

Yeosu Web Contents

2024년 05월 10일 04시 54분



목차

목차	2
카드뉴스	3
버 흑명나방 비상	3

벼 흑명나방 비상

2023.09.12 10:42 조회수 25 등록자 관리자

벼 흑명나방 비상

- 출처: 전라남도농업기술원



전라남도 농업기술원

벼 흑명나방 비상

적기 방제 당부

- 중국에서 날아온 흑명나방 발생량 급증 -



흑명나방

(<http://www.yeosu.go.kr>)

흑명나방은 6월 중순에서 7월 상순경에
주로 비래하는 해충이다

해안선 인접 지역에 주로 발생량이 많고
비래 후 급속히 번식해 7~9월
온도가 높고 비가 적을 때 발생량이 많다



특히 올해는 중국 내 발생이 많았고
유례없이 긴 장마로 국내 유입량 증가와 8월 고온으로
세대가 짧아져 최근 발생량이 급증하고 있다



피해 증상

유충이 등숙기(벼알이 여무는 시기)에
벼 잎을 길게 원통형으로 말고 그 속에서
잎을 갉아먹어 표피만 남아 백색으로 변한다


적기에 방제하지 않으면
출수 불량, 등숙률 저하,
수량 감소 등으로
이어질 수 있다



예 방 방 법

벼 윗부분을 막대기로 쳤을 때 성충이 날아오르거나
벼 잎이 세로로 말리는 유충 피해 증상이 나타나면
즉시 방제가 필요함

발생량이 많을 경우 7~10일 간격으로
작용기작이 다른 약제를 선택해
2~3회 중점 방제를 해야함



이때 이화명나방, 멸구류 같은
다른 해충 방제도 함께해 주면
효과가 좋을 수 있음

최근 고온다습한 환경으로
흑명나방 피해가 확산될 수 있어
예찰을 통한 신속한 방제가 필요합니다

흑명나방 방제와 함께 흰잎마름병, 이삭도열병,
세균성벼알마름병 등 방제도 함께 해
추가적인 피해가 발생하지 않도록
벼 병해충 종합예찰 방제를 철저히 해 줄 것을 당부드립니다



흰잎마름병

이삭도열병

세균성벼알마름병



첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

- 128. 벼 흑명나방 비상 적기 방제 당부 1.png (13 hit/ 141.6 KB) ↓ [미리보기](#)
- 128. 벼 흑명나방 비상 적기 방제 당부 2.png (13 hit/ 33.7 KB) ↓ [미리보기](#)
- 128. 벼 흑명나방 비상 적기 방제 당부 3.png (14 hit/ 31.0 KB) ↓ [미리보기](#)
- 128. 벼 흑명나방 비상 적기 방제 당부 4.png (15 hit/ 35.1 KB) ↓ [미리보기](#)
- 128. 벼 흑명나방 비상 적기 방제 당부 5.png (14 hit/ 75.3 KB) ↓ [미리보기](#)

목록

이전글

5개국 공무원 대상 농업기술 전수

다음글

청년 4-H 한마음 야영교육

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

Yeosu Web Contents

