

Yeosu Web Contents

2024년 04월 16일 16시 20분



목차

목차	2
성병 및 에이즈 예방사업	3
성병예방사업	3
정의	3
성병검사 안내	3
성병 예방을 위한 생활수칙	3
에이즈예방사업	3
정의	3
에이즈 증상	3
감염경로	3
에이즈에 감염되지 않는 경우는 다음과 같습니다	3
에이즈 예방을 위한 3가지 약속	4
보건소 익명검사 안내	4

성병예방사업

정의

- 성병에 감염된 사람과의 성행위로 인하여 감염되어 발병하는 전염성질환
- 세균, 바이러스, 원충, 곰팡이균의 감염에 의해 발병

성병검사 안내

- 검사대상자 : 유흥접객부, 안마시술소 종업원, 다방의 여자종업원, 일반인 중 검사 희망자
- 검사항목 : 매독, 임질, 클라미디아증
- 검사방법
 - > 매독 : 혈액검사
 - > 임질, 클라미디아증 : 자궁경부 분비물, 소변

성병 예방을 위한 생활수칙

- 성병은 대부분 성관계에 의해 전염되므로 한사람과 성관계를 갖는 것이 좋다.
- 여러 명과 성관계를 가질 경우 정기적으로 성병검사를 받는 것이 좋다.
- 청소년들이 성행위를 한다면 이른 나이인 만큼 성병에 걸릴 확률이 높아지므로 주의해야 한다.
- 성관계시 콘돔 사용 권장

에이즈예방사업

정의

인간면역결핍바이러스(HIV)가 몸속에 침입하여 면역력을 저하시킴으로써 바이러스 및 세균성 질환, 결핵 등 각종 감염성 질병이 나타나는 경우를 말함

에이즈 증상

초기에는 감기, 몸살 등의 일반적인 증상이 나타나므로 증상만으로는 에이즈 감염여부를 확인할 수 없습니다.

감염경로

- 감염인과의 성관계
- 감염인이 사용한 주사기 공동사용
- 에이즈에 감염된 혈액수혈
- 감염된 여성의 임신, 출산, 모유수유

※ 우리나라의 경우 성관계로 인한 감염이 98%이상입니다.

에이즈에 감염되지 않는 경우는 다음과 같습니다

에이즈는 다음 감염경로 이외의 경우나 문해 시 위험성이 없습니다

(<http://www.yeosu.go.kr>)

- 에이즈는 다른 감염병과 달리 공기나 물에 의하여 옮기지 않음
- 약수, 포옹, 가벼운 입맞춤, 음식물 같이 먹기, 공중목욕탕, 화장실 변기 공동사용 및 모기 등 곤충에 의해서는 옮기지 않음

에이즈 예방을 위한 3가지 약속

- 올바른 콘돔사용
- 조기검사
- 안전한 성관계

보건소 익명검사 안내

- 무료 실시, 감염의심 행위 후 3주 후에 검사하는 것이 좋습니다.

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

Yeosu Web Contents

