

# Yeosu Web Contents

2024년 04월 24일 01시 30분



# 목차

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>목차</b>                 | 2 |
| <b>영유아예방접종 예정일 계산하기</b>   | 3 |
| <b>예방접종 - 정기 예방접종</b>     | 3 |
| 영유아 정기 예방접종에 관하여          | 3 |
| 영유아 예방접종 검사일 계산           | 3 |
| <b>표준예방접종일정표</b>          | 4 |
| 취학 전에 보호자가 해야 할 일         | 4 |
| 영유아 예방접종은 매주 월~금 오전 중에 실시 | 4 |

## 예방접종 - 정기 예방접종

### 영유아 정기 예방접종에 관하여

예방접종은 효과적인 인공면역을 획득하여 질병을 예방할 수 있는 가장 중요한 수단 중 하나입니다. 아기는 출생 시 어머니로부터 일정한 정도의 항체, 즉 병에 대한 저항력을 받고 태어나나, 생후 6개월이 지나면 대부분 소실하게 되어 여러 가지 질병에 걸리기 쉬운 상태가 됩니다. 그러므로 이 시기에 적절한 예방접종으로 면역력을 키워주면 감염병으로부터 아기를 보호할 수 있습니다.

[예방접종예진표\(영문포함\) hwp 다운로드](#)

### 영유아 예방접종 검사일 계산

아기에게 필요한 예방접종일을 간편하게 알려드립니다.  
아기의 양력생일을 입력하시고 계산하기 버튼을 누르세요.

생년월일

년

1

월

일

계산하기

다시하기

| 접종일자   | 종류                  | 대상   |
|--|---------------------|--|
| <input type="text"/> 이내                        | 비씨지(B.C.G.)         | 생후 4주 이내   |
| <input type="text"/> 시기                        | B형 간염               | 1차: 태어난 즉시, 2차: 1개월후, 3차: 6개월후<br>B형간염보균자염마 : 태어난 즉시 |
| <input type="text"/> 이후                        | 디피티(D.P.T)<br>소아마비  | 1차접종 : 2개월 이후  |
| <input type="text"/> 이후                        |                     | 2차접종 : 4개월 이후  |
| <input type="text"/> 이후                        |                     | 3차접종 : 6개월 이후  |
| <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 사이 | 홍역, 볼거리,<br>풍진(MMR) | 1차접종 : 생후 12~15개월                                    |
| <input type="text"/> 이후                        | 일본뇌염                | 생후 12개월 이후   |

## 표준예방접종일정표

| 접종시기     | 접종명  |
|----------|--|
| 출생 직후    | B형 간염(1차)  |
| 4주 이내    | BCG(결핵)  |
| 1개월      | B형 간염 2차   |
| 2개월      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DTaP 1차 Polio 1차 Hib 1차</li> <li>▪ 폐렴구균1차</li> </ul>  |
| 4개월      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DTaP 2차 Polio 2차 Hib 2차</li> <li>▪ 폐렴구균2차</li> </ul>  |
| 6개월      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B형 간염 3차</li> <li>▪ DTaP 3차 Polio 3차 Hib 3차</li> <li>▪ 폐렴구균3차</li> </ul>  |
| 12~15개월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 수두</li> <li>▪ MMR 1차 Hib 추가</li> <li>▪ 폐렴구균 추가</li> </ul>   |
| 12~36개월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 일본뇌염(사백신) 1,2차</li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; 1년 후 일본뇌염 3차</li> <li>▪ 일본뇌염(생백신) 1차</li> <li style="padding-left: 20px;">&gt; 1년후 2차</li> <li>▪ A형간염 1차, 6개월후 2차</li> </ul> |
| 15~18개월  | DTaP 4차  |
| 만4~6세    | DTaP 5차 Polio 4차<br>MMR 2차   |
| 만6세      | 일본뇌염(사백신) 4차   |
| 만11세~12세 | Td/Tdap 6차   |
| 만12세     | 일본뇌염(사백신) 5차   |
| 만12~13세  | 자궁경부암 1~2차   |

### 취학 전에 보호자가 해야 할 일

- 취학 전까지 접종 하기
- 예방접종도우미사이트(<http://nip.kdca.go.kr>) 에 회원 가입 후 "우리자기 등록하기"

### 영유아 예방접종은 매주 월~금 오전 중에 실시

- 단 BCG 예방접종은 화요일 오전
- 접종 당일 모자보건 수첩과 의료보험 카드(아기 주민등록 번호)는 꼭 지참

(<http://www.yeosu.go.kr>)

---

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

(<http://www.yeosu.go.kr>)

# Yeosu Web Contents

