

# Yeosu Web Contents

2024년 06월 13일 00시 50분



# 목차

목차	2
수산물 안전성검사 결과	3
수산물 안전성 검사결과 6월 1차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 10차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 9차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 8차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 7차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 6차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 5차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 4차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 3차	3
수산물 안전성 검사결과 5월 2차	4
수산물 안전성 검사결과 5월 1차	4
수산물 안전성 검사결과 4월 5차	4
수산물 안전성 검사결과 4월 4차	4
수산물 안전성 검사결과 4월 3차	4
수산물 안전성 검사결과 4월 2차	4





조사기관: 전라남도 해양수산과학원 목포지원

연번	품목	시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과		비용기준	검토 의견
					항목	결과		
1	복숭아	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
2	도다리	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
3	감오장어	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
4	넙치	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
5	갈성돔	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
6	농어	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
7	황돔	24-4-17	24-4-29	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
8	복숭아	24-5-1	24-5-3	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
9	송어	24-5-1	24-5-3	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합

24 공유  
수산물 안전성 검사결과 5월 2차  
2024-05-05

조사기관: 국립수산물품질관리원 예수지원

연번	품목	시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과		비용기준	검토 의견
					항목	결과		
1	조피복어	24-4-22	24-4-29	홍안읍 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
2	조피복어	24-4-22	24-4-29	홍안읍 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
3	조피복어	24-4-22	24-4-29	홍안읍 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
4	조피복어	24-4-22	24-4-29	홍안읍 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
5	복게	24-4-22	24-5-1	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
6	복게	24-4-22	24-5-1	익수수출 관내위양장	중금속	기준치 이하	향약병 상이	적합
7	감오장어	24-4-30	24-5-1	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
8	게조개	24-5-2	24-5-3	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합

38 공유  
수산물 안전성 검사결과 5월 1차  
2024-05-05

조사기관: 전라남도 해양수산과학원 목포지원

연번	품목	시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과		비용기준	검토 의견
					항목	결과		
1	복숭아	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
2	도다리	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
3	감오장어	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
4	넙치	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
5	갈성돔	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
6	농어	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
7	황돔	24-4-17	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합

47 공유  
수산물 안전성 검사결과 4월 5차  
2024-04-28

조사기관: 국립수산물품질관리원 예수지원

연번	품목	시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과		비용기준	검토 의견
					항목	결과		
1	게조개	24-4-19	24-4-22	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
2	황돔	24-4-22	24-4-23	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
3	농어	24-4-22	24-4-23	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
4	조피복어	24-4-22	24-4-23	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
5	감오장어	24-4-23	24-4-24	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
6	복숭아	24-4-24	24-4-25	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
7	복숭아	24-4-24	24-4-25	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
8	송어	24-4-25	24-4-26	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합

39 공유  
수산물 안전성 검사결과 4월 4차  
2024-04-28

조사기관: 국립수산물품질관리원 예수지원

연번	품목	시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과		비용기준	검토 의견
					항목	결과		
1	복게	24-4-12	24-4-15	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
2	감오장어	24-4-12	24-4-15	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
3	갈성돔	24-4-16	24-4-17	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
4	송주미	24-4-16	24-4-17	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
5	가오리	24-4-16	24-4-17	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
6	복숭아	24-4-17	24-4-18	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
7	복숭아	24-4-17	24-4-18	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
8	넙치	24-4-17	24-4-18	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
9	가자미	24-4-17	24-4-18	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합
10	황돔	24-4-18	24-4-19	익수수출 관내위양장	중금속	1000μg/개	향약병 상이	적합

44 공유  
수산물 안전성 검사결과 4월 3차  
2024-04-21

조사기관: 전라남도 해양수산

시료 수거일	분석 완료일	수거장소	분석결과	
			항목	결과
24-4-8	24-4-9	화양면 안포지선	중금속	1000μg/개

51 공유  
수산물 안전성 검사결과 4월 2차  
2024-04-14

# Yeosu Web Contents

