

10.2.2.1 주민고지의 서식(황화수소)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918			
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)			
유해화학물질 취급정보	종류	황화수소		
	유해성	1. 극인화성 가스, 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 2. 눈에 심한 자극을 일으키며, 흡입하면 치명적임 3. 중추신경계/심장혈관계/호흡기계에 손상을 일으킴 4. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함		
	사고 위험성	황화수소 누출 시 흡입하면 위험하며, 구토, 소화불량, 현기증, 뇌손상, 시각장애, 경련 혼수상태를 일으킬 수 있음		
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 에어리퀴드코리아 및 공장 주변 도로		
	방제장비 보유현황	구분	수량	용도
		소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등
		구급차	2 대	긴급 후송
		공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치
		방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단
유독물 방제복		375 개	유독물 노출 차단 등	
유독물흡착포(Pad)		512 개	확산방지 및 회수	
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시)			
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖(광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내예비군훈련장/GS 바이오 삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119 에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)			
비상연락 기관 및 전화번호	여수소방서(상황실)		119(061-680-0900)	
	여수 화학재난 합동방제센터		061-690-1633	
	전라남도 동부지역본부		061-749-4313	
	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263

10.2.2.2 주민고지의 서식(염산_염화수소산)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산업로 918			
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)			
유해화학물질 취급정보	종류	염산_염화수소산		
	유해성	1. 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있으며, 삼키면 유독함 2. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 3. 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 4. 장기에 손상을 일으키며, 수생생물에 매우 유독함		
	사고 위험성	염산은 누출 시 기체상태의 염화수소로 변하며, 냄새가 강하며, 피부에 자극을 주며, 다량 흡입 시 폐수종을 일으켜 호흡 곤란이 야기 됨		
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 에어리퀴드 코리아 및 공장 주변 도로		
	방제장비 보유현황	구분	수량	용도
		소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등
		구급차	2 대	긴급 후송
		공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치
		방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단
유독물 방제복		375 개	유독물 노출 차단 등	
유독물흡착포(Pad)	512 개	확산방지 및 회수		
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시)			
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖(광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내예비군훈련장/GS 바이오삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)			
비상연락 기관 및 전화번호	여수소방서(상황실)		119(061-680-0900)	
	여수 화학재난 합동방제센터		061-690-1633	
	전라남도 동부지역본부		061-749-4313	
	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263

10.2.2.3 주민고지의 서식(암모니아)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918			
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)			
유해화학물질 취급정보	종류	암모니아		
	유해성	1. 삼키면 유해하며, 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킬 수 있음 2. 신체 중 (호흡기계)장기에 손상을 일으킬 수 있음 3. 장기간 또는 반복노출 시 (호흡기계)장기에 손상을 일으킬 수 있음 4. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함		
	사고 위험성	암모니아는 누출 시 기체상태이고 냄새가 강하며, 피부에 자극을 주며, 다량 흡입 시 폐수종을 일으켜 호흡 곤란이 야기 됨		
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 공장 내 지역		
	방제장비 보유현황	구분	수량	용도
		소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등
		구급차	2 대	긴급 후송
		공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치
		방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단
유독물 방제복		375 개	유독물 노출 차단 등	
유독물흡착포(Pad)		512 개	확산방지 및 회수	
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/사이렌 취명(동시에 실시)			
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖(광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내예비군훈련장/GS 바이오삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119 에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)			
비상연락 기관 및 전화번호	여수소방서(상황실)		119(061-680-0900)	
	여수 화학재난 합동방제센터		061-690-1633	
	전라남도 동부지역본부		061-749-4313	
	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263

GS칼텍스(주) 여수공장 HOU3부문

10.2.2.1 주민고지의 서식(황화수소)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																							
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)																							
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918																							
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)																							
유해화학물질 취급정보	종류	황화수소																						
	유해성	1. 극인화성 가스, 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 2. 눈에 심한 자극을 일으키며, 흡입하면 치명적임 3. 중추신경계/심장혈관계/호흡기계에 손상을 일으킴 4. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함																						
	사고 위험성	황화수소 누출 시 흡입하면 위험하며, 구토, 소화불량, 현기증, 뇌손상, 시각장애, 경련 혼수상태를 일으킬 수 있음																						
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 에어리퀴드코리아 및 공장 주변 도로																						
	방제장비 보유현황	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>수량</th><th>용도</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소방차</td><td>9 대</td><td>화재진압/확산 방지 등</td></tr> <tr> <td>구급차</td><td>2 대</td><td>긴급 후송</td></tr> <tr> <td>공기호흡기</td><td>324 개</td><td>인명구조/방제조치</td></tr> <tr> <td>방독마스크</td><td>334 개</td><td>독성가스 흡입차단</td></tr> <tr> <td>유독물 방제복</td><td>375 개</td><td>유독물 노출 차단 등</td></tr> <tr> <td>유독물흡착포(Pad)</td><td>512 개</td><td>확산방지 및 회수</td></tr> </tbody> </table>		구분	수량	용도	소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등	구급차	2 대	긴급 후송	공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치	방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단	유독물 방제복	375 개	유독물 노출 차단 등	유독물흡착포(Pad)	512 개	확산방지 및 회수
	구분	수량	용도																					
	소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등																					
	구급차	2 대	긴급 후송																					
공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치																						
방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단																						
유독물 방제복	375 개	유독물 노출 차단 등																						
유독물흡착포(Pad)	512 개	확산방지 및 회수																						
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시)																							
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖 (광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(모도 대교입구/월내에비군훈련장/GS 바이오삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119 에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)																							
비상연락 기관 및 전화번호	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>여수소방서(상황실)</td><td>119(061-680-0900)</td></tr> <tr> <td>여수 화학재난 합동방제센터</td><td>061-690-1633</td></tr> <tr> <td>전라남도 동부지역본부</td><td>061-749-4313</td></tr> <tr> <td>여수시청</td><td>061-690-4949</td></tr> <tr> <td>영산강유역환경청</td><td>062-410-5263</td></tr> </tbody> </table>		여수소방서(상황실)	119(061-680-0900)	여수 화학재난 합동방제센터	061-690-1633	전라남도 동부지역본부	061-749-4313	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263												
여수소방서(상황실)	119(061-680-0900)																							
여수 화학재난 합동방제센터	061-690-1633																							
전라남도 동부지역본부	061-749-4313																							
여수시청	061-690-4949																							
영산강유역환경청	062-410-5263																							

10.2.2.2 주민고지의 서식(염산_염화수소산)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918			
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)			
유해화학물질 취급정보	종류	염산_염화수소산		
	유해성	1. 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있으며, 삼키면 유독함 2. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 3. 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 4. 장기에 손상을 일으키며, 수생생물에 매우 유독함		
	사고 위험성	염산은 누출 시 기체상태의 염화수소로 변하며, 냄새가 강하며, 피부에 자극을 주며, 다량 흡입 시 폐수종을 일으켜 호흡 곤란이 야기 됨		
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 공장 내부 및 공장 주변 도로		
	방제장비 보유현황	구분	수량	용도
		소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등
		구급차	2 대	긴급 후송
		공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치
		방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단
유독물 방제복		375 개	유독물 노출 차단 등	
유독물흡착포(Pad)		512 개	확산방지 및 회수	
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시)			
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖 (광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내예비군훈련장/GS 바이오 삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119 에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)			
비상연락 기관 및 전화번호	여수소방서(상황실)		119(061-680-0900)	
	여수 화학재난 합동방제센터		061-690-1633	
	전라남도 동부지역본부		061-749-4313	
	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263

10.2.2.3 주민고지의 서식(암모니아)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																							
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)																							
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918																							
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)																							
유해화학물질 취급정보	종류	암모니아																						
	유해성	1. 삼키면 유해하며, 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 2. 신체 중 (호흡기계)장기에 손상을 일으킬 수 있음 3. 장기간 또는 반복노출 시 (호흡기계)장기에 손상을 일으킬 수 있음 4. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함																						
	사고 위험성	암모니아는 누출 시 기체상태이고 냄새가 강하며, 피부에 자극을 주며, 다량 흡입 시 폐수종을 일으켜 호흡 곤란이 야기 됨																						
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 공장 내 지역																						
	방제장비 보유현황	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>수량</th><th>용도</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소방차</td><td>9 대</td><td>화재진압/확산 방지 등</td></tr> <tr> <td>구급차</td><td>2 대</td><td>긴급 후송</td></tr> <tr> <td>공기호흡기</td><td>324 개</td><td>인명구조/방제조치</td></tr> <tr> <td>방독마스크</td><td>334 개</td><td>독성가스 흡입차단</td></tr> <tr> <td>유독물 방제복</td><td>375 개</td><td>유독물 노출 차단 등</td></tr> <tr> <td>유독물흡착포(Pad)</td><td>512 개</td><td>확산방지 및 회수</td></tr> </tbody> </table>		구분	수량	용도	소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등	구급차	2 대	긴급 후송	공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치	방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단	유독물 방제복	375 개	유독물 노출 차단 등	유독물흡착포(Pad)	512 개	확산방지 및 회수
	구분	수량	용도																					
	소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등																					
	구급차	2 대	긴급 후송																					
공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치																						
방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단																						
유독물 방제복	375 개	유독물 노출 차단 등																						
유독물흡착포(Pad)	512 개	확산방지 및 회수																						
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시)																							
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖 (광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내에비군훈련장/GS 바이오삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119 에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)																							
비상연락 기관 및 전화번호	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>여수소방서(상황실)</td><td colspan="3">119(061-680-0900)</td></tr> <tr> <td>여수 화학재난 합동방제센터</td><td colspan="3">061-690-1633</td></tr> <tr> <td>전라남도 동부지역본부</td><td colspan="3">061-749-4313</td></tr> <tr> <td>여수시청</td><td>061-690-4949</td><td>영산강유역환경청</td><td>062-410-5263</td></tr> </tbody> </table>		여수소방서(상황실)	119(061-680-0900)			여수 화학재난 합동방제센터	061-690-1633			전라남도 동부지역본부	061-749-4313			여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263						
여수소방서(상황실)	119(061-680-0900)																							
여수 화학재난 합동방제센터	061-690-1633																							
전라남도 동부지역본부	061-749-4313																							
여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263																					

10.2.2.4 주민고지의 서식(이황화탄소)

위해관리계획 고지서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제 42 조 및 같은 법 시행규칙 제 48 조제 1 항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	GS 칼텍스(주)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단로 918			
사업장 대표전화	주/야간 : 061-680-2125(방호상황실)			
유해화학물질 취급정보	종류	이황화탄소		
	유해성	1. 고인화성물질 : 열, 스파크 또는 화염에 의해 쉽게 점화됨. 2. 반복 노출되면 뇌와 신-여계통에 손상을 입힐 수 있음. 3. 눈과 피부, 점막에 자극적이며 피부과민반응이 일어날 수 있음. 4. 흡입하면 빠르게 흡수됨.		
	사고 위험성	이황화탄소 누출 시 노출되면 두통, 메스꺼움, 현기증, 의식불명 증상을 유발할 수 있고 피부과민반응을 일으킬 수 있음.		
사고 발생시 대응정보	영향 범위	영향 범위 : 공장 내부 및 리퀴드에어코리아		
	방재장비 보유현황	구분	수량	용도
		소방차	9 대	화재진압/확산 방지 등
		구급차	2 대	긴급 후송
		공기호흡기	324 개	인명구조/방제조치
		방독마스크	334 개	독성가스 흡입차단
유독물 방제복		375 개	유독물 노출 차단 등	
유독물흡착포(Pad)		512 개	확산방지 및 회수	
경보 전달방법	1. 사업장 내(협력업체/방문객) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시) 2. 인근사 : 방호담당이 비상연락망을 통한 유선 통보 3. 인근주민(장구미 주민) : 방송전파/싸이렌 취명(동시에 실시)			
행동요령	1. 사업장 내(내방객, 협력업체 직원, 임직원 등) 1) 비상방송을 청취시 비상대응필수 인원을 제외하고 모든 인원은 해당 공정을 우회하여 풍향에 따라 1공장 정문 또는 남문으로 대피한다. 2. 사업장 외(인근사/사택 주민 등) 1) 인근사 : 비상연락망을 통해 전파되는 상황을 주지하여 가장 인접한 공정조정실(양압시설 설치 장소)에 대피 2) 사택 주민 : 회사 비상 상황 전파를 주지하며, 자택에서 대기 또는 차량으로 대피할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. 3. 공통 : 외부로 대피해야 할 경우 개인 차량을 이용하여 영향범위 밖(광양시청, 쌍봉초등학교, 흥국체육관)까지 이동, 개인 차량이 없을 경우 중간 집결장소(묘도 대교입구/월내예비군훈련장/GS 바이오삼거리)로 이동하여 준비된 버스로 영향범위 밖까지 이동 몸의 이상을 느낄 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다(전남병원, 제일병원, 성심병원)			
비상연락 기관 및 전화번호	여수소방서(상황실)		119(061-680-0900)	
	여수 화학재난 합동방제센터		061-690-1633	
	전라남도 동부지역본부		061-749-4313	
	여수시청	061-690-4949	영산강유역환경청	062-410-5263