

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																							
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																								
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																								
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																								
유해화학물질 취급정보	종류	아크릴산(Acrylic Acid)																							
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 인화성 액체 또는 증기 ② 금속을 부식시킬 수 있음 ③ 삼기면 유해함 ④ 피부와 접촉하면 유독함 ⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ⑦ 눈에 심한 손상을 일으킴 ⑧ 알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 ⑨ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ⑩ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑪ 수생생물에 매우 유독함 																							
사고 발생시 대응정보	사고 위험성	아크릴산 누출 등으로 인한 독성영향																							
	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역																							
	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>																							
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.																								
	<ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 징음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 징음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속 전파 한다. 																								
행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장, 롯데케미칼 정문 주차장, GS바이오 삼거리 도로변)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 신선한 공기를 호흡할 수 있는 곳으로 피해자를 옮기고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. 																								
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 소방서</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수화재재난현장방재센터</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수지방고용노동청</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">119</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-690-1653</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-680-0154</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">도청 등부지역본부</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">환경청 화학안전관리단</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">062-410-5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 기후환경과</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">061-680-2311</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>2015.07.11 여수시청 안전총괄과 061-680-2644 OK!</p> </div>	여수 소방서	여수화재재난현장방재센터	여수지방고용노동청	119	061-690-1653	061-680-0154	도청 등부지역본부			061-286-7150			환경청 화학안전관리단			062-410-5261			여수시청 기후환경과			061-680-2311	
여수 소방서	여수화재재난현장방재센터	여수지방고용노동청																							
119	061-690-1653	061-680-0154																							
도청 등부지역본부																									
061-286-7150																									
환경청 화학안전관리단																									
062-410-5261																									
여수시청 기후환경과																									
061-680-2311																									




■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

등 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																		
취급정보	종류	암모니아(Ammonia)																	
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 극인화성 가스 ② 피부에 심한 화상 또는 눈 손상을 일으킴 ③ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 ④ 유전적 결함을 일으킬 것으로 의심됨 ⑤ 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑥ 수생생물에 매우 유독함 																	
사고 발생시	사고 위험성	암모니아 누출 등으로 인한 독성영향																	
	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역																	
	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>																	
대응정보	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 																	
	행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소신계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물을 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. ⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 않고 막은 양의 물 혹은 우유를 마시게 한다. 																	
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 소방서 119</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수화재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수지방고용노동청 061-680-0134</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">도청 동부지역본부 061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 안전총괄과 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 안전총괄과 061-689-36451</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-680-0134	도청 동부지역본부 061-286-7150			환경청 화학안전관리단 062-410-5261			여수시청 기후환경과 061-680-2311			여수시청 안전총괄과 061-682-0019			여수시청 안전총괄과 061-689-36451	
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-680-0134																	
도청 동부지역본부 061-286-7150																			
환경청 화학안전관리단 062-410-5261																			
여수시청 기후환경과 061-680-2311																			
여수시청 안전총괄과 061-682-0019																			
여수시청 안전총괄과 061-689-36451																			

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.					
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)						
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지						
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)						
유해화학물질	종류	톨루엔					
	취급정보	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> ① 고인화성 액체 또는 증기 ② 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ③ 피부에 자극을 일으킴 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유해함 ⑥ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 </td> <td style="vertical-align: top;"> ⑦ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑧ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ⑨ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑩ 장기간 또는 반복 노출되면 특정표적장기에 손상을 일으킴 </td> </tr> </table>	① 고인화성 액체 또는 증기 ② 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ③ 피부에 자극을 일으킴 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유해함 ⑥ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	⑦ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑧ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ⑨ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑩ 장기간 또는 반복 노출되면 특정표적장기에 손상을 일으킴			
① 고인화성 액체 또는 증기 ② 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ③ 피부에 자극을 일으킴 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유해함 ⑥ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	⑦ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑧ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ⑨ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑩ 장기간 또는 반복 노출되면 특정표적장기에 손상을 일으킴						
사고 위험성	사고 위험성	톨루엔 누출 등으로 인한 독성영향					
	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역					
대응정보	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>					
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. 그. 경계경보 - 3분간 장음 둘. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 디. 대피경보 - 3단음 연속 취명 러. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 모. 해제 - 1분간 장음 취명</p> <p>② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.</p>					
행동요령		<p>① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다</p> <p>② 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다.</p> <p>③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다.</p> <p>④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다.</p> <p>⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 않으며 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 두보보다 낙촉다</p>					
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">여수 소방서 119</td> <td style="text-align: center;">여수 화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-286-7150 환경정화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	여수 소방서 119	여수 화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-286-7150 환경정화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311		여수 경찰서 061-660-8329	
여수 소방서 119	여수 화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-286-7150 환경정화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311						
여수 경찰서 061-660-8329							


■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.	
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)		
유해화학물질	종류	톨루엔	
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 고인화성 액체 또는 증기 ② 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ③ 피부에 자극을 일으킴 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유해함 ⑥ 호흡기게 자극을 일으킬 수 있음 ⑦ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑧ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ⑨ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑩ 장기간 또는 반복 노출되면 특정표적장기에 손상을 일으킴 	
사고 위험성	사고 위험성	톨루엔 누출 등으로 인한 화재·폭발 : VCE(Vapor Cloud Explosion)	
	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역	
대응정보	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>	
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 	
비상연락기관 및 전화번호	행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비누물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. ⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 않으며 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 두부보다 낮춘다. 	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">여수 소방서 119</td> <td style="width: 40%;">여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-286-7150 환경경 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td style="width: 30%;">여수시 고도는 등장 061-650-0134 신안군 보건소 061-650-4900 가스안전과 사야 061-682-0019 여수시청 안전불교과 061-659-3645</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	여수 소방서 119
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-286-7150 환경경 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시 고도는 등장 061-650-0134 신안군 보건소 061-650-4900 가스안전과 사야 061-682-0019 여수시청 안전불교과 061-659-3645	

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)															
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지															
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)															
취급정보	종류	염화수소														
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 삼키면 유독함 ② 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 유독함 ⑤ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 ⑥ 장기에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 ⑧ 수생생물에 매우 유독함 														
사고 발생시	사고 위험성	염화수소 누출 등으로 인한 독성영향														
	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역														
대응정보	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>														
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 														
행동요령	행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비 오염지역으로 옮기고 신속히 병원으로 이송 하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다행의 물로 세척한다. ⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하고 많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하며, 원쪽으로 눕고 머리를 낙초 자세로 유지하다 														
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 소방서 119</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수지방고용노동청 150-650-0154</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">도정 등 부지역 본부 061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">환경청 화학안전관리단 062-410 5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">여수경찰서 061-660-8529</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 150-650-0154	도정 등 부지역 본부 061-286-7150			환경청 화학안전관리단 062-410 5261			여수시청 기후환경과 061-680-2311			여수경찰서 061-660-8529	
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 150-650-0154														
도정 등 부지역 본부 061-286-7150																
환경청 화학안전관리단 062-410 5261																
여수시청 기후환경과 061-680-2311																
여수경찰서 061-660-8529																

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)				
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지				
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)				
유해화학물질	종류	황산			
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 금속을 부식시킬 수 있음 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 치명적임 ⑤ 암을 일으킬 수 있음 ⑥ 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복 노출되면 호흡기계 장기에 손상을 일으킴 ⑧ 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함 			
	사고 위험성	황산 누출 등으로 인한 독성영향			
사고 발생시	영향 범위	주삼동, 삼일동, 묘도동 및 여수산단4로, 산단중앙로 일대 공업지역			
대응정보	방재장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>			
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 			
	행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차진결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 진결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들이올리고 다량의 물로 세척한다. ⑤ 먹었을 경우, 위세척 혹은 구토를 유도하지 않고 병원으로 신속히 이송하여 의학적 조치를 취하다 			
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">여수 소방서 119</td> <td style="width: 33%;">여수회학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등 부지역 본부 061-286-7150 환경 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td style="width: 33%;">여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-0900 가스안전공사 061-652-0019 여수여정 인력풀마리 061-659-3645</td> </tr> </table> 		여수 소방서 119	여수회학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등 부지역 본부 061-286-7150 환경 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-0900 가스안전공사 061-652-0019 여수여정 인력풀마리 061-659-3645
여수 소방서 119	여수회학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등 부지역 본부 061-286-7150 환경 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-0900 가스안전공사 061-652-0019 여수여정 인력풀마리 061-659-3645			

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지			
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)			
유해화학물질 취급정보	종류	메탄올(Methanol)		
	유해성	① 고인화성 액체 또는 증기 ② 눈에 심한 자극을 일으킴 ③ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ④ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑤ 테아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 ⑥ 장기에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복노출되면 장기에 손상을 일으킴		
사고 위험성		메탄올을 누출 등으로 인한 화재(Jet fire)		
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역		
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.		
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.		
행동요령		<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <소산 시> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장/롯데케미컬 정문 주차장)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구하며, 호흡이 힘들경우 산소를 공급하고 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 비누나 순한 세제로 접촉 부위를 세척한다. ④ 안구 노출 시, 다량의 물로 아래위 눈꺼풀을 치켜 들면서 적어도 20분 이상 빗어낸다.		
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시방재종합센터 061-650-0134 산림안전보건과 061-689-4900 기술전용사 061-682-0019 여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>	여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시방재종합센터 061-650-0134 산림안전보건과 061-689-4900 기술전용사 061-682-0019 여수시청 안전총괄과 061-659-3645		

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지			
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)			
유해화학물질 취급정보	종류	암모니아(Ammonia)		
	유해성	① 극인화성 가스 ② 피부에 심한 화상 또는 눈 손상을 일으킴 ③ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 ④ 유전적 결함을 일으킬 것으로 의심됨 ⑤ 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑥ 수생생물에 매우 유독함		
사고 발생시 대응정보	사고 위험성	암모니아 누출 등으로 인한 독성영향		
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역		
경보 전달방법	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO)+ 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.		
		인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.		
행동요령		<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <소산 시> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장/롯데케미컬 정문 주차장)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구하며, 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하고 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 비누나 순한 세제로 접촉 부위를 세척한다. ④ 안구 노출 시, 다량의 물로 아래위 눈꺼풀을 치켜 들면서 적어도 20분 이상 씻어낸다.		
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1633 도정 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329</td> <td>2015.12.06.0650-0144 여수시방재본부 061-689-4950 화학안전보건공단 061-682-0019 화학안전공사 061-682-0019 여수시청 기후환경과 061-660-2311 여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>	여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633 도정 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633 도정 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329	2015.12.06.0650-0144 여수시방재본부 061-689-4950 화학안전보건공단 061-682-0019 화학안전공사 061-682-0019 여수시청 기후환경과 061-660-2311 여수시청 안전총괄과 061-659-3645		

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)													
유해화학물질 취급정보	종류	일산화탄소 (Carbon Monoxide)												
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 극인화성가스 ② 가열시 폭발할 수 있음 ③ 흡입하면 유독함 ④ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ⑤ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 												
사고 발생시 대응정보	사고 위험성	일산화탄소 누출 등으로 인한 독성영향												
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역												
	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) <p>* LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>												
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.													
	<ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 													
행동요령	<실내대피 시>	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. 												
	<소산 시>	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(증哼제2부두 물량장/롯데케미칼 정문 주차장)로 해당 사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 아동하며, 2차 집결지 (여천고등학교)이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 즉시 깨끗한 공기 있는 곳으로 이송한다. ③ 일산화탄소 중독 사고에서는 고농도 산소를 2~2.5atm 압력에서 사용하는 방안이 가장 좋은 해독 작용을 한다. ④ 특수 마스크 또는 가능하다면 적합한 산소압력을 공급할 수 있는 압력실을 이용하여 산소를 제공한다. 												
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">여수 소방서 119</td> <td style="text-align: center;">여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td style="text-align: center;">여수지방고용노동청 061-658-0134</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td style="text-align: center;">산업안전보건공단 061-689-4900</td> <td style="text-align: center;">가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">환경정화학안전관리단 062-410-5261</td> <td style="text-align: center;">여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td style="text-align: center;">여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-658-0134	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900	가스안전공사 061-682-0019	환경정화학안전관리단 062-410-5261	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645	여수 경찰서 061-660-8329		
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-658-0134												
도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900	가스안전공사 061-682-0019												
환경정화학안전관리단 062-410-5261	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645												
여수 경찰서 061-660-8329														

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)														
유해화학물질 취급정보	종류	황화수소													
	유해성	① 극인화성가스 ② 가열시 폭발할 수 있음 ③ 흡입하면 유독함	④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑥ 수생생물에 매우 유독함												
	사고 위험성	황화수소 누출 등으로 인한 독성영향													
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동 일대 공업지역													
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대	⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비)												
	경보 전달방법	<p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p> <p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음을 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p> <p>② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.</p>													
행동요령	<p><실내대피 시></p> <p>① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다.</p> <p>② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.</p> <p><소산 시></p> <p>① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장/롯데케미컬 정문 주차장)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다.</p> <p>② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 진찰을 구하며, 따뜻하고 안정되게 해야한다.</p> <p>③ 피부 노출 시, 20분 이상 흐르는 물에 씻어내고, 화상일 경우 오렌기간 침몰에 넉넉히 흘려붙은 옷은 제거하지 않아야 하며, 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당부위를 놓여야 한다.</p> <p>④ 안구 노출 시, 다량의 물로 20분 이상 씻어낸다.</p>														
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방소방본부 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>여수경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>여수시립보건공단 061-660-4900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경정화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-652-0019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 기후환경과 061-660-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방소방본부 061-650-0134	여수경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	여수시립보건공단 061-660-4900		환경정화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-652-0019		여수시청 기후환경과 061-660-2311
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방소방본부 061-650-0134													
여수경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	여수시립보건공단 061-660-4900													
	환경정화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-652-0019													
	여수시청 기후환경과 061-660-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645													

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장·용성)	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)	
유해화학물질 취급정보	종류	황산
	유해성	① 금속을 부식시킬 수 있음 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 치명적임 ⑤ 암을 일으킬 수 있음 사고 위험성 황산 누출 등으로 인한 독성영향
사고 발생시 대응정보	영향 범위	LG화학 용성단지 내부 (장외영향 없음)
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄷ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㄹ. 해제 - 1분간 짧은 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.	
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. ③ 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구하며, 호흡이 곤란할 경우 자격이 있는 요원에 의해 산소가 공급되고, 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시한다. ④ 피부 노출 시, 노출부위는 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(15분 이상)까지 씻어낸다. ⑤ 안구 노출 시, 다량의 물로 적어도 15분이상 씻어낸다.	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>여수화학재난합동방재센터</p> <p>061-690-1633</p> <p>도청 등부지역본부</p> <p>061-286-7150</p> <p>환경정화학안전관리단</p> <p>062-410-5261</p> <p>여수시청 기후환경과</p> <p>061-680-2311</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>여수시 방호용수동정</p> <p>061-690-0134</p> <p>산업안전보건공단</p> <p>061-689-4900</p> <p>가스안전공사</p> <p>061-662-0019</p> <p>여수시청 안전총괄과</p> <p>061-689-3845</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서			동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.															
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																	
유해화학물질 취급정보	종류	폼알데하이드(Formaldehyde)																
	유해성	① 삼키면 유독함 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 피부와 접촉하면 유독함 ④ 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음	⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 암을 일으킬 수 있음 ⑦ 수생생물에 매우 유독함															
	사고 위험성	폼알데하이드 누출 등으로 인한 독성영향																
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동																
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.	⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 14개(NPG) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비)															
경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p> <p>② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파합니다.</p>																	
행동요령	<p><실내대피 시></p> <p>① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다.</p> <p>② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.</p> <p><소산 시></p> <p>① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(대림산업 정문 도로변/대성산소 앞 소공원/GS바이오 삼거리 도로변)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하여, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다.</p> <p>② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로옮기고 의사의 진찰을 구하며 구강호흡(mouth-to-mouth)을 사용하지 말고, 호흡용 기구(pocket mask)를 이용한다.</p> <p>③ 피부 노출 시, 노출부위는 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(20분 이상) 까지 씻어낸다.</p> <p>④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 적어도 20분 이상 씻어낸다.</p>																	
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수시방고등학교 061-689-0439</td> </tr> <tr> <td></td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경정화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시정기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시정안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-5329</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수시방고등학교 061-689-0439		도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900		환경정화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019		여수시정기후환경과 061-680-2311	여수시정안전총괄과 061-659-3645	여수 경찰서 061-660-5329		
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수시방고등학교 061-689-0439																
	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900																
	환경정화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019																
	여수시정기후환경과 061-680-2311	여수시정안전총괄과 061-659-3645																
여수 경찰서 061-660-5329																		



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)	
유해화학물질 취급정보	종류	트리에틸아민(Triethylamine)
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 고인화성 액체 및 증기 ② 삼키면 유해함 ③ 피부와 접촉하면 유독함 ④ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ⑤ 눈에 심한 손상을 일으킴 ⑥ 흡입하면 유독함 ⑦ (특정표적장기)에 손상을 일으킴 ⑧ 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 ⑨ 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유독함
사고 발생시 대응정보	사고 위험성	트리에틸아민 누출 등으로 인한 화재·폭발 : VCE(Vapor Cloud Explosion)
	영향 범위	삼일동 산단중앙로 일대 공업지역
	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 14개(NPG) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>
경보 전달방법	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 징음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 징음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.
	행동요령	<p><실내대피 시></p> <ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <p><소산 시></p> <ul style="list-style-type: none"> ① 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고, 호흡이 곤란하면 의사등의 지시에 따라 산소를 공급한다. ② 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비누물로 씻어 화학물질을 제거한다. ③ 안구 노출 시, 즉시 의사의 진찰과 치료를 받아야한다. ④ 먹었을 경우, 의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 섭취를 금하고 기도를 확보하고 대피를 둔부보다 낮춘 자세를 취하게 한다.
비상연락기관 및 전화번호	여수 소방서	여수화재난합동방재센터 061-690-1633
	여수 경찰서	도청 등부지역본부 061-286-7150
	여수 경찰서	환경청 화학안전관리단 062-410-5261
	여수 경찰서	여수시청 기후환경과 061-680-2311
	여수 경찰서	가스안전공사 061-682-0019
	여수 경찰서	여수시청 안전총괄과 061-659-3645



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.


사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)										
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지										
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)										
유해화학물질 취급정보	종류	황산(Sulfuric Acid)									
	유해성	① 금속을 부식시킬 수 있음 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 치명적임 ⑤ 암을 일으킬 수 있음									
사고 위험성		황산 누출 등으로 인한 독성영향									
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동 LG화학 용성단지 내부 (장외영향 없음)									
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.									
경보 전달방법		인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄷ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㄹ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.									
행동요령		<p><실내대피 시></p> <p>① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.</p> <p><소산 시></p> <p>① 흡입시, 노출원으로부터 멀리 피하고 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ② 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ③ 인구 노출 시, 눈꺼풀을 아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. ④ 먹었을 경우, 위세척 혹은 구토를 유도하지 않고 병원으로 신속히 이송하여 의학적 조치를 취한다.</p>									
비상연락기관 및 전화번호		<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수 2015-11-22 고용노동부 061-650-02221</td> </tr> <tr> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>산업안전보건총괄 061-659-4900 국립환경과학원 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수경찰서 061-660-8329</td> <td>여수시청 기후환경과 061-660-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>	여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수 2015-11-22 고용노동부 061-650-02221	도청 등부지역본부 061-286-7150	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	산업안전보건총괄 061-659-4900 국립환경과학원 061-682-0019	여수경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-660-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
	여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수 2015-11-22 고용노동부 061-650-02221								
도청 등부지역본부 061-286-7150	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	산업안전보건총괄 061-659-4900 국립환경과학원 061-682-0019									
여수경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-660-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645									



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																		
유해화학물질 취급정보	종류	아크릴산(Acrylic Acid)																	
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 인화성 액체 또는 증기 ② 금속을 부식시킬 수 있음 ③ 삼기면 유해함 ④ 피부와 접촉하면 유독함 ⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ⑦ 알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 ⑧ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ⑨ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑩ 수생생물에 매우 유독함 																	
사고 위험성	사고 위험성	아크릴산 누출 등으로 인한 화재·폭발 : VCE(Vapor Cloud Explosion)																	
	영향 범위	삼일동 LG화학 용성단지 내부 (장외영향 없음)																	
대응정보	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 14개(NPG) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) <p>※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>																	
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 																	
행동요령	<p><실내대피 시></p> <ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <p><소산 시></p> <ul style="list-style-type: none"> ① 흡입시, 신성한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기고 호흡이 곤란하면 산소를 공급하고 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. ② 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ③ 안구 노출 시, 많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하며, 자극, 통증, 부기, 눈물, 눈부심이 지속될 경우 의사의 진찰을 받는다. ④ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 말고 의사의 진찰과 치료를 받는다. 																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 소방서</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수화재난방등방재센터</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수방고용노동청</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">119</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-690-1683</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-652-0134</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수경찰서</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">도정동부지역본부</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">신안방재본부건공단</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-660-8329</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-286-7150</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-689-4900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">환경정화학안전관리단</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 기후환경과</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 안전총괄과</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">062-410-5261</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-680-2311</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">061-659-3645</td> </tr> </table> 		여수 소방서	여수화재난방등방재센터	여수방고용노동청	119	061-690-1683	061-652-0134	여수경찰서	도정동부지역본부	신안방재본부건공단	061-660-8329	061-286-7150	061-689-4900	환경정화학안전관리단	여수시청 기후환경과	여수시청 안전총괄과	062-410-5261	061-680-2311
여수 소방서	여수화재난방등방재센터	여수방고용노동청																	
119	061-690-1683	061-652-0134																	
여수경찰서	도정동부지역본부	신안방재본부건공단																	
061-660-8329	061-286-7150	061-689-4900																	
환경정화학안전관리단	여수시청 기후환경과	여수시청 안전총괄과																	
062-410-5261	061-680-2311	061-659-3645																	
비상연락기관 및 전화번호																			

