


위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.									
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)										
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55										
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)										
유해화학물질	종류	염화비닐									
취급정보	유해성	H220 극인화성 가스 H280 고압 가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H336 흡입 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음 H361 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심함 H370 중추 신경계에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복 노출되면 간장, 신경계, 호흡기, 정소에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 유해함									
	사고 위험성	염화비닐 누출에 의한 독성 확산									
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)									
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차: 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량: 1대 ③ 인근사업장 소방차: 16대 ④ 대응기관 소방차: 6대 ⑤ 산성물질 응고제: 40kg ⑥ 염기성물질 응고제: 40kg ⑦ 소석회: 1,000kg ⑧ 오일펜스: 40m ⑨ 모래주머니: 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 흡착포 (오염물질제거): 120개 이상 모래주머니 (오염물질확산방지): 300개									
	경보 전달방법	① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명									
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입: 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것. 의학적 조치를 취할 것. ㄴ. 피부: 동상일 경우: 충분한 양의 물로 씻고, 옷을 제거하지 말 것. ㄷ. 안구: 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 가능한 렌즈를 제거할 것) 의사에게 데려갈 것.									
비상연락기관 및 전화번호		 <p>The diagram shows a flow from '여수 소방서 119' to '여수경찰서 061-660-8329'. To the right is a table of emergency contacts:</p> <table border="1"> <tr> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1693</td> <td>여수지방고용노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>도청 통부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건연구원 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수화학재난합동방재센터 061-690-1693	여수지방고용노동청 061-650-0134	도청 통부지역본부 061-286-7150	산업안전보건연구원 061-689-4900	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수화학재난합동방재센터 061-690-1693	여수지방고용노동청 061-650-0134										
도청 통부지역본부 061-286-7150	산업안전보건연구원 061-689-4900										
환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019										
여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645										


■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화지)														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)														
유해화학물질	종류	염화비닐													
취급정보	유해성	H220 극인화성 가스 H280 고압 가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H336 흡입 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음 H361 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심함 H370 중추 신경계에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복 노출되면 간장, 신경계, 호흡기, 정소에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생 생물에게 유해함													
	사고 위험성	염화비닐 누출에 의한 BLEVE													
사고 발생시	영향 범위	이일산업													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 흡착포 (오염물질제거) : 100개 이상 모래주머니 (오염물질확산방지) : 200개													
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단을 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.													
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 ㄱ. 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 - 소산이 실시되는 경우 ㄱ. 1차집결지(이일산업 정문)로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여도초등학교)로 이동 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것. 의학적 조치를 취할 것. ㄴ. 피부 : 동상일 경우 : 충분한 양의 물로 씻고, 옷을 제거하지 말 것. ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 가능하면 렌즈를 제거할 것) 의사에게 데려갈 것.													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1693</td> <td>여수지방화재노동청 061-650-0194</td> </tr> <tr> <td></td> <td>도청 동부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8929</td> <td>여수시정 기후환경과 061-680-2911</td> <td>여수시정 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1693	여수지방화재노동청 061-650-0194		도청 동부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900		환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019	여수 경찰서 061-660-8929	여수시정 기후환경과 061-680-2911	여수시정 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1693	여수지방화재노동청 061-650-0194													
	도청 동부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900													
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019													
여수 경찰서 061-660-8929	여수시정 기후환경과 061-680-2911	여수시정 안전총괄과 061-659-3645													

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화지)																	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)																	
유해화학물질	종류	염화비닐																
취급정보	유해성	H220 극인화성 가스 H280 고압 가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H336 흡음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음																
	사고 위험성	H361 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심함 H370 중추 신경계에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복 노출되면 간장, 신경계, 호흡기, 정소에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생 생물에게 유해함																
	영향 범위	염화비닐 누출에 의한 독성 확산																
사고 발생시	영향 범위	이일산업																
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개																
	경보 전달방법	- 팀 내 보유 방재장비 - 흡착포 (오염물질제거) : 100개 이상 모래주머니 (오염물질확산방지) : 200개																
	행동요령	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.																
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 여수 소방서 119 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 여수경찰서 061-660-8329 </div> </div>																	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>여수화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1633</td> </tr> <tr> <td>도청 등부지역본부</td> <td>061-286-7150</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> </tr> <tr> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-680-2311</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>여수지방공공노동청</td> <td>061-650-0131</td> </tr> <tr> <td>산업안전보건공단</td> <td>061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>가스안전공사</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> </table> </div> </div>			여수화학재난합동방재센터	061-690-1633	도청 등부지역본부	061-286-7150	환경청 화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 기후환경과	061-680-2311	여수지방공공노동청	061-650-0131	산업안전보건공단	061-689-4900	가스안전공사	061-682-0019	여수시청 안전총괄과
여수화학재난합동방재센터	061-690-1633																	
도청 등부지역본부	061-286-7150																	
환경청 화학안전관리단	062-410-5261																	
여수시청 기후환경과	061-680-2311																	
여수지방공공노동청	061-650-0131																	
산업안전보건공단	061-689-4900																	
가스안전공사	061-682-0019																	
여수시청 안전총괄과	061-659-3645																	



위해관리계획 고지서		<p>본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)	
유해화학물질	종류	염화비닐
취급정보	유해성	<p>H220 극인화성 가스 H280 고압 가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음</p> <p>H361 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심함 H370 중추 신경계에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복 노출되면 간장, 신경계, 호흡기, 정소에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 유해함</p>
	사고 위험성	염화비닐 누출에 의한 BLEVE
사고 발생시	영향 범위	금호열병합, 동성하이켄, 대림산업, 한화케미칼, 금호폴리켄, 금호P&B, 한화화인케미칼 KPX라이프사이언스, YNCC, 와이엔텍, 이일산업, 진남개발
대응정보	방제장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방제장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방제장비 - 흡착포 (오염물질제거) : 3Box 모래주머니 (오염물질확산방지) : 300개</p>
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 잠음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 잠음 취명</p> <p>② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.</p>
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 2) 확산범위에 따라 소산이 필요한 경우는 보호구 착용 후 하기의 장소로 소산 ㄱ. 1차집결지(해산마을입구, 이일산업 정문, 대림산업정문, LG화학(화치) 정문)으로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여초초등학교)로 이동 ㄹ. 여수시 주민소산계획에 따라 행동한다.</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것, 의학적 조치를 취할 것 ㄴ. 피부 : 동상일 경우: 충분한 양의 물로 씻고, 옷을 제거하지 말 것 ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 가능하면 렌즈를 제거할 것), 의사에게 데려갈 것.</p>
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화재난합동방재센터</p> <p>061-690-1633</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수지방고령노동청</p> <p>061-650-0134</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>도청 동부지역본부</p> <p>061-286-7150</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>환경청 화학안전관리단</p> <p>062-410-5261</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시청 기후환경과</p> <p>061-680-2311</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>산악안전보안공단</p> <p>061-689-4900</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시청 안전총괄과</p> <p>061-659-3645</p> </div> </div>	

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.												
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)													
유해화학물질	종류	염화비닐												
취급정보	유해성	H220 극인화성 가스 H280 고압 가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H336 흡입 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음 H361 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심함 H370 중추 신경계에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복 노출되면 간장, 신경계, 호흡기, 정소에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 유해함												
	사고 위험성	염화비닐 누출에 의한 독성 확산												
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)												
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 흡착포 (오염물질제거) : 3Box 모래주머니 (오염물질확산방지) : 300개												
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명												
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것. 의학적 조치를 취할 것. ㄴ. 피부 : 동상일 경우: 충분한 양의 물로 씻고, 옷을 제거하지 말 것. ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 가능하면 렌즈를 제거할 것) 의사에게 데려갈 것.												
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방소방서 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 02-389-4900</td> </tr> <tr> <td>환경정 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0933</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시장 기후환경과 061-680-2911</td> <td>여수시장 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방소방서 061-650-0134	여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 02-389-4900	환경정 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0933		여수시장 기후환경과 061-680-2911	여수시장 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방소방서 061-650-0134												
여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 02-389-4900												
	환경정 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0933												
	여수시장 기후환경과 061-680-2911	여수시장 안전총괄과 061-659-3645												

위해관리계획 고지서		<p>본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>											
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)												
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55												
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)												
유해화학물질	종류	수산화암모늄											
취급정보	유해성	<p>H302 삼키면 유해함 H373 장기간 또는 반복 노출되면 (특정 표적 장기)에 손상을 일으킬 수 있음</p> <p>H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H400 수생 생물에 매우 유독함</p> <p>H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H410 장기적인 영향에 의해 수생 생물에 매우 유독함</p> <p>H371 (특정 표적 장기)에 손상을 일으킬 수 있음</p>											
	사고 위험성	수산화암모늄 누출에 의한 독성 확산											
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)											
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 -</p> <p>① 화학소방차 : 2대</p> <p>② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대</p> <p>③ 인근사업장 소방차 : 16대</p> <p>④ 대응기관 소방차 : 6대</p> <p>⑤ 산성물질 응고제 : 40kg</p> <p>⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg</p> <p>⑦ 소석회 : 1,000kg</p> <p>⑧ 오일펜스 : 40m</p> <p>⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 -</p> <p>흡착포 (오염물질제거) : 3Box</p> <p>모래주머니 (오염물질확산방지) : 300개</p>											
	경보 전달방법	<p>① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음</p> <p>ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명</p> <p>ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명</p> <p>ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명</p> <p>ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p>											
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) 가까운 C/room으로 대피</p> <p>2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것. (맞은상태로) 상체와 얼굴의 자세를 취할 것. 인공호흡이 요구 될 수 있음. 의학적 조치를 취할 것</p> <p>ㄴ. 피부 : 동상일 경우: 충분한 양의 물로 씻고, 옷을 제거하지 않 것. 의학적 조치를 취할 것</p> <p>ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 가능한 렌즈를 제거할 것) 의사에게 데려갈 것</p>											
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재본부 061-690-1633</td> <td>여수지방화재노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-689-4360</td> </tr> <tr> <td>환경정 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시정 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시정 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화학재난합동방재본부 061-690-1633	여수지방화재노동청 061-650-0134	여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4360	환경정 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019		여수시정 기후환경과 061-680-2311	여수시정 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재본부 061-690-1633	여수지방화재노동청 061-650-0134											
여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4360											
	환경정 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019											
	여수시정 기후환경과 061-680-2311	여수시정 안전총괄과 061-659-3645											