

<b>위해관리계획 고지서</b>		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.	
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )		
유해화학물질	종류	아크릴산	
취급정보	유해성	H226 인화성 액체 또는 증기 H290 금속을 부식시킬 수 있음 H302 삼키면 유해함 H311 피부에 접촉하면 유해함 H314 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 H317 알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함	
	사고 위험성	아크릴산 누출에 의한 증기운폭발	
사고 발생시	영향 범위	KPX화인케미칼, 금호폴리캠, 금호P&B	
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 톱밥 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg	
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단을 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.	
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취함 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         여수 소방서 119                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         여수화학재난합동방재센터 061-690-1633                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         여수지방고용노동청 061-650-0134                     </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         여수 경찰서 061-660-8329                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         도청 등부지역본부 061-286-7150                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         산업안전보건공단 061-689-4900                     </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         환경청 화학안전관리단 062-410-5261                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         카즈안전공사 061-682-0019                     </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                         여수시정 기후환경과 061-680-2311                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         여수시정 안전총괄과 061-659-3645                     </div> </div>		



위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)												
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55												
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )												
유해화학물질	종류	아크릴산											
취급정보	유해성	H226 인화성 액체 또는 증기 H290 금속을 부식시킬 수 있음 H302 삼키면 유해함 H311 피부에 접촉하면 유해함 H314 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 H317 알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함											
	사고 위험성	아크릴산 누출로 인한 독성확산											
	영향 범위	KPX화인케미칼, 금호폴리캠, 금호P&B, 대림산업											
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 톱밥 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg											
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.											
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 2) 확산범위에 따라 소산이 필요한 경우는 보호구 착용 후 하기의 장소로 소산 ㄱ. 1차집결지(대림산업정문, LG화학(화치) 정문)으로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여도초등학교)로 이동 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것											
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방교통노동청 2015-12-08</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-893-1900</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-503-0039</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시장 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방교통노동청 2015-12-08	여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-893-1900	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-503-0039		여수시청 기후환경과 061-680-2311
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방교통노동청 2015-12-08											
여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-893-1900											
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-503-0039											
	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시장 안전총괄과 061-659-3645											



## 위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )														
유해화학물질	종류	메틸 아크릴산													
취급정보	유해성	H225 고인화성 액체 또는 증기 H302 삼키면 유해함 H312 피부와 접촉하면 유해함 H331 흡입하면 유독함 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음													
	사고 위험성	메틸 아크릴산 누출에 독성확산													
사고 발생시	영향 범위	KPX화인케미칼, 금호폴리켄, 금호P&B, 대림산업													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 톱밥 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg													
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방제실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.													
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 2) 확산범위에 따라 소산이 필요한 경우는 보호구 착용 후 하기의 장소로 소산 ㄱ. 1차집결지(대림산업정문, LG화학(화치) 정문)으로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여도초등학교)로 이동 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방고령노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td></td> <td>도청 동부지역본부 061-285-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경정 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>화학안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고령노동청 061-650-0134		도청 동부지역본부 061-285-7150	산업안전보건공단 061-689-4900		환경정 화학안전관리단 062-410-5261	화학안전공사 061-682-0019	여수 경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고령노동청 061-650-0134													
	도청 동부지역본부 061-285-7150	산업안전보건공단 061-689-4900													
	환경정 화학안전관리단 062-410-5261	화학안전공사 061-682-0019													
여수 경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645													



<b>위해관리계획 고지서</b>		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.	
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )		
유해화학물질	종류	메탄올	
취급정보	유해성	H225 고인화성 액체 또는 증기 H370 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 H301 삼키면 유독함 H311 피부와 접촉하면 유독함 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H331 흡입하면 유독함	
	사고 위험성	메탄올 누출로 인한 독성확산	
	영향 범위	LG화학(화치) 사업장 내부	
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 튼밥 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg	
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단을 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교대로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명	
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) LG화학(화치)공장 주변으로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수 소방서 119                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수경찰서 061-660-8329                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수화학재난합동방재센터 061-690-1683                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         도정 동부지역본부 061-286-7150                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         환경청 화학안전관리단 062-410-5261                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수시정 기후환경과 061-680-2811                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수지방고용노동청 061-680-0134                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         산업안전보건공단 061-689-4900                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         안전진료소 061-682-0019                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;">                         여수시정 안전총괄과 061-659-3645                     </div> </div>		






## 위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )													
유해화학물질	종류	황산												
취급정보	유해성	H290 금속을 부식 시킬 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임 H350 암을 일으킬 수 있음(강산 미스트에 한함) H370 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함												
	사고 위험성	황산 누출로 인한 독성 확산												
사고 발생시	영향 범위	LG화학(화치) 사업장 내부												
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 톱밥 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg												
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명												
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) LG화학(화치)공장 주변으로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것												
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-285-7150</td> <td>상업안전보안공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3545</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134	여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-285-7150	상업안전보안공단 061-689-4900	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019		여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3545
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134												
여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-285-7150	상업안전보안공단 061-689-4900												
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019												
	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3545												



# 위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063 )		
유해화학물질	종류	톨루엔	
취급정보	유해성	<p>H255 고인화성 액체 및 증기 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음</p> <p>H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 H370 특정표정장기에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 특정표정장기에 손상을 일으킴</p>	
	사고 위험성	톨루엔 누출로 인한 독성 확산	
	영향 범위	LG화학(화치) 사업장 내부	
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 -</p> <p>① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 -</p> <p>흡입 (오염물질 확산방지) : 300kg 오일펜스 (오염물질 확산방지) : 20m 모래주머니 (오염물질 확산방지) : 100개 실리콘 소포제 (오염물질 확산방지) : 60kg</p>	
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p>	
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) LG화학(화치)공장 주변으로의 접근금지</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 상체만 일으킨 자세로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 충분한 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어낸 뒤 의사에게 보일 것</p>	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화학재난합동방재센터</p> <p>061-690-1633</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수지방고용노동청</p> <p>061-650-0134</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>도청 동부지역본부</p> <p>061-286-7150</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>산업안전보건공단</p> <p>061-685-4900</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>환경청 화학안전관리관</p> <p>062-410-5261</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>화학안전공사</p> <p>061-682-0019</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시장 기후환경과</p> <p>061-680-2311</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>여수시장 안전총괄과</p> <p>061-659-3645</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>여수 경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div>		



위해관리계획 고지서		<p>본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>															
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)																
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)																
유해화학물질	종류	메탄올															
취급정보	유해성	<p>H225 고인화성 액체 또는 증기 H370 신체에 손상을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음</p>															
	사고 위험성	메탄올 누출로 인한 독성 확산															
	영향 범위	LG화학(화치) - 사업장 내부															
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대용기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 - 흡착포 (오염물질제거) : 2 Box 공기호흡기 (개인보호구) : 2개 송기마스크 (개인보호구) : 1개 방재사 (화재진압용) : 50개</p>															
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p>															
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지</p> <p>② 누출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것, 의학적 조치를 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗을 것. 충분한 양의 물로 피부를 씻거나 샤워를 할 것. 의학적 조치를 취할 것. ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻는다(물이 가능한 한 깊숙히 들어갈 것), 의사에게 데려갈 것 ㄹ. (오직 의식이 있는 사람)만 구토를 유도할 것. 의학적 조치를 취할 것.</p>															
	비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>여수 소방서 119</p> <p>↓</p> <p>여수 경찰서 061-660-8329</p> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>여수 화학재난관리센터</th> <th>여수지방고용노동청</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>061-680-1033</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>도청본부지역본부</td> <td>산업안전보건공단</td> </tr> <tr> <td>061-282-7150</td> <td>061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리원</td> <td>가스안전공사</td> </tr> <tr> <td>062-410-5261</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시정 기후환경과</td> <td>여수시정 안전총괄과</td> </tr> <tr> <td>061-680-2311</td> <td>061-659-3645</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	여수 화학재난관리센터	여수지방고용노동청	061-680-1033	061-650-0134	도청본부지역본부	산업안전보건공단	061-282-7150	061-689-4900	환경청 화학안전관리원	가스안전공사	062-410-5261	061-682-0019	여수시정 기후환경과	여수시정 안전총괄과	061-680-2311
여수 화학재난관리센터	여수지방고용노동청																
061-680-1033	061-650-0134																
도청본부지역본부	산업안전보건공단																
061-282-7150	061-689-4900																
환경청 화학안전관리원	가스안전공사																
062-410-5261	061-682-0019																
여수시정 기후환경과	여수시정 안전총괄과																
061-680-2311	061-659-3645																

위해관리계획 고지서		<p>동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>																
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)																	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)																	
유해화학물질	종류	메탄올																
취급정보	유해성	<p>H225 고인화성 액체 또는 증기 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음</p> <p>H370 신체에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킴</p>																
	사고 위험성	메탄올 누출로 인한 증기운 폭발																
사고 발생시	영향 범위	이일산업																
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 -</p> <p>① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 -</p> <p>흡착포 (오염물질제거) : 2 Box 공기호흡기 (개인보호구) : 2개 송기마스크 (개인보호구) : 1개 방재사 (화재진압용) : 50개</p>																
	경보 전달방법	<p>① 사고 발생 시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p> <p>② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.</p>																
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것. 의학적인 조치를 취할 것. ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗을 것. 충분한 양의 물로 피부를 씻는다. 샤워를 할 것. 의학적인 조치를 취할 것. ㄷ. 안구 : 우선 충분한 양의 물로 몇 분간 씻은 뒤(쉽게 눈을 감고) 렌즈를 제거할 것. 의사에게 데려갈 것. ㄹ. (오직 의식이 있는 사람)만 구토를 유도할 것. 의학적인 조치를 취할 것.</p>																
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1"> <tr> <td>여수화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>도정 등부지역본부</td> <td>061-286-7250</td> <td>산업안전보건공단</td> <td>061-680-4900</td> </tr> <tr> <td>환경정 화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>가스안전공사</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시정 기후환경과</td> <td>061-680-2311</td> <td>여수시정 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> </table> </div> </div>		여수화학재난합동방재센터	061-690-1633	여수지방고용노동청	061-650-0134	도정 등부지역본부	061-286-7250	산업안전보건공단	061-680-4900	환경정 화학안전관리단	062-410-5261	가스안전공사	061-682-0019	여수시정 기후환경과	061-680-2311	여수시정 안전총괄과	061-659-3645
여수화학재난합동방재센터	061-690-1633	여수지방고용노동청	061-650-0134															
도정 등부지역본부	061-286-7250	산업안전보건공단	061-680-4900															
환경정 화학안전관리단	062-410-5261	가스안전공사	061-682-0019															
여수시정 기후환경과	061-680-2311	여수시정 안전총괄과	061-659-3645															