

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화지)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)		
유해화학물질	종류	암모니아	
취급정보	유해성	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> H220 극인화성 가스 H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함 H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 </div> <div style="width: 48%;"> H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 H370 신체 중 (...)에 손상을 일으킴 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중)에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함 </div> </div>	
	사고 위험성	암모니아 누출로 인한 독성 확산	
사고 발생시	영향 범위	이일산업, 진남개발, 와이엔텍	
대응정보	방재장비 보유현황	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">- 공장 공통 방재장비 -</p> ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대용기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 무래주머니 : 100개 </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">- 팀 내 보유 방재장비 -</p> 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 water jel (화재진압용) : 3개 </div> </div>	
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.	
	행동요령	① 방화경보 시 대피방법 1) 가까운 C/room 또는 건물실내로 대피 2) 확산범위에 따라 소산이 필요한 경우는 보호구 착용 후 하기의 장소로 소산 ㄱ. 1차집결지(이일산업정문)으로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여도초등학교)로 이동 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 가까운 병원으로 후송 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 씻을 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어 내기	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;"> 여수 소방서 119 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;"> 여수 경찰서 061-660-8329 </div> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">여수화재난합동방재센터</p> 061-690-1633 </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">여수시방고용노동청</p> 061-650-0134 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">도청 등부지연락망</p> 061-286-7150 </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">필 산업안전총지동단</p> 061-659-4000 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">환경청 화학안전관리단</p> 062-410-5261 </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">화학안전공사</p> 061-682-0019 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">여수시청 기후환경과</p> 061-680-2311 </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">여수시청 안전총괄과</p> 061-659-3645 </div> </div> </div>

위해관리계획 고지서

본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)																		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)																		
유해화학물질	종류	톨루엔																	
취급정보	유해성	H225 고인화성 액체 또는 증기 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 H370 (...)장기에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (...)장기에 손상을 일으킴																	
	사고 위험성	톨루엔 누출로 인한 독성 확산																	
	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)																	
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 water jet (화재진압용) : 3개																	
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명																	
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고, 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물과 비누로 씻어 낼 것 ㄷ. 안구 : 충분한 물로 씻어 낼 것																	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 여수 소방서 119 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 여수 경찰서 061-660-8329 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1"> <tr> <td>여수화재안전합동방재센터</td> <td>061-690-1639</td> </tr> <tr> <td>도정 동부지역본부</td> <td>061-286-7150</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> </tr> <tr> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-680-2311</td> </tr> <tr> <td>여수지방항공안전본부</td> <td>061-685-0134</td> </tr> <tr> <td>산업안전보건공단</td> <td>061-685-3900</td> </tr> <tr> <td>질안국 안전관리과</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> </table> </div> </div>			여수화재안전합동방재센터	061-690-1639	도정 동부지역본부	061-286-7150	환경청 화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 기후환경과	061-680-2311	여수지방항공안전본부	061-685-0134	산업안전보건공단	061-685-3900	질안국 안전관리과	061-682-0019	여수시청 안전총괄과	061-659-3645
여수화재안전합동방재센터	061-690-1639																		
도정 동부지역본부	061-286-7150																		
환경청 화학안전관리단	062-410-5261																		
여수시청 기후환경과	061-680-2311																		
여수지방항공안전본부	061-685-0134																		
산업안전보건공단	061-685-3900																		
질안국 안전관리과	061-682-0019																		
여수시청 안전총괄과	061-659-3645																		

위해관리계획 고지서		<p>본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>	
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-화치)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)		
유해화학물질	종류	아크릴로나이트릴	
취급정보	유해성	<p>H225 고인화성 액체 또는 증기 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H301 삼키면 유독함 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H310 피부와 접촉하면 치명적임 H350 암을 일으킬 수 있음 H330 흡입하면 치명적임 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함</p>	
	사고 위험성	아크릴로나이트릴 누출에 의한 독성확산	
사고 발생시	영향 범위	롯데케미칼, 금호석유화학, 대림산업, 코오롱 위터에너지, YNCC Tank, 금호P&B Tank, 한화케미칼, YNCC, 태경화학, 아이씨케미칼, 해인기업, 폴리미래, LG화학(용성)	
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 - 오일흡착포 (오염물질제거) : 20개 Water jel (화재진압) : 3개</p>	
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전환 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속</p>	
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법 ㄱ. 가까운 C/room이나 건물 실내로 대피 - 소산이 실시되는 경우 ㄱ. 1차 집결지(롯데케미칼 주차장, 중흥 제2부두 물량장)으로 대피 ㄴ. 해당 사업장차량 및 LG화학 지원차량을 이용 ㄷ. 2차 집결지(여도초등학교, 월래동 예비군 훈련장)로 이동 ㄹ. 여수시 주민소산계획에 따라 행동한다. ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공음하고, 가까운 병원으로 이동 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 씻을 것 ㄷ. 야구·축구화 등 끈을 풀어 벗어 내 거</p>	
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화재난방재대책선</p> <p>061-690-1633</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수지방공공노동청</p> <p>061-659-9184</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>도정 동부지역본부</p> <p>061-286-7150</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>환경영향 화학안전관리단</p> <p>062-410-5261</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시정 기후환경과</p> <p>061-680-2311</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화재안전관리단</p> <p>061-659-4900</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>가스안전공사</p> <p>061-682-0019</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시정 안전총괄과</p> <p>061-659-3645</p> </div> </div>		

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

<p>위해관리계획 고지서</p>		<p>동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>													
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)														
유해화학물질	종류	MeOH													
취급정보	유해성	H225 고인화성 액체 또는 증기 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H370 신체 중 (...)에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (...)장기에 손상을 일으킴												
	사고 위험성	메탄올 누출에 의한 증기운 폭발													
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 방독면 (개인보호구) : 10개 정화통 (개인보호구) : 11개 보호복 (개인보호구) : 11개 보호장갑 (개인보호구) : 11개 방재사 (오염물질 확산 방지) : 20													
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단을 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명													
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지 ② 누출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 피부를 씻어 낼 것 ㄷ. 안구 : 충분한 양의 물로 씻어 낼 것													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td> <div>여수 소방서</div> <div>119</div> </td> <td> <div>여수화재난방동맹자선</div> <div>061-690-1163</div> </td> <td> <div>여수지방고용노동청</div> <div>061-650-8831</div> </td> </tr> <tr> <td> <div>여수 경찰서</div> <div>061-660-8329</div> </td> <td> <div>도정 동부지원본부</div> <div>061-286-7150</div> </td> <td> <div>산업안전보건공단</div> <div>061-689-4500</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div>환경청 화학안전관리단</div> <div>062-410-5261</div> </td> <td> <div>가스안전공사</div> <div>061-287-0019</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div>여수시청 기후환경과</div> <div>061-680-2311</div> </td> <td> <div>여수시청 안전총괄과</div> <div>061-659-3645</div> </td> </tr> </table>			<div>여수 소방서</div> <div>119</div>	<div>여수화재난방동맹자선</div> <div>061-690-1163</div>	<div>여수지방고용노동청</div> <div>061-650-8831</div>	<div>여수 경찰서</div> <div>061-660-8329</div>	<div>도정 동부지원본부</div> <div>061-286-7150</div>	<div>산업안전보건공단</div> <div>061-689-4500</div>		<div>환경청 화학안전관리단</div> <div>062-410-5261</div>	<div>가스안전공사</div> <div>061-287-0019</div>		<div>여수시청 기후환경과</div> <div>061-680-2311</div>	<div>여수시청 안전총괄과</div> <div>061-659-3645</div>
<div>여수 소방서</div> <div>119</div>	<div>여수화재난방동맹자선</div> <div>061-690-1163</div>	<div>여수지방고용노동청</div> <div>061-650-8831</div>													
<div>여수 경찰서</div> <div>061-660-8329</div>	<div>도정 동부지원본부</div> <div>061-286-7150</div>	<div>산업안전보건공단</div> <div>061-689-4500</div>													
	<div>환경청 화학안전관리단</div> <div>062-410-5261</div>	<div>가스안전공사</div> <div>061-287-0019</div>													
	<div>여수시청 기후환경과</div> <div>061-680-2311</div>	<div>여수시청 안전총괄과</div> <div>061-659-3645</div>													

위해관리계획 고지서		<p>본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)	
유해화학물질	종류	MeOH
취급정보	방제장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방제장비 -</p> <p>① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방제장비 -</p> <p>방독면 (개인보호구) : 10개 정화통 (개인보호구) : 11개 보호복 (개인보호구) : 11개 보호장갑 (개인보호구) : 11개 방제사 (오염물질 확산 방지) : 20</p>
	사고 위험성	메탄올 누출에 의한 독성
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부 (장외영향 없음)
대응정보	방제장비 보유현황	<p>① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대</p>
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p>
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 피부를 씻어 낼 것 ㄷ. 안구 : 충분한 양의 물로 씻어 낼 것</p>
	비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화학재난합동방재센터</p> <p>061-690-1633</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화재안전관리센터</p> <p>061-690-0119</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>도청 등부지역본부</p> <p>061-286-7150</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>환경정 화학안전관리단</p> <p>062-410-5261</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시청 기후환경과</p> <p>061-680-2311</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수화재안전관리센터</p> <p>061-690-1900</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수시청 안전총괄과</p> <p>061-659-3645</p> </div> </div>

위해관리계획 고지서		<p>동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>																
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)																	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)																	
유해화학물질	종류	황산																
취급정보	유해성	<p>H290 금속을 부식시킬 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임</p> <p>H350 암을 일으킬 수 있음(강산 미스트에 한함) H370 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에 유해함</p>																
	사고 위험성	황산 누출에 의한 초기이격거리																
사고 발생시	영향 범위	여수산단 2로 일부 공업지역																
대응정보	방재장비 보유현황	<p>- 공장 공통 방재장비 -</p> <p>① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개</p> <p>- 팀 내 보유 방재장비 -</p> <p>방독면 (개인보호구) : 10개 정화통 (개인보호구) : 11개 보호복 (개인보호구) : 11개 보호장갑 (개인보호구) : 11개 방재사 (오염물질 확산 방지) : 20</p>																
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <p>① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함.</p> <p>ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명</p>																
	행동요령	<p>① 경보발령 시 대피방법</p> <p>1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접금금지</p> <p>② 노출 시 응급조치방법</p> <p>ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 앉은 상태로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 피부를 씻어 낼 것 ㄷ. 안구 : 충분한 양의 물로 씻어 낼 것</p>																
비상연락기관 및 전화번호	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수 소방서</p> <p>119</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>여수경찰서</p> <p>061-660-8329</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1"> <tr> <td>여수화학재난합동방재본부</td> <td>061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청</td> <td>061-650-0114</td> </tr> <tr> <td>도정 등부지역본부</td> <td>061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단</td> <td>061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>환경청 화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>가스안전공사</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> </table> </div> </div>		여수화학재난합동방재본부	061-690-1633	여수지방고용노동청	061-650-0114	도정 등부지역본부	061-286-7150	산업안전보건공단	061-689-4900	환경청 화학안전관리단	062-410-5261	가스안전공사	061-682-0019	여수시청 기후환경과	061-680-2311	여수시청 안전총괄과	061-659-3645
여수화학재난합동방재본부	061-690-1633	여수지방고용노동청	061-650-0114															
도정 등부지역본부	061-286-7150	산업안전보건공단	061-689-4900															
환경청 화학안전관리단	062-410-5261	가스안전공사	061-682-0019															
여수시청 기후환경과	061-680-2311	여수시청 안전총괄과	061-659-3645															



위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.													
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1063)														
유해화학물질	종류	황산													
취급정보	유해성	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임 H350 암을 일으킬 수 있음(강산 미스트에 한함) H370 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함													
	사고 위험성	황산 Tank Lorry 누출에 의한 초기이격거리													
사고 발생시	영향 범위	여수산단 2로 일부 공업지역													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - 방독면 (개인보호구) : 10개 정화통 (개인보호구) : 11개 보호복 (개인보호구) : 11개 보호장갑 (개인보호구) : 11개 방재사 (오염물질 확산 방지) : 20													
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생 시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명													
	행동요령	① 경보발령 시 대피방법 1) 가까운 C/room으로 대피 2) 사고주변지역에 대한 인원통제 시 LG화학(화치)로의 접근금지 ② 노출 시 응급조치방법 ㄱ. 흡입 : 신선한 공기를 공급하고 앉은 상태로 휴식을 취할 것 ㄴ. 피부 : 오염된 옷을 벗고 물로 피부를 씻어 낼 것 ㄷ. 안구 : 충분한 양의 물로 씻어 낼 것													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지하수노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td></td> <td>도청 동부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-685-2900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>한국화학안전 061-662-0015</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지하수노동청 061-650-0134		도청 동부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-685-2900		환경청 화학안전관리단 062-410-5261	한국화학안전 061-662-0015	여수 경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수지하수노동청 061-650-0134													
	도청 동부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-685-2900													
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	한국화학안전 061-662-0015													
여수 경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645													

