

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)				
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지				
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)				
유해화학물질 취급정보	증류	메탄올(Methanol)			
	유해성	① 고인화성 액체 또는 증기 ② 눈에 심한 자극을 일으킴 ③ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ④ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	⑤ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 ⑥ 장기에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복노출되면 장기에 손상을 일으킴		
사고 위험성	메탄올 누출 등으로 인한 화재(Jet fire)				
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동 일대 공업지역			
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.	⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비)		
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.				
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <소산 시> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장/롯데케미컬 정문 주차장)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 진진을 구하며, 호흡이 힘들경우 산소를 공급하고 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 비누나 순한 세제로 접촉 부위를 세척한다. ④ 안구 노출 시, 다량의 물로 아래위 눈꺼풀을 치켜 들면서 적어도 20분 이상 씻어낸다.				
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329</td> <td>여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-4900 기술안전증사 061-682-0019 여수시청 기후환경과 061-660-2311 여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329	여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-4900 기술안전증사 061-682-0019 여수시청 기후환경과 061-660-2311 여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-6329	여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-689-4900 기술안전증사 061-682-0019 여수시청 기후환경과 061-660-2311 여수시청 안전총괄과 061-659-3645			



동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급하는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

2018.12.03

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)																													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3304)																													
유해화학물질 취급정보	종류	벤젠(Benzene)																												
	유해성	① 고인화성 액체 및 증기 ② 삼기면 유해화고 피부에 자극을 일으킴 ③ 눈에 심한자극 및 암을 일으킬수 있음 ④ 유전적인 결함을 일으킬 것을로 의심됨 ⑤ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨	⑥ 피부,비강,인두,기관지,후두에 손상을 일으킴 ⑦ 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 ⑧ 장기간 또는 반복노출되면 골수,백혈구,적혈구에 손상을 일으킴 ⑨ 심려서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ⑩ 장기적인 형향에 의해 수생생물에게 유독함																											
사고 발생시	사고 위험성	벤젠 누출 등으로 인한 화재폭발 및 독성영향																												
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역																												
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대																												
	경보 전달방법	① 싸이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																												
행동요령	<p>① 주민행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차적으로 가까운 조정실 등 실내 대피하고 경보내용에 따라 1차 집결지로 긴급하게 소산한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될수 있는 가열장치 전원을 차단한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요물품(수건, 보호구 등)챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. <p>② 응급조치요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 흡입 : 신선한 공기 호흡 가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. <p>※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다.</p> <p>③ 주민대피경로 및 장소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사고 영향에 따라 우선적으로 조정실 도보 이용 대피 - 사고영향범위 확대 예상되는 경우 바람 방향 고려 1차 집결지 소산 - 1차 집결지 : 대림산업 정문, GS바이오 삼거리, 대성산소 앞 소공원 - 1차 집결지 이동 후 2차집결지(최종대피소)인 민방위교육장, 여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관으로 이동한다. 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3020</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-0329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-609-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-236-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-602-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>			유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3020	여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-609-4900	도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																											
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3020																											
여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																											
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-609-4900																											
도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019																											
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																											
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																											
비상연락기관 및 전화번호																														



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제60조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 최근에는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.



2010.12.06

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)																														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																														
취급정보	유형	아크릴로나이트릴																													
	유해성	H225 고인화성 액체 또는 증기 H301 삼기면 유독함 H310 피부와 접촉하면 치명적임 H330 흡입하면 치명적임 H315 피부에 자극을 일으킴	H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H350 암을 일으킬 수 있음 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함																												
대응정보	사고 위험성	아크릴로나이트릴 누출 등으로 인한 독성영향																													
	사고 발생시	삼일동 일대 공업지역																													
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대																													
경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																														
행동요령	<p>① 주민행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차집결지(대피소) 이동 또는 2차 집결지로 긴급하게 소산한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 강싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될수 있는 가열장치 전원을 차단한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요물품(수건, 보호구 등)챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. <p>② 응급조치요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 흡입 : 신선한 공기 흡입 가능한 곳으로 이동하고, 흡입관 시 선소를 투입하거나 흡입보조 장치를 사용한다. 흡입이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다양한 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. <p>※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다.</p> <p>③ 주민대피경로 및 장소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사고 영향에 따라 우선적으로 1차 집결지인 조정실 도보 대피 - 사고 영향범위 확대 예상되는 경우 바람 방향 고려 2차 집결지 소산 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 2차 집결지 : 대림산업 정문, GS바이오 삼거리, 중흥 제2부두, 모도대교 입구 - 2차 집결지 이동 후 3차집결지(최종대피소)인 만방위교육장, 여천고등학교, 쌍봉초등학교, 충국체육관으로 이동한다. 																														
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3823</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-8329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-286-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>			유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3823	여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900	도청 동부지역본부	061-286-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실	061-659-4949
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3823																												
여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																												
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900																												
도청 동부지역본부	061-286-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019																												
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																												
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																												



위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

설장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)	
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지	
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)	
유해화학물질 취급정보	종류	아크릴산(Acrylic Acid)
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 인화성 액체 또는 증기 ② 금속을 부식시킬 수 있음 ③ 삼키면 유해함 ④ 피부와 접촉하면 유독함 ⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ⑦ 알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 ⑧ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ⑨ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑩ 수생생물에 매우 유독함
사고 발생시 대응정보	사고 위험성	아크릴산 누출 등으로 인한 독성영향
	영향 범위	삼일동 일대 공업지대
경보 전달방법	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 28개(3AA) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 28개(3AA) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 28개(3AA) + 10개 (공통장비) <p>* LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>
		<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.
행동요령	<실내대피 시>	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 고고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.
	<소산 시>	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(GS바이오 삼거리 도로, 대림산업 정문 도로, 대성산소 앞 소공원)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신성한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기고 호흡이 곤란하면 산소를 공급하고 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비누물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하며, 자극 통증, 부기, 눈물, 눈부심이 지속될 경우 의사의 진찰을 받는다. ⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 말고 의사의 진찰과 치료를 받는다.
비상연락기관 및 전화번호	여수 소방서	여수화재재난대응본부센터 061-690-1633
	여수 경찰서	여수지방고용노동청 061-650-0134 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수시청 기후환경과 061-680-2311
		여수시청 안전총괄과 061-659-3645

여수 소방서 119	여수화재재난대응본부센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134
여수 경찰서 061-680-8829	도청 등부지역본부 061-286-7150	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
환경청 화학안전관리단 062-410-5261	여수시청 기후환경과 061-680-2311	가스안전공사 061-682-0019

LG Chem

2015-11-22 11:57

YSlqmidj

LG Chem

YS/hongzzi



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]


위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																																										
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																																											
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																																											
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																																											
유해화학물질 취급정보	종류	암모니아																																										
	유해성	① 극인화성 가스 ② 가열시 폭발 할 수 있음 ③ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ④ 눈에 심한 손상을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유독 및 유해함 ⑥ 흡입시 알레르기성반응, 천식 또는 호흡곤란 ⑦ 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 ⑧ 장기에 손상을 일으킴 ⑨ 장기간 또는 반복노출시 장기에 손상을 일으킬 수 있음 ⑩ 수생생물에 매우 유독함 ⑪ 장기적인 영향에 의해 수생생물에 고독성이 있음																																										
사고 위험성	암모니아 누출 등으로 인한 독성영향																																											
사고 발생시	영향 범위	삼일동 일대 공업지대																																										
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 28개(3AA) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 28개(3AA) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 28개(3AA) + 10개 (공통장비)																																										
		※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.																																										
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 사이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 사이렌의 경우 다음과 같이 취명함. 그. 경계경보 - 3분간 장음 둘. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 쌈. 대피경보 - 3단음 연속 취명 러. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 모. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.																																											
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입 되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 고고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <소산 시> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(롯데케미칼 정문 주차장, LG화학 용성정문, 로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 신성한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기고 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하되, 자극, 통증, 부기, 눈물, 눈부심이 지속될 경우 의사의 진찰을 받는다. ⑤ 먹었을 경우, 구토를 유도하지 말고 의사의 진찰과 치료를 받으며, 많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 한다.																																											
비상연락기관 및 전화번호	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> 2015.12.21 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">여수 소방서</td> <td style="width: 25%;">여수화학재난안전본부재난센터</td> <td style="width: 25%;">여수지방고용노동청</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>061-690-1633</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">도청 동부지역본부</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">환경청 화학안전관리단</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">062-410-5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">가스안전공사</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">061-682-0019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">여수경찰서</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">061-660-6329</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">여수시청 기후환경과</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">061-680-2311</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">여수시청 안전총괄과</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서	여수화학재난안전본부재난센터	여수지방고용노동청	119	061-690-1633	061-650-0134	도청 동부지역본부			061-286-7150			환경청 화학안전관리단			062-410-5261			가스안전공사			061-682-0019			여수경찰서			061-660-6329			여수시청 기후환경과			061-680-2311			여수시청 안전총괄과			061-659-3645		
여수 소방서	여수화학재난안전본부재난센터	여수지방고용노동청																																										
119	061-690-1633	061-650-0134																																										
도청 동부지역본부																																												
061-286-7150																																												
환경청 화학안전관리단																																												
062-410-5261																																												
가스안전공사																																												
061-682-0019																																												
여수경찰서																																												
061-660-6329																																												
여수시청 기후환경과																																												
061-680-2311																																												
여수시청 안전총괄과																																												
061-659-3645																																												



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)												
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지												
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)												
취급정보	유류	염산(HYDROGEN CLORIDE, 35%)											
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 삼키면 유독함 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 유독함 ⑤ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 ⑥ 장기에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 ⑧ 수생생물에 매우 유독함 											
사고 위험성	사고 위험성	염산 누출 등으로 인한 독성영향											
	영향 범위	삼일동											
대응정보	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 22개(동력) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(동력) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 12개(동력) + 10개 (공통장비) <p>* LG화학(용성) 공장은 소방용원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>											
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄷ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㄹ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 											
행동요령	<실내대피 시>	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <p><소산 시></p> <ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(대림산업 정문 도로변/대성산소 앞 소공원 /GS바이오 삼거리 도로변)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 구하며, 구강호흡(mouth-to-mouth)을 사용하지 말고, 호흡용 기구(pocket mask)를 이용한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(20분 이상)까지 씻어낸다. 											
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 소방서 119</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수화학재난·환경재난센터 061-690-1633</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시립 고등보통학교 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수 경찰서 061-660-5329</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">도청 통부지역본부 061-286-7150</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시 안전환경공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">환경청 환경안전관리단 062-410-5261</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시 안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 기후환경과 061-660-2311</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">여수시청 안전총괄과 061-659-5645</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>2015.12.21</p> </div>	여수 소방서 119	여수화학재난·환경재난센터 061-690-1633	여수시립 고등보통학교 061-650-0134	여수 경찰서 061-660-5329	도청 통부지역본부 061-286-7150	여수시 안전환경공단 061-689-4900		환경청 환경안전관리단 062-410-5261	여수시 안전공사 061-682-0019		여수시청 기후환경과 061-660-2311
여수 소방서 119	여수화학재난·환경재난센터 061-690-1633	여수시립 고등보통학교 061-650-0134											
여수 경찰서 061-660-5329	도청 통부지역본부 061-286-7150	여수시 안전환경공단 061-689-4900											
	환경청 환경안전관리단 062-410-5261	여수시 안전공사 061-682-0019											
	여수시청 기후환경과 061-660-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-5645											



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.	
사업장 상호(명칭)	주엘지화학 (여수공장-용성)		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)		
유해화학물질	종류	염소 (Chloride)	
취급정보	유해성	① 화재를 일으키거나 강력하게 함 ② 가열하면 폭발할 수 있음 ③ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ④ 눈에 심한 손상을 일으킴 ⑤ 흡입하면 치명적임	⑥ (특정표적장기)에 손상을 일으킴 ⑦ 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 ⑧ 수생생물에 매우 유독함 ⑨ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독
		사고 위험성	염소 누출 등으로 인한 독성 영향
사고 발생시	영향 범위	중흥동(750~762, 904, 1721~1724, 1761~1764 번지) / 적량동(477~480번지) 일대 공업지역	
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대	⑤ 중화약재 살포장비(염소압축기 등) 1개 ⑥ 전면형 방독면 : 16개(CA2) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 16개(CA2) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 16개(CA2) + 10개 (공통장비)
		※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.	
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.		
	① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함 ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄷ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㄹ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.		
행동요령	<실내대피 시>		
	① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 꺼고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.		
비상연락기관 및 전화번호	<소산 시>		
	① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(여수산단주유소 삼거리, LG화학 정문 주차장, 묘도대교 입구)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 진진을 구하며, 호흡이 곤란하면 산소를 공급하고 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(15분 이상)까지 씻어낸다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어낸다.		
	여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633 도청 동부지역본부 061-256-7150 환경부 화학안전관리단 062-410-5261 여수 경찰서 061-660-8329	여수지방고용노동청 061-650-0134 산업안전보건공단 061-660-4900 가스 안전공사 061-632-0019 여수 시립 안전총괄과 061-659-3645



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.															
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)																
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																
유해화학물질 취급정보	종류	일산화탄소 (Carbon Monoxide)															
	유해성	① 극인화성가스 ② 가열시 폭발할 수 있음 ③ 흡입하면 유독함 ③ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ④ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴															
사고 위험성	일산화탄소 누출 등으로 인한 독성영향																
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동 일대 공업지역															
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함. ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비)															
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.																
행동요령	<p><실내대피 시></p> <p>① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.</p> <p><소산 시></p> <p>① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(증후제2부두 물량장/롯데케미칼 정문 주차장)로 해당 사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여천고등학교)이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다.</p> <p>② 흡입시, 즉시 깨끗한 공기 있는 곳으로 이송한다.</p> <p>③ 일산화탄소 중독 사고에서는 고농도 산소를 2~2.5atm 압력에서 사용하는 방안이 가장 좋은 해독 작용을 한다.</p> <p>④ 특수 마스크 또는 가능하다면 적합한 산소압력을 공급할 수 있는 20L/min을 이용하여 산소를 제공한다.</p>																
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td colspan="3">도정동부지역본부 061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3">환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3">가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>여수경찰서 061-660-8329</td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134	도정동부지역본부 061-286-7150			환경청 화학안전관리단 062-410-5261			가스안전공사 061-682-0019			여수경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134															
도정동부지역본부 061-286-7150																	
환경청 화학안전관리단 062-410-5261																	
가스안전공사 061-682-0019																	
여수경찰서 061-660-8329	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645															



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																														
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																															
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단중앙로 535																															
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																															
유해화학물질 취급정보	종류	질산칼륨																														
	유해성	① 자극에 대한 신체 반응은 폐 손상의 원인이 될 수 있음 ② 호흡기능 장애, 기도 질병, 폐기종 또는 만성기관지염 ③ 피부 자극을 유발할 수 있음 ④ 기존 피부염의 증상을 악화시킬 수 있음 ⑤ 눈 자극을 일으킬 수 있음 ⑥ 섭취는 눈 장애, 난청, 말을 못하고 강직경련을 유발할 수 있음																														
사고 위험성	질산칼륨 누출 등으로 인한 독성영향																															
사고 발생시	영향 범위	중홍동																														
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.																														
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. 그. 경계경보 - 3분간 장음 둘. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 쌈. 대피경보 - 3단음 연속 취명 러. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 모. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 충무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동정에게 우선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.																														
행동요령	① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(LG화학 용성단지 4AA정문, NCC후문, CA 정문)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지 (여도 초등학교/중학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다 ② 흡입시, 노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비 오염지역으로 옮기고 신속히 병원으로 이송 하여 의학적 조치를 취한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물을 제거한다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. ⑤ 먹었을 경우, 많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하며, 원쪽으로 눕고 머리를 낮춘 자세를 유지한다.																															
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3323</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-0329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-639-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-206-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-602-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>				유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3323	여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900	도청 동부지역본부	061-206-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실	061-659-4949
	유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3323																												
	여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																												
	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900																												
	도청 동부지역본부	061-206-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019																												
	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																												
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																													



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

2018.12.05

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)																												
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																												
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																												
유해화학물질 취급정보	종류	톨루엔(Toluene)																											
	유해성	① 고인화성 액체 및 증기 ② 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 ③ 피부에 자극을 일으킬 수 있음 ④ 즐음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	⑤ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 ⑥ 장기간 또는 반복노출되면 신체 중 중추경과 내이에 손상을 일으킬 수 있음																										
사고 발생시	사고 위험성	톨루엔 누출 등으로 인한 화재폭발 및 독성영향																											
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역																											
대응정보	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대																											
	경보 전달방법	① 싸이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																											
행동요령	<p>① 주민행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차적으로 가까운 조정실 등 실내 대피하고 경보내용에 따라 1차 집결지로 긴급하게 소산한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될 수 있는 가열장치 전원을 차단한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요물품(수건, 보호구 등)챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. <p>② 응급조치요령</p> <ul style="list-style-type: none"> - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. <p>※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다.</p> <p>③ 주민대피경로 및 장소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사고 영향에 따라 우선적으로 조정실 도보 이용 대피 - 사고영향범위 확대 예상되는 경우 바람 방향 고려 1차 집결지 소산 - 1차 집결지 : 대림산업 정문, GS바이오 삼거리, 대성산소 앞 소공원 - 1차 집결지 이동 후 2차집결지(최종대피소)인 민방위교육장, 여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관으로 이동한다. 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3028</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-0329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-639-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-236-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-632-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>		유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3028	여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900	도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-632-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																										
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3028																										
여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																										
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900																										
도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-632-0019																										
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																										
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																										
비상연락기관 및 전화번호																													



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																		
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																			
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																			
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																			
유해화학물질 취급정보	종류	트리에틸아민 (Triethylamine)																		
	유해성	① 고인화성 액체 또는 증기 ② 삼키면 유해함 ③ 피부와 접촉하면 유독함 ④ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 ⑦ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 독성이 있음																		
사고 위험성	트리에틸아민 누출 등으로 인한 화재폭발 : VCE (Vapor Cloud Explosion)																			
사고 발생시 대응정보	영향 범위	LG화학 용성단지 내부 (장외영향 없음)																		
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 119개(PC) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 30개(PC) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 30개(PC) + 10개 (공통장비) ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.																		
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.																			
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. ③ 흡입시, 오염되지 않은 지역으로 이동시키고 즉시 의사의 치료를 받는다. ④ 피부 노출 시, 영향을 받은 부위를 비누 또는 순환세제와 다행의 물로 화학물질이 완전히 없어질 때까지 씻어 낸다. (약 15~20분) ⑤ 안구 노출 시, 즉시 다행의 물로 씻어내면서 화학물질이 완전히 없어질 때까지 아래위 눈꺼풀을 깜빡 이게 한다. (약 15~20분)																			
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청 61-650-0134</td> </tr> <tr> <td colspan="3">도정동부지역본부 061-286-7150</td> </tr> <tr> <td colspan="3">환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> </tr> <tr> <td colspan="3">여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> </tr> <tr> <td colspan="3">여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8329</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화재재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 61-650-0134	도정동부지역본부 061-286-7150			환경청 화학안전관리단 062-410-5261			여수시청 기후환경과 061-680-2311			여수시청 안전총괄과 061-659-3645			여수 경찰서 061-660-8329		
여수 소방서 119	여수화재재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 61-650-0134																		
도정동부지역본부 061-286-7150																				
환경청 화학안전관리단 062-410-5261																				
여수시청 기후환경과 061-680-2311																				
여수시청 안전총괄과 061-659-3645																				
여수 경찰서 061-660-8329																				



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

2018.12.05

화학물질
안전
관리

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)																														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																														
유해화학물질 취급정보	종류	페놀(Phenol)																													
	유해성	① 삼기면 유독함 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 피부와 접촉하면 유독함 ④ 눈에 심한 손상을 일으킴 ⑤ 흡입하면 유해함 ⑥ 유전적 결함을 일으킬 것으로 의심됨 ⑦ 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음																													
사고 발생시	사고 위험성	페놀 누출 등으로 인한 독성영향																													
	영향 범위	삼일동 일대 공업지역																													
대응정보	방재장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대																													
	경보 전달방법	① 싸이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																													
행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차적으로 가까운 조정실 등 실내 대피하고 경보내용에 따라 1차 집결지로 긴급하게 소산한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요물품(수건, 보호구 등)챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡 가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 조정실 도보 이용 대피 - 사고영향범위 확대 예상되는 경우 바람 방향 고려 1차 집결지 소산 ↵ 1차 집결지 : 대림산업 정문, GS바이오 삼거리, 대성산소 앞 소공원 - 1차 집결지 이동 후 2차집결지(최종대피소)인 민방위교육장, 여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관으로 이동한다.																														
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3828</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-0329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-639-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-236-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-632-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>			유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828	여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900	도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-632-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실	061-659-4949
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828																												
여수 경찰서	061-660-0329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																												
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-639-4900																												
도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-632-0019																												
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																												
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																												



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)													
유해화학물질 취급정보	종류	폼알데하이드(Formaldehyde)												
	유해성	<ul style="list-style-type: none"> ① 삼기면 유독함 ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ③ 피부와 접촉하면 유독함 ④ 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 ⑤ 흡입하면 유독함 ⑥ 암을 일으킬 수 있음 ⑦ 수생생물에 매우 유독함 												
	사고 위험성	폼알데하이드 누출 등으로 인한 독성영향												
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동												
	방제장비 보유현황	<ul style="list-style-type: none"> ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 14개(NPG) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 14개(NPG) + 10개 (공통장비) <p>* LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.</p>												
	경보 전달방법	<p>인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다. 												
행동요령	<실내대피 시>													
	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. 													
비상연락기관 및 전화번호	<소산 시>													
	<ul style="list-style-type: none"> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(대림산업 정문 도로변/대성산소 앞 소공원 /GS바이오 삼거리 도로변)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 진진을 구하며, 구강호흡(mouth-to-mouth)을 사용하지 말고, 호흡용 기구(pocket mask)를 이용한다. ③ 피부 노출 시, 노출부위는 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(20분 이상)까지 씻어낸다. ④ 안구 노출 시, 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 적어도 20분이상 씻어낸다. 													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">여수 소방서 119</td> <td style="width: 33%;">여수화학재난통제방재센터 061-690-1633</td> <td style="width: 33%;">여수시방고용노동청 061-650-0133</td> </tr> <tr> <td>도청 등부지 역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-569-4900</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>환경정화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8329</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			여수 소방서 119	여수화학재난통제방재센터 061-690-1633	여수시방고용노동청 061-650-0133	도청 등부지 역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-569-4900	가스안전공사 061-682-0019	환경정화학안전관리단 062-410-5261	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645	여수 경찰서 061-660-8329		
여수 소방서 119	여수화학재난통제방재센터 061-690-1633	여수시방고용노동청 061-650-0133												
도청 등부지 역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-569-4900	가스안전공사 061-682-0019												
환경정화학안전관리단 062-410-5261	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645												
여수 경찰서 061-660-8329														



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.												
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)													
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지													
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)													
유해화학물질	종류	포스겐 (Phosgene)												
	유해성	① 피부에 자극을 일으킴 ② 눈에 심한 자극을 일으킴 ③ 흡입하면 치명적임 ④ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴												
사고 위험성	포스겐 누출 등으로 인한 독성영향													
사고 발생시	영향 범위	삼일동 일대 공업지역												
	대응정보	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.												
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 충무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.													
행동요령	<p><실내대피 시></p> <p>① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 고고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다.</p> <p><소산 시></p> <p>① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(GS바이오 삼거리 도로변, 대림산업 정문 도로변, 대성산소 앞 소공원)로 해당 사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 환자를 신선한 공기가 있는 오염되지 않는 지역으로 이동시킨다. ③ 피부 노출 시, 동상, 동결 상태가 발생하면 많은 양의 미지근한 물(41~46°C)을 사용하여 즉시 세척 한다. 온수를 사용하지 않아야 하며, 온수가 없으면 이상 부위를 담요로 부드럽게 감싸준다. ④ 안구 노출 시, 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다. ⑤ 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 한다.</p>													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화재난합동방재센터 061-690-1633</td> <td>여수지방고용노동청 061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8829</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> <td>산업안전보건공단 061-689-4900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> <td>가스안전공사 061-682-0019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134	여수 경찰서 061-660-8829	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900		환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019		여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화재난합동방재센터 061-690-1633	여수지방고용노동청 061-650-0134												
여수 경찰서 061-660-8829	도청 등부지역본부 061-286-7150	산업안전보건공단 061-689-4900												
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261	가스안전공사 061-682-0019												
	여수시청 기후환경과 061-680-2311	여수시청 안전총괄과 061-659-3645												



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서		<p>동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행 규칙 제1조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 시민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">화학물질 안전 대피 안내</p> <p style="text-align: right;">2018.11.28</p>																														
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)																															
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지																															
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)																															
유해화학물질 취급정보	종류	황산(H ₂ SO ₄)																														
	유해성	H314 피부에 심한 회상과 눈에 손상을 일으킴. H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H330 흡입하면 치명적임. H350 암을 일으킬 수 있음. H370 (호흡기계)장기에 손상을 일으킴. H372 장기간 또는 반복노출 되면 (호흡기계) 장기에 손상을 일으킴.																														
	사고 위험성	황산누출 등으로 인한 독성 : 누출																														
사고 발생사	영향 범위	삼일동 일대 공업지역																														
대응정보	방재장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대																														
	경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																														
행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차적으로 가까운 조정실 등 실내 대피하고 경보내용에 따라 1차 집결지로 긴급하게 소산한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 강하고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될수 있는 가열장치 전원을 차단한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요물품(수건, 보호구 등)챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다양한 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다.																															
		③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 조정실 도보 이용 대피 - 사고영향범위 확대 예상되는 경우 바람 방향 고려 1차 집결지 소산 ④ 1차 집결지 : 대림산업 정문, GS바이오 삼거리, 대성산소 앞 소공원 - 1차 집결지 이동 후 2차집결지(최종대피소)인 만방위교육장, 여천고등학교, 쌍봉초등학교, 평국체육관으로 이동한다.																														
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3823</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-8329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-609-4900</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-236-7150</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-602-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>				유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3823	여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-609-4900	도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645			여수시청 재난안전상황실	061-659-4949
	유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3823																													
여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																													
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-609-4900																													
도청 동부지역본부	061-236-7150	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-602-0019																													
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																													
		여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																													



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.										
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-용성)											
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지											
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)											
유해화학물질 취급정보	종류	황화수소										
	유해성	① 극인화성가스 ② 가열시 폭발할 수 있음 ③ 흡입하면 유독함 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 특정표적장기에 손상을 일으킴 ⑥ 수생생물에 매우 유독함										
사고 위험성	황화수소 누출 등으로 인한 독성영향											
사고 발생시 대응정보	영향 범위	삼일동 일대 공업지역										
	방제장비 보유현황	① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 소석회 1,400kg ⑥ 전면형 방독면 : 10개(OXO) + 20개 (공통장비) ⑦ 화학보호복 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ⑧ 화학물질용 안전장갑 : 10개(OXO) + 10개 (공통장비) ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.										
경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.											
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. <소산 시> ① 경보발령 시 인근주민(인근사업장 포함)은 1차집결지(중흥제2부두 물량장/롯데케미컬 정문 주차장)로 해당사업장 차량 및 LG화학 지원차량을 이용하여 긴급하게 이동하며, 2차 집결지(여천고등학교 등) 이동은 여수시 주민 소산계획에 따라 행동한다. ② 흡입시, 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 진찰을 구하며, 따뜻하고 안정되게 해야한다. ③ 피부 노출 시, 20분이상 흐르는 물에 씻어내고, 화상일 경우 오랜기간 찬물에 식하고 훌러붙은 옷은 제거하지 않아야 하며, 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당부위를 놓여야 한다. ④ 안구 노출 시, 다량의 물로 20분이상 씻어낸다.											
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난합동방재센터 061-690-1633</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서 061-660-8329</td> <td>도청 등부지역본부 061-286-7150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>환경청 화학안전관리단 062-410-5261</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 기후환경과 061-680-2311</td> </tr> <tr> <td></td> <td>여수시청 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633	여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150		환경청 화학안전관리단 062-410-5261		여수시청 기후환경과 061-680-2311		여수시청 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난합동방재센터 061-690-1633											
여수 경찰서 061-660-8329	도청 등부지역본부 061-286-7150											
	환경청 화학안전관리단 062-410-5261											
	여수시청 기후환경과 061-680-2311											
	여수시청 안전총괄과 061-659-3645											



■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

위해관리계획 고지서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-용성)				
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단4로 58번지				
사업장 대표전화	(전화번호: 061-689-3245)				
유해화학물질 취급정보	종류	과산화수소			
	유해성	① 산화제로 화재를 강렬하게 함 ② 삼키면 유해함 ③ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴			
	사고 위험성	과산화수소 누출 등으로 인한 화재			
사고 발생시	영향 범위				
대응정보	방제장비 보유현황	LG화학 용성단지 내부 (장외영향 없음) ① 화학소방차 : 3대 ② 화학물질 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 5대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ※ LG화학(용성) 공장은 소방응원출동 협정의 3권역으로 편성되어 있어 사고 범위에 따라 확대 지원이 가능함.			
	경보 전달방법	인근 사업장 및 주민에게는 싸이렌, 대피방송, 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ① 사고 발생시 싸이렌의 경우 다음과 같이 취명함. ㄱ. 경계경보 - 3분간 장음 ㄴ. 화재경보 - 5초 간격으로 연속 취명 ㄷ. 대피경보 - 3단음 연속 취명 ㄹ. Gas 누출경보 - 장단음 교체로 취명 ㅁ. 해제 - 1분간 장음 취명 ② 대피방송의 경우, 당사 총무팀에서 주민협의체 위원 중 피해지역 관할 동장에게 유선전화 및 SMS를 통해 신속하게 전달하고, 각 동사무소에는 대피방송 및 비상연락망을 통해 사고내용을 전파한다. ③ 인근 사업장의 경우에는 당사 방재실 통제반에서 비상연락망 및 SMS를 통해 사고내용을 신속하게 전파한다.			
행동요령	<실내대피 시> ① 경보 발령시 부득이 실내 대피할 경우에는 창문, 출입문을 밀폐하여 외부 오염된 공기가 유입되지 않도록 한다. 건물 내 모든 공조시설, 환풍기는 끄고 공기 흡입구를 닫는다. ② TV, 라디오 등을 시청하며 여수시 지시가 있을 때까지 계속 실내에서 대기한다. ③ 흡입시, 기도를 열고 혈압과 호흡을 일정하게 유지하고, 환자를 따뜻하고 편안하게 하며, 필요시 인공호흡을 한다. ④ 피부 노출 시, 노출부위는 다양한 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(15분 이상)까지 씻어낸다. ⑤ 안구 노출 시, 눈을 깜박이며 과산화수소가 완전히 남아 있지 않을 때까지 물로 20분여분간 씻어내며, pH가 정상으로 돌아올 때까지 물이나 생리식염수로 계속해서 씻어주며, 봉대로 덮어야 한다.				
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <tr> <td>여수 소방서 119</td> <td>여수화학재난환경방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-8329</td> <td>2015.12.21 여수시립고용노동청 061-650-0194 산업안전보건공단 061-669-4950 기술안전공사 061-682-0019 여수시정 기후환경과 061-660-2311 여수시정 안전총괄과 061-659-3645</td> </tr> </table>		여수 소방서 119	여수화학재난환경방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-8329	2015.12.21 여수시립고용노동청 061-650-0194 산업안전보건공단 061-669-4950 기술안전공사 061-682-0019 여수시정 기후환경과 061-660-2311 여수시정 안전총괄과 061-659-3645
여수 소방서 119	여수화학재난환경방재센터 061-690-1633 도청 등부지역본부 061-286-7150 환경청 화학안전관리단 062-410-5261 여수경찰서 061-660-8329	2015.12.21 여수시립고용노동청 061-650-0194 산업안전보건공단 061-669-4950 기술안전공사 061-682-0019 여수시정 기후환경과 061-660-2311 여수시정 안전총괄과 061-659-3645			

