

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

본 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-화치)				
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55				
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1870)				
유해화학물질	종류	아크릴로나이트릴			
	취급정보	유해성	- 경구노출 시 복통, 두통, 구역질, 숨가쁨, 구토, 쇠약 등이 나타날 수 있음. - 피부노출 시 피부 과민성, 알레르기 반응이 나타날 수 있으며 이는 이 물질에 재노출되었을 때 분명해짐. - 지속적, 반복적인 접촉은 피부의 탈지 및 피부염을 유발할 수 있음. - 안구 노출 시 각막이 손상될 수 있으며, 최루성 물질이며, 흥분 및 통증을 유발할 수 있음. - 흡입 시 호흡기도 자극성을 유발할 수 있으며, 코와 목의 작열감이나 기침, 쉼썩거림, 호흡곤란, 폐부종을 동반하는 호흡기도의 자극을 유발할 수 있음. - 각종 증상은 시간이 경과한 후에 나타날 수 있음. - 노출 시 메스꺼움, 빈혈(anemia), 판단력상실, 경련 등의 증상이 나타나며 심한 중독의 경우 조직산소결핍증(anoxia), 백혈구 증가증(leukocytosis), 청색증(cyanosis) 등의 증상이 유발될 수 있음. - 고농도로 흡입하면 중추신경계에 영향(두통, 현기증, 무의식과 혼수상태)을 줄 수 있음		
	사고 위험성	화재폭발 또는 독성누출			
사고 발생시	영향 범위	삼일동, 주삼동, 묘도동, 소라면, 여천동, 여수산단 공업지역			
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg - 팀 내 보유 방재장비 - ② 방제장비지원차량 : 1대 ⑦ 소화기 : 1,000kg 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ⑧ 오일펜스 : 40m 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑨ 모래주머니 : 100개 water jel (화재진압용) : 3개 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg			
	경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보			
	행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차집결지(대피소)로 이동한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될 수 있는 가열장치 전원을 차단한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 우선 충분한 양의 물로 씻은 뒤, 오염된 옷을 벗고 다시 행굴 것. 의학적 조치를 취할 것. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 입안을 행굴 것. 마시는 물에 활성탄 현탁액을 타서 마시게 할 것. 의학적 조치를 취할 것. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 1차 집결지인 조정실 도보 이용 대피 - 사고 영향범위 확대가 예상되는 경우 바람 방향을 고려하여 2차 집결지로 소산 (여수산단주유소 삼거리, 대림산업 정문 도로변, LG화학 정문 주차장, 대성산소 앞 소공원) - 2차 집결지 이동 후 최종집결지인 쌍봉초등학교, 흥국체육관으로 이동한다.			
비상연락기관 및 전화번호		유관기관	전화번호	유관기관	전화번호
		여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828
		여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134
		화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900
		화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019
		화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645
		도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청 재난안전상황실	061-659-4949

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화지)																														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1870)																														
유해화학물질	종류	톨루엔																													
취급정보	유해성	- 노출경로는 증기흡입, 눈, 피부접촉임. - 눈, 피부, 점막에 자극적이며 화상을 입거나 피부염을 일으킬 수 있음. - 노출 시 현기증, 두통, 메스꺼움, 식욕부진 증상이 나타나고 중독되면 보행실조(歩行失調), 의식불명, 심장부정맥, 중추신경계의 장애, 혼수, 마비를 일으킬 수 있음. - 흡입 시 폐를 자극하여 기침이나 호흡곤란을 일으키고, 심하면 기관지염, 폐렴 증상이 나타날 수 있음. - 만성노출 시 신장이나 혈액에 영향을 줄 수 있음. - 접촉, 흡입 또는 섭취에 의한 증상은 시간이 경과한 후에 나타날 수 있음.																													
	사고 위험성	화재폭발 또는 독성누출																													
사고 발생시	영향 범위	LG화학 공장 내부																													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 방재장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - - 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 - 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 - water jel (화재진압용) : 3개																													
	경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																													
	행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차집결지(대피소)로 이동한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될수 있는 가열장치 전원을 차단한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 1차 집결지인 조정실 도보 이용 대피 ※ 사고영향범위가 공장 설비 주변을 벗어나지 않음에 따라 2,3차 집결지 이동을 별도 고려하지 않음																													
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th><th>전화번호</th><th>유관기관</th><th>전화번호</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td><td>119</td><td>여수시청 기후환경과</td><td>061-659-3828</td></tr> <tr> <td>여수 경찰서</td><td>061-660-8329</td><td>고용노동부 여수지청</td><td>061-650-0134</td></tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td><td>061-690-1620</td><td>안전보건공단 전남동부지사</td><td>061-689-4900</td></tr> <tr> <td>화학물질안전원 종합상황실</td><td>042-605-7030~3</td><td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td><td>061-682-0019</td></tr> <tr> <td>화학안전관리단</td><td>062-410-5261</td><td>여수시청 안전총괄과</td><td>061-659-3645</td></tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td><td>061-286-7150</td><td>여수시청 재난안전상황실</td><td>061-659-4949</td></tr> </tbody> </table>		유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828	여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900	화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645	도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청 재난안전상황실	061-659-4949
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828																												
여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																												
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900																												
화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019																												
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																												
도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																												



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)	(주)엘지화학 (여수공장-화치)																																		
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																																		
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1870)																																		
유해화학물질	종류	암모니아																																	
취급정보	유해성	- 노출경로는 증기흡입, 눈, 피부접촉임. - 섭취 시 메스꺼움과 구토가 섭취 후 자주 일어나며, 입술, 입과 후두 부기 및 경구 또는 식도 화상이 농축된 암모니아 용액을 섭취 시 나타날 수 있음. - 피부접촉 시 홍반, 화상, 통증, 부식, 수종을 일으킬 수 있음. - 눈, 피부, 점막을 심하게 자극하고, 부식시킬 수 있음. - 눈에 들어가면 충혈 되고 백내장, 녹내장, 화상을 일으키고, 심하면 조직을 파괴하여 실명할 수 있음. - 흡입 시 코 점막을 자극하고, 두통, 메스꺼움, 구토, 기침, 호흡곤란증상이 나타나며, 중독되면 후두수종, 인후염, 기관지 경련, 폐부종을 일으킬 수 있음. - 만성노출 시 간에 영향을 줄 수 있음. - 접촉이나 흡입에 의한 증상은 시간이 경과한 후에 나타날 수 있음.																																	
	사고 위험성	화재폭발 또는 독성누출																																	
사고 발생시	영향 범위	주삼동, 삼일동																																	
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ② 방제장비지원차량 : 1대 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg ⑦ 소석회 : 1,000kg ⑧ 오일펜스 : 40m ⑨ 모래주머니 : 100개 - 팀 내 보유 방재장비 - - 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 - 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 - water jel (화재진압용) : 3개																																	
	경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																																	
	행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차집결지(대피소)로 이동한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지하고, 인화성 물질이 누출된 경우는 창문에서 떨어지고 점화원이 될수 있는 가열장치 전원을 차단한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 우선 충분한 양의 물로 씻은 뒤, 오염된 옷을 벗고 다시 행글 것. 의학적 조치를 취할 것. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 1차 집결지인 조정실 도보 이용 대피 - 사고 영향범위 확대가 예상되는 경우 바람 방향을 고려하여 2차 집결지로 소산 (여수산단주유소 삼거리, 대림산업 정문 도로변, LG화학 정문 주차장, 대성산소 앞 소공원)																																	
	비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th><th>전화번호</th><th>유관기관</th><th>전화번호</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td><td>119</td><td>여수시청 기후환경과</td><td>061-659-3828</td></tr> <tr> <td>여수 경찰서</td><td>061-660-8329</td><td>고용노동부 여수지청</td><td>061-650-0134</td></tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td><td>061-690-1620</td><td>안전보건공단</td><td>061-689-4900</td></tr> <tr> <td>화학물질안전원 종합상황실</td><td>042-605-7030~3</td><td>한국가스안전공사</td><td>061-682-0019</td></tr> <tr> <td>화학안전관리단</td><td>062-410-5261</td><td>전남동부지역본부</td><td>061-659-3645</td></tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td><td>061-286-7150</td><td>여수시청</td><td>061-659-4949</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>재난안전상황실</td><td></td></tr> </tbody> </table>		유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828	여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단	061-689-4900	화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사	061-682-0019	화학안전관리단	062-410-5261	전남동부지역본부	061-659-3645	도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청	061-659-4949			재난안전상황실	
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																																
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828																																
여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																																
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단	061-689-4900																																
화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사	061-682-0019																																
화학안전관리단	062-410-5261	전남동부지역본부	061-659-3645																																
도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청	061-659-4949																																
		재난안전상황실																																	

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서		동 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해 화학물질 정보와 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.																													
사업장 상호(명칭)	㈜엘지화학 (여수공장-화치)																														
사업장 위치(주소)	전남 여수시 여수산단2로 55																														
사업장 대표전화	(전화번호: 061-680-1870)																														
유해화학물질	종류	황산																													
취급정보	유해성	- 노출경로는 미스트의 흡입, 액체의 섭취, 액체나 미스트의 눈, 피부접촉임. - 섭취 시 입, 목, 위의 심각한 화상을 일으킬 수 있으며, 사망에 이를 수 있음 - 진한 황산은 흡습성이 강하여 피부조직과 접촉하면 강한 부식 또는 화상을 입을 수 있음. 화재시 화상(burning effect)보다 더 까맣게 따서 응고물(coagulation) 및 탈타(脫痂, 손가락이나 발가락이 떨어져 떨어지는 증상)가 생길 수 있음. - 묽은 황산은 산도(acidity)로 인하여 조직 및 점막을 손상시킬 수 있음. - 눈에 들어가면 조직을 파괴하며 실명할 수 있음. - 흡입을 할 경우 경련, 염증, 후두나 기관지의 부종, 화학적 폐렴과 폐부종 등의 증상을 유발함으로 치명적인 결과를 가져올 수 있음.																													
	사고 위험성	독성누출																													
사고 발생시	영향 범위	삼일동																													
대응정보	방재장비 보유현황	- 공장 공통 방재장비 - ① 화학소방차 : 2대 ⑥ 염기성물질 응고제 : 40kg - 팀 내 보유 방재장비 - ② 방제장비지원차량 : 1대 ⑦ 소석회 : 1,000kg 오일흡착포 (오염물질제거) : 300개 이상 ③ 인근사업장 소방차 : 16대 ⑧ 오일펜스 : 40m 공기호흡기 (개인보호구) : 5개 ④ 대응기관 소방차 : 6대 ⑨ 모래주머니 : 100개 water jel (화재진압용) : 3개 ⑤ 산성물질 응고제 : 40kg																													
	경보 전달방법	① 사이렌 및 비상방송을 통한 전파(사업장 내 및 인근사업장) ② 문자 메시지 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장) ③ 주민협의체 위원 중 관할 동장에게 유선 통보																													
	행동요령	① 주민행동요령 - 경보발령 시 사내 및 인근사업장은 경보내용에 따라 1차집결지(대피소) 이동한다. - 대피시는 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등 이용하여 코, 입을 막고 바람 반대방향으로 대피한다. - 실내 대피시는 외부로 통하는 문을 닫고 환기, 냉난방 시스템 가동중지한다. (실내 대피 후 사고가 지속되는 경우 필요용품(수건, 보호구 등) 챙겨 소산에 대비한다.) - 소산시 차량으로 이동하는 경우 창문을 닫고 에어컨 등 전원을 차단 후 대피한다. ② 응급조치요령 - 흡입 : 신선한 공기 호흡가능한 곳으로 이동하고, 호흡곤란 시 산소를 투입하거나 호흡보조 장치를 사용한다. 호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다. - 피부 : 노출지역에서 신속히 벗어나고, 오염된 옷과 신발은 격리시키고 노출부위는 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 낸다. - 안구 : 노출지역에서 신속히 벗어나고 렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 제거한다. 눈꺼풀을 위아래로 들어올리고 다량의 물로 세척한다. - 경구 : 구토를 유도하지 않는다. ※ 공통사항 : 직접적으로 노출된 경우 신속히 병원으로 이송하여 의학적 조치를 취한다. ③ 주민대피경로 및 장소 - 사고 영향에 따라 우선적으로 1차 집결지인 조정실 도보 이용 대피 ※ 사고영향범위가 공장 설비 주변을 벗어나지 않음에 따라 2,3차 집결지 이동을 별도 고려하지 않음																													
비상연락기관 및 전화번호	<table border="1"> <thead> <tr> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> <th>유관기관</th> <th>전화번호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여수 소방서</td> <td>119</td> <td>여수시청 기후환경과</td> <td>061-659-3828</td> </tr> <tr> <td>여수 경찰서</td> <td>061-660-8329</td> <td>고용노동부 여수지청</td> <td>061-650-0134</td> </tr> <tr> <td>화학재난합동방재센터</td> <td>061-690-1620</td> <td>안전보건공단 전남동부지사</td> <td>061-689-4900</td> </tr> <tr> <td>화학물질안전원 종합상황실</td> <td>042-605-7030~3</td> <td>한국가스안전공사 전남동부지역본부</td> <td>061-682-0019</td> </tr> <tr> <td>화학안전관리단</td> <td>062-410-5261</td> <td>여수시청 안전총괄과</td> <td>061-659-3645</td> </tr> <tr> <td>도청 동부지역본부</td> <td>061-286-7150</td> <td>여수시청 재난안전상황실</td> <td>061-659-4949</td> </tr> </tbody> </table>	유관기관	전화번호	유관기관	전화번호	여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828	여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134	화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900	화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019	화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645	도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청 재난안전상황실	061-659-4949		
유관기관	전화번호	유관기관	전화번호																												
여수 소방서	119	여수시청 기후환경과	061-659-3828																												
여수 경찰서	061-660-8329	고용노동부 여수지청	061-650-0134																												
화학재난합동방재센터	061-690-1620	안전보건공단 전남동부지사	061-689-4900																												
화학물질안전원 종합상황실	042-605-7030~3	한국가스안전공사 전남동부지역본부	061-682-0019																												
화학안전관리단	062-410-5261	여수시청 안전총괄과	061-659-3645																												
도청 동부지역본부	061-286-7150	여수시청 재난안전상황실	061-659-4949																												