



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지 역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.		
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장		
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)		
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000		
유해화학물질 취급 정보	종 류	암모니아	
	노출 유해성	1. 흡입: 호흡기 자극, 화상, 흉부자극, 흉통, 기침, 숨막힘, 호흡곤란 2. 피부: 자극, 화상, 괴사, 통증, 접촉시 동상 3. 안구: 자극, 화상, 눈물, 통증, 동상, 결막염, 각막자극, 시력상실 4. 경구: 오심, 구토, 구강/식도 화상, 기침, 호흡곤란	
	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자 가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡을 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발 을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원이송	
사고 발생시 대응 정보	영향 범위	취급시설 중심에서 2060.9m(삼일동, 소라면 일대)	
	방제장비 보유현황	구 분	수 량 용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학) 화재진압
		구급차	1대 긴급 후송
		Hazmat Truck	1대 방제물품 보급
		오일펜스	25 m 누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개 화재진압
		소화전 및 모니터건	215대 화재진압
		구조토	1 Ton 유해화학물질
		소석회	760kg 누출/오염물질 회수
	경 보 전달방법	탄산나트륨	1600kg 누출/오염물질 회수
		톱밥	720kg 누출/오염물질 회수
	행동요령	계면활성제	800kg 누출/오염물질 회수
		1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송 을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시	
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회 하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소 로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가롤로병원)	
		1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수시청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방제센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235	



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 사 역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.			
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장			
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)			
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000			
유해화학물질 취급 정보	종 류	황산		
	노출 유해성	1. 흡입: 자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심 2. 피부: 홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박 3. 안구: 흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막손상 4. 경구: 구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압		
유해화학물질 취급 정보	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자 가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡을 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발 을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유공급, 보온유지 후 병원이송		
	영향 범위	취급시설 중심에서 12.4m(사업장 외부 영향없음)		
사고 발생시 대응 정보	방재장비 보유현황	구 분	수 량	용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학)	화재진압
		구급차	1대	긴급 후송
		Hazmat Truck	1대	방제물품 보급
		오일펜스	25 m	누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개	화재진압
		소화전 및 모니터건	215대	화재진압
		구조토	1 Ton	유해화학물질
		소석회	760kg	누출/오염물질 회수
	탄산나트륨	1600kg	누출/오염물질 회수	
톱밥	720kg	누출/오염물질 회수		
계면활성제	800kg	누출/오염물질 회수		
경 보 전달방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송 을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시			
	행동요령	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회 하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소 로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가롤로병원)		
비상연락 기관 및 전화번호		1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수 시 청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방제센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235		



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.		
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장		
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)		
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000		
유해화학물질 취급 정보	종 류	질산	
	노출 유해성	1. 흡입: 자극, 화상, 기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴 2. 피부: 홍반, 통증, 화상, 궤양 3. 안구: 자극, 화상, 눈물, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실 4. 경구: 구강/식도/위의 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 저혈압	
	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡을 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 다량의 물을 사용하여 최소 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유공급, 보온유지 후 병원이송	
사고 발생시 대응 정보	영향 범위	취급시설 중심에서 22.1m(사업장 외부 영향없음)	
	방재장비 보유현황	구 분	수 량 용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학) 화재진압
		구급차	1대 긴급 후송
		Hazmat Truck	1대 방제물품 보급
		오일펜스	25 m 누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개 화재진압
		소화전 및 모니터건	215대 화재진압
		구조토	1 Ton 유해화학물질
		소석회	760kg 누출/오염물질 회수
		탄산나트륨	1600kg 누출/오염물질 회수
		톱밥	720kg 누출/오염물질 회수
		계면활성제	800kg 누출/오염물질 회수
	경 보 전달방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시	
	행동요령	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회 하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가롤로병원)	
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수시청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방제센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235	



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.		
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장		
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)		
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000		
유해화학물질 취급 정보	종 류	불산	
	노출 유해성	1. 흡입: 호흡기 자극, 화상, 기침, 숨 막힘, 현기증, 두통, 오심, 무기력증 2. 피부: 화상, 동상, 홍반, 물집, 궤양, 청회색 변색 및 괴사 3. 안구: 자극, 통증, 눈물, 부어오름, 충혈, 빛에 민감, 화상, 각막손상 4. 경구: 구강/위장관 화상, 오심, 구토, 설사, 복통, 토혈, 저혈압, 쇼크	
	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡을 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 5분간 물로 씻어낸 후 클루콘산 칼슘을 발라줌, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유공급, 보온유지 후 병원이송	
사고 발생시 대응 정보	영향 범위	취급시설 중심에서 28m(사업장 외부 영향없음)	
	방재장비 보유현황	구 분	수 량 용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학) 화재진압
		구급차	1대 긴급 후송
		Hazmat Truck	1대 방제물품 보급
		오일펜스	25 m 누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개 화재진압
		소화전 및 모니터건	215대 화재진압
		규조토	1 Ton 유해화학물질
		소석회	760kg 누출/오염물질 회수
		탄산나트륨	1600kg 누출/오염물질 회수
	톱밥	720kg	누출/오염물질 회수
	계면활성제	800kg	누출/오염물질 회수
	경 보 전달방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시	
	행동요령	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가롤로병원)	
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수시청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방제센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235	



화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제46조 제1항에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.		
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장		
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)		
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000		
유해화학물질 취급 정보	종 류	암모니아수	
	노출 유해성	1. 흡입: 호흡기 자극, 화상, 흉부자극, 흉통, 기침, 숨막힘, 호흡곤란 2. 피부: 자극, 화상, 괴사, 통증, 접촉시 동상 3. 안구: 자극, 화상, 눈물, 통증, 동상, 결막염, 각막자극, 시력상실 4. 경구: 오심, 구토, 구강/식도 화상, 기침, 호흡곤란	
	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡을 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 뱉힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원이송	
사고 발생시 대응 정보	영향 범위	취급시설 중심에서 732.4m(삼일동, 소라면 일대)	
	방재장비 보유현황	구 분	수 량 용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학) 화재진압
		구급차	1대 긴급 후송
		Hazmat Truck	1대 방제물품 보급
		오일펜스	25 m 누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개 화재진압
		소화전 및 모니터건	215대 화재진압
		규조토	1 Ton 유해화학물질
		소석회	760kg 누출/오염물질 회수
		탄산나트륨	1600kg 누출/오염물질 회수
		톱밥	720kg 누출/오염물질 회수
		계면활성제	800kg 누출/오염물질 회수
	경 보 전달방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시	
	행동요령	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가톨릭병원)	
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수시청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방제센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235	

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서	이 고지서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조 제1항에 따라 지 역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.		
사업장 상호(명칭)	한국바스프(주) 여수사업장		
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단2로 284 (화치동)		
사업장 대표전화	주 간 : 680-7000, 야간/휴일 : 680-7000		
유해화학물질 취급 정보	종 류	메탄올	
	노출 유해성	1. 흡입: 자극, 기침, 두통, 현기증, 졸음, 구토, 쇠약, 흐린시야, 호흡부전 2. 피부: 건조, 홍반, 탈지, 흡입증상과 유사 3. 안구: 자극, 충혈, 통증, 흐린시야, 시력의 손상 및 상실 4. 경구: 복통, 호흡곤란, 구토, 경련, 무의식, 흡입증상과 유사	
	응급조치 방법	1. 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송 2. 피부: 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발 을 제거, 보온 유지 후 병원 이송 3. 안구: 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송 4. 경구: 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원이송	
사고 발생시 대응 정보	영향 범위	취급시설 중심에서 159m(삼일동)	
	방재장비 보유현황	구 분	수 량 용 도
		화학소방차	1대 (8.5 Ton 경화학) 화재진압
		구급차	1대 긴급 후송
		Hazmat Truck	1대 방제물품 보급
		오일펜스	25 m 누출 확산/오염 방지
		분말소화기	708개 화재진압
		소화전 및 모니터건	215대 화재진압
		구조토	1 Ton 유해화학물질
		소석회	760kg 누출/오염물질 회수
		탄산나트륨	1600kg 누출/오염물질 회수
		톱밥	720kg 누출/오염물질 회수
		계면활성제	800kg 누출/오염물질 회수
	경 보 전달방법	1. 사업장내 : 방재센터에서 비상방송을 이용 전 공장 방송 2. 인근주민 : 안전환경팀에서 여수시청(소방서)에 신고 후 재난문자발송 을 통해 인근지역 동사무소에 사고전파, 각 동사무소 마을방송을 실시 3. 인근업체 : 안전환경팀에서 유선전화를 이용 인근업체에 통보 후 업체별 사업장 자체 비상방송을 실시	
	행동요령	1. 사업장내 : 비상 방송을 집중해서 청취하고 사고 발생 공정을 우회 하여 가장 가까운 공정 조정실(양압설비 설치장소)로 대피 - 타 공정 등으로 대피 시 자신의 위치를 동료에게 통보하고, 비상 상황이 종료 시 까지 해당 장소에서 대기한다. 2. 인근주민 : 마을 방송을 집중해서 청취하고 자택에서 대기하며 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 대피장소로 차량을 이용하여 이동한다. - 실내대피 : 자택에서 대기할 경우 문, 창문 등을 모두 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 막아 가스 등이 스며들지 않도록 한다. - 소산 : 대피 시 자신의 차량 또는 비상버스 등을 이용하여 지정된 장소 로 대피한다.(여천고등학교, 쌍봉초등학교, 흥국체육관, 민방위교육장) - 몸의 이상이 느껴질 경우 119에 신고하여 병원으로 이동 후 즉시 치료를 받는다. (전남병원, 제일병원, 순천성가롤로병원)	
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 여수소방서 : 119, 680-0900, 2. 여수경찰서 : 112, 664-7000 3. 여수시청 : 061-659-4949, 4. 화학물질안전원 : 042-605-7030 5. 여수화학재난합동방재센터 : 061-690-1601/1603(야) 6. 영산강유역환경청 : 062-410-5235	