

※별첨

롯데케미칼 비산측정 일자

측정장소	측정일시
PP공정 teal house	2020.04.27
PP공정 촉매하우스, co storage house	2020.05.11
PP공정 촉매하우스, pelletizer 하우스	2020.05.21
PP공정 촉매하우스	2020.05.25
PP공정 pelletizer 하우스	2020.06.22
H-pp2 pelletizer House	2020.07.01
H-pp2 pelletizer House	2020.07.07
H-pp2 pelletizer House	2020.07.14
H-pp2 pelletizer House	2020.07.15
UC Comp` House	2020.08.03
H-pp2 pelletizer House	2020.08.04
H-pp2 pelletizer House	2020.08.11
H-pp2 pelletizer House	2020.08.18
UC Comp` House	2020.08.19
H-pp2 pelletizer House	2020.08.20
UC Comp` House	2020.08.24
UC Comp` House	2020.08.31
H-pp2 pelletizer House	2020.09.08
UC Comp` House	2020.09.09
UC Comp` House	2020.09.10
UC Comp` House	2020.09.14
UC Comp` House	2020.09.15
H-pp2 pelletizer House	2020.09.24

★측정결과 [2020년 04월 27일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 05월 11일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 05월 21일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 05월 25일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 06월 22일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 07월 01일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 07월 07일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 07월 14일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 07월 15일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 03일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 04일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 11일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 18일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 19일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 20일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 08월 24일]

[illegible]

[별첨 1]

★측정결과 [2020년 08월 31일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 08일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 09일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 10일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 14일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 15일]

[illegible]

★측정결과 [2020년 09월 24일]

[illegible]