

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/28	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/29	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/10/31	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/01	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/02	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/03	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	음압기배출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
12	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/04	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/05	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	음압기배출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
12	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/06	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/07	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	음압기배출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
12	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/08	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개 / 100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개 / 100개시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장 주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	음압기배출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
12	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/10	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개 시야	—

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
8	작업장주변3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
9	폐기물반출구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
10	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
11	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/11/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—
—	공시료	—	—	—	—	0개/100개시야	—