


## 1.1 사업장 일반정보

구 분	작성내용					
사업장명	마린글로리					
대표자	조성중					
우편번호 / 주소	59610 / 전라남도 여수시 중흥동 1685번지 석유화학부두					
관할기관	영산강유역환경청, 여수화학재난합동방재센터					
사업자등록번호	417-81-26833					
(예상) 근로자수	9명 (예상)					
표준산업분류 (업종번호)	화물취급업 (52940)					
연간 매출액	신규사업					
대표전화 및 FAX	Tel. 061-683-0691 Fax. 061-683-0695		담당자 및 연락처	전주영(과장) 010-4183-6500		
영업허가 구분	구분	제조업	사용업	보관·저장업	운반업	판매업
	내용	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
제출대상	<input checked="" type="checkbox"/> 장외영향평가서 <input checked="" type="checkbox"/> 위해관리계획서					
제출구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규시설 <input type="checkbox"/> 변경 <input type="checkbox"/> 재제출					
사고예방제도 관계여부	1.공정안전보고서 <input checked="" type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상 2.안전성향상계획서 <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상 3.기타(위험물예방규정) <input checked="" type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상					
사고영향범위내 주민여부	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음					
최근 5년간 화학사고 발생 여부	<input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음					
위해관리계획서 작성 수준	<input type="checkbox"/> 수준 1 (영향범위내 주민이 없고 5년간 사고가 없을 경우) <input type="checkbox"/> 수준 2 (수준 1이 아니면서 사고예방제도 비적용 사업장) <input checked="" type="checkbox"/> 수준 3 (수준 1이 아니면서 사고예방제도 적용 사업장)					
장외영향평가서 작성 수준	<input type="checkbox"/> 간이 <input checked="" type="checkbox"/> 표준					
위해관리계획서 작성자	전주영 과장		자격확인	화학협회-제2021-21-01-0374호		



## 1.2 취급시설 개요

구 분	세 부 내 용			
취급시설(설비)	저장 Tank			
부지(면적)	12,747m <sup>2</sup>			
주요건물	저장 Tank 5기			
공정개요	실외저장탱크에 단순 저장하는 사업으로 사외배관(타사관리) 및 선박을 통해 타사의 원료 및 제품을 입·출하 하는 공정.			
장치.설비 종류 및 보유수량	■ 상압저장탱크 ( 5 대 )		□ 건조기 ( 대 )	
	□ 압력용기 ( 대 )		□ 가열로 및 히터 ( 대 )	
	□ 열교환기 ( 대 )		□ 드럼 또는 용기 ( 대 )	
	□ 탭조류(증류탑 등) ( 대 )		□ 필터 ( 대 )	
	□ 반응기 ( 대 )		□ 기타 설비 (보관소)	
동력기계 및 보유수량	■ 펌프 ( 11 대 )		□ 송풍기 ( 대 )	
	□ 압축기 ( 대 )		□ 기타 동력기계 ( 대 )	
입·출하 및 운반시설	□ 입·출하 시설 ( 개소 )		□ 보유 탱크로리 ( 대 )	
유해화학물질 및 취급량	유해화학 물질구분	화학물질 명	제조·사용 수량 (연간)	보관·저장 수량 (설비 중 최대량)
	유독물질	Aniline	7,862,976 Ton	5,375m <sup>3</sup>
	유독물질, 사고대비물질	Phenol	20,428,320 Ton	5,375m <sup>3</sup>
	유독물질, 사고대비물질	Acrylonitrile	9,366,192 Ton	5,375m <sup>3</sup>
	유독물질	Sodium hydroxide	10 Ton	1 m <sup>3</sup> (NaOH IBC 1EA)
최초 가동일	-			
최근 변경일	-			
착공(예정)일	2021년 3 월 (토목기초공사)			
가동(예정)일	2022년 3 월			



## 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생 시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

마린글로리(주)

사업장 위치(주소)

전라남도 여수시 여수산단4로 240 (중흥동) / 59610

사업장 대표전화

주간 : 061-683-0691  
야간/공휴일 (조정실) : 061-688-5060~5062

유해화학물질  
취급정보

종류

페놀 (108-95-2)

유해성

### 1. 인체 유해성

- 가. 흡입 : 자극, 기침, 화상, 오심, 구토, 설사, 쇠약, 두통, 발한, 경련, 호흡곤란, 청색증, 폐부종, 혼수
- 나. 피부 : 화상, 홍반, 부어오름, 수포, 피부로 흡수되어 심혈관 및 중추신경계에 영향을 미칠 수 있음
- 다. 안구 : 자극, 결막염, 각막손상, 극심한 통증, 충혈, 흐릿한 시야
- 라. 경구 : 화상, 중추신경계 기능저하, 두통, 복통, 어지러움, 졸림, 발한, 구역질, 구토, 설사, 저혈압, 청색증, 혼수, 폐부종

### 2. 화학사고 시 발생 가능 물질

- 가. 화재(연소) 시 : 일산화탄소, 이산화탄소
- 나. 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 가열 시 발생하는 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있으며, 물과 반응 시 약산성 액체가 됨

사고 위험성

독성 및 인화성 유해화학물질 페놀의 누출·확산으로 인한  
독성가스 중독 및 화재·폭발

사고 발생시 대응정보	영향 범위	전라남도 여수시 삼일동
	방재장비 보유현황	<ol style="list-style-type: none"> <li>화재 진압용 소화 설비               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 고정포 방출구 (II형), 보조포소화전, 물분무소화설비, 분말소화기 등</li> </ul> </li> <li>누출·확산 방지용               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 흡착포 (배수로 및 하천 유입차단)</li> <li>나 수중 펌프 (누출 유해화학물질 회수)</li> <li>다 진공 차량 (기 계약된 업체 활용 (그린 제일E&amp;C 등))</li> </ul> </li> <li>인체 보호용 개인보호구               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 방진·방독 겸용 마스크, 내화학성 보호복, 보호장갑, 보호장화 등</li> </ul> </li> </ol>
	경보 전달방법	<ol style="list-style-type: none"> <li>사업장 내               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 무전기, 확성기, 화재발신기 등 유·무선 통신기기를 사용하여 상황 전파 및 비상 방송을 사용하여 사업장 내 인원에게 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> <li>인근 사업장               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 운영팀장은 비상연락망 등을 통해 사고내용을 신속하게 각 사업장의 환경안전담당자에게 유선 및 문자 메시지로 전파하여 각 사업장 주관 적절한 실내 대피 또는 소산이 가능하도록 한다.</li> <li>나. 각 사업장의 환경안전담당자는 사업장 내 자체 비상방송을 실시하여 해당 사업장 내 인원에게 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> <li>지역 주민               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 운영팀장은 여수시청 재난안전상황실 및 여수시 산단환경관리 사업소로 유선전화를 통해 사고 발생 사실을 전달한다.</li> <li>나. 여수시청 재난안전상황실 및 여수시 산단환경관리사업소에서는 영향범위 내의 각 주민자치센터(동장, 통장, 반장)에게 유선 및 문자 메시지로 사고 발생 사실을 전파하고, 각 주민자치센터(동장, 통장, 반장)은 해당 지역주민에게 마을방송을 통해 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> </ol>

사고 발생시  
대응정보

행동요령

## 1. 행동요령

### 가. 지역 주민

- 사고 발생 시, 지역 주민은 사고장소 근처에 접근하지 말고, 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동한다.
- 마을 방송을 집중해서 청취하고 실내에서 대기하며, 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 장소로 대피한다.
- 몸에 이상이 느껴질 경우 즉시 119에 신고하여 병원에서 의사의 진찰을 받는다.
- 실내 대피 시 유의사항
  - 외부와 통해진 모든 문과 창문을 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 차단한다.
  - 공기 순환, 냉·난방 시스템을 가동 중지한다.
  - 사고가 지속될 경우, 소산에 필요한 물품 (젖은 수건, 개인보호구 등)을 준비하여 소산에 대비한다.
- 소산 시 유의사항
  - 우의나 비닐로 피부가 직접적으로 노출되지 않도록 조치한 뒤, 수건 및 마스크 등을 이용하여 호흡기를 보호하며 바람이 불어오는 방향으로 대피한다.  
(바람이 불어오는 방향에서 가스가 날아오는 경우는 그 직각 방향으로 대피한다.)
  - 큰 도로나 상가가 밀집한 지역을 따라서 대피하며, 몸에 이상이 생길 경우 실내로 신속하게 대피한다.
  - 오염지역 내 음식 또는 물건을 섭취나, 만지지 않는다.
  - 차량으로 이동 시 외부공기가 유입되지 않도록 한다.

### 나. 인근 사업장

- 각 사업장 자체 대피계획에 따라 설치된 사내집결지로 대피한다.

## 2. 주민 대피장소 (소산 시)

가. 사내 집결지 : 마린글로리(주) 사무실 (실내 대피장소)

나. 사외 집결지 (바람방향 고려하여 선정)

- 마린글로리(주) 및 인근 사업장
  - 3구역 LG화학정문 주차장, 8구역 묘도대교 입구
- 지역 주민 : 흥국사, 대동맥 주유소 앞, 삼부 주유소 앞, 화물터미널 앞, 농업기술센터 후문, GS 사택, 대평 마을회관, 구암승강장, 애양원 등

다. 주민대피장소 : 쌍봉, 시전, 신기, 여도, 여천 초등학교  
(5개소)

사고 발생시 대응정보	행동요령	<p>3. 주민 대피경로 (또는 방법)</p> <p>가. 사내 근로자 및 방문자는 사내 집결지(실내 대피장소)에 모인 후, 차량을 이용하여 사외 집결지 및 주민대피장소로 이동한다.</p> <p>나. 지역 주민 (인근 사업장 포함)은 사외 집결지로 모인 후, 지자체의 계획에 따라 소산이 필요할 경우 개인 차량이나 지원 차량을 이용하여 가장 가까운 주민대피장소로 이동한다. (독성 누출 사고 발생 시 실내 대피를 원칙으로 한다.)</p> <p>4. 응급조치 요령</p> <p>가. 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온을 유지 후 병원 이송</p> <p>나. 피부 : 다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송</p> <p>다. 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송</p> <p>라. 경구 : 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게하여 뉘힐 것. 의식이 있을 경우 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송</p>																							
	비상연락기관 및 전화번호	<table><tr><td>1. 여수 소방서</td><td>119, 061-680-0900</td></tr><tr><td>2. 여수시청 재난안전상황실</td><td>061-659-4949 / 3345~8 (야간)</td></tr><tr><td>3. 여수시 산단환경관리사업소</td><td>061-659-2811</td></tr><tr><td>4. 여수 화학재난합동방재센터</td><td>061-690-1601 / 1633 (야간)</td></tr><tr><td>5. 여수 경찰서 112 상황실</td><td>112, 061-664-7000</td></tr><tr><td>6. 화학물질안전원</td><td>043-830-4120~4</td></tr><tr><td>7. 영산강 유역환경청</td><td>062-410-5114</td></tr><tr><td>8. 여천 전남병원</td><td>061-690-6000 (6119)</td></tr><tr><td>9. 여수 제일병원</td><td>061-689-8114 (8119)</td></tr><tr><td>10. 여수 보건소</td><td>061-659-4242</td></tr><tr><td>11. 순천 성가롤로병원</td><td>061-720-2000 (6119)</td></tr><tr><td>12. 마린글로리(주) 비상연락처</td><td>061-683-0691 061-688-5060~5062</td></tr></table>	1. 여수 소방서	119, 061-680-0900	2. 여수시청 재난안전상황실	061-659-4949 / 3345~8 (야간)	3. 여수시 산단환경관리사업소	061-659-2811	4. 여수 화학재난합동방재센터	061-690-1601 / 1633 (야간)	5. 여수 경찰서 112 상황실	112, 061-664-7000	6. 화학물질안전원	043-830-4120~4	7. 영산강 유역환경청	062-410-5114	8. 여천 전남병원	061-690-6000 (6119)	9. 여수 제일병원	061-689-8114 (8119)	10. 여수 보건소	061-659-4242	11. 순천 성가롤로병원	061-720-2000 (6119)	12. 마린글로리(주) 비상연락처
1. 여수 소방서	119, 061-680-0900																								
2. 여수시청 재난안전상황실	061-659-4949 / 3345~8 (야간)																								
3. 여수시 산단환경관리사업소	061-659-2811																								
4. 여수 화학재난합동방재센터	061-690-1601 / 1633 (야간)																								
5. 여수 경찰서 112 상황실	112, 061-664-7000																								
6. 화학물질안전원	043-830-4120~4																								
7. 영산강 유역환경청	062-410-5114																								
8. 여천 전남병원	061-690-6000 (6119)																								
9. 여수 제일병원	061-689-8114 (8119)																								
10. 여수 보건소	061-659-4242																								
11. 순천 성가롤로병원	061-720-2000 (6119)																								
12. 마린글로리(주) 비상연락처	061-683-0691 061-688-5060~5062																								

210mm×297mm「백상지」 80g/㎡

<b>화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서</b>		이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생 시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	마린글로리(주)	
사업장 위치(주소)	전라남도 여수시 여수산단4로 240 (중흥동) / 59610	
사업장 대표전화	주간 : 061-683-0691 야간/공휴일 (조정실) : 061-688-5060~5062	
유해화학물질 취급정보	종류	아크릴로니트릴 (107-13-1)
	유해성	1. 인체 유해성 가. 흡입 : 호흡기 자극, 화상, 폐 손상, 구역질, 두통, 현기증, 경련, 발작, 기침, 호흡곤란, 청색증, 무의식 나. 피부 : 자극, 가려움, 화상, 홍반, 종창, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음 다. 안구 : 자극, 눈물, 종창, 시력손상 및 상실 라. 경구 : 두통, 현기증, 오심, 구토, 설사, 판단력 상실, 경련, 호흡곤란, 청색증  2. 화학사고 시 발생 가능 물질 가. 화재(연소) 시 : 질소산화물, 시안화물, 일산화탄소, 이산화탄소, 암모니아, 아세틸렌, 아세토니트릴, 프로피온나이트릴, 피롤 나. 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	사고 위험성	독성 및 인화성 유해화학물질 아크릴로니트릴의 누출·확산으로 인한 독성가스 중독 및 화재·폭발

사고 발생시 대응정보	영향 범위	전라남도 여수시 삼일동, 울촌면
	방재장비 보유현황	<ol style="list-style-type: none"> <li>화재 진압용 소화 설비               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 고정포 방출구 (II형), 보조포소화전, 물분무소화설비, 분말소화기 등</li> </ul> </li> <li>누출·확산 방지용               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 흡착포 (배수로 및 하천 유입차단)</li> <li>나 수중 펌프 (누출 유해화학물질 회수)</li> <li>다 진공 차량 (기 계약된 업체 활용 (그린 제일E&amp;C 등))</li> </ul> </li> <li>인체 보호용 개인보호구               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 방진·방독 겸용 마스크, 내화학성 보호복, 보호장갑, 보호장화 등</li> </ul> </li> </ol>
	경보 전달방법	<ol style="list-style-type: none"> <li>사업장 내               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 무전기, 확성기, 화재발신기 등 유·무선 통신기기를 사용하여 상황 전파 및 비상 방송을 사용하여 사업장 내 인원에게 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> <li>인근 사업장               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 운영팀장은 비상연락망 등을 통해 사고내용을 신속하게 각 사업장의 환경안전담당자에게 유선 및 문자 메시지로 전파하여 각 사업장 주관 적절한 실내 대피 또는 소산이 가능하도록 한다.</li> <li>나. 각 사업장의 환경안전담당자는 사업장 내 자체 비상방송을 실시하여 해당 사업장 내 인원에게 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> <li>지역 주민               <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 운영팀장은 여수시청 재난안전상황실 및 여수시 산단환경관리 사업소로 유선전화를 통해 사고 발생 사실을 전달한다.</li> <li>나. 여수시청 재난안전상황실 및 여수시 산단환경관리사업소에서는 영향범위 내의 각 주민자치센터(동장, 통장, 반장)에게 유선 및 문자 메시지로 사고 발생 사실을 전파하고, 각 주민자치센터(동장, 통장, 반장)은 해당 지역주민에게 마을방송을 통해 경보를 전달한다.</li> </ul> </li> </ol>

사고 발생시  
대응정보

행동요령

## 1. 행동요령

### 가. 지역 주민

- 사고 발생 시, 지역 주민은 사고장소 근처에 접근하지 말고, 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동한다.
- 마을 방송을 집중해서 청취하고 실내에서 대기하며, 추가적으로 발생하는 상황을 주시하여 대피 방송이 나올 경우 지정된 장소로 대피한다.
- 몸에 이상이 느껴질 경우 즉시 119에 신고하여 병원에서 의사의 진찰을 받는다.
- 실내 대피 시 유의사항
  - 외부와 통해진 모든 문과 창문을 닫고 틈새를 젖은 수건 등으로 차단한다.
  - 공기 순환, 냉·난방 시스템을 가동 중지한다.
  - 사고가 지속될 경우, 소산에 필요한 물품 (젖은 수건, 개인보호구 등)을 준비하여 소산에 대비한다.
- 소산 시 유의사항
  - 우의나 비닐로 피부가 직접적으로 노출되지 않도록 조치한 뒤, 수건 및 마스크 등을 이용하여 호흡기를 보호하며 바람이 불어오는 방향으로 대피한다.  
(바람이 불어오는 방향에서 가스가 날아오는 경우는 그 직각 방향으로 대피한다.)
  - 큰 도로나 상가가 밀집한 지역을 따라서 대피하며, 몸에 이상이 생길 경우 실내로 신속하게 대피한다.
  - 오염지역 내 음식 또는 물건을 섭취나, 만지지 않는다.
  - 차량으로 이동 시 외부공기가 유입되지 않도록 한다.

### 나. 인근 사업장

- 각 사업장 자체 대피계획에 따라 설치된 사내집결지로 대피한다.

## 2. 주민 대피장소 (소산 시)

가. 사내 집결지 : 마린글로리(주) 사무실 (실내 대피장소)

나. 사외 집결지 (바람방향 고려하여 선정)

- 마린글로리(주) 및 인근 사업장
  - 3구역 LG화학정문 주차장, 8구역 묘도대교 입구
- 지역 주민 : 흥국사, 대동맥 주유소 앞, 삼부 주유소 앞, 화물터미널 앞, 농업기술센터 후문, GS 사택, 대평 마을회관, 구암승강장, 애양원 등

다. 주민대피장소 : 쌍봉, 시전, 신기, 여도, 여천 초등학교  
(5개소)

사고 발생시 대응정보	행동요령	<p>3. 주민 대피경로 (또는 방법)</p> <p>가. 사내 근로자 및 방문자는 사내 집결지(실내 대피장소)에 모인 후, 차량을 이용하여 사외 집결지 및 주민대피장소로 이동한다.</p> <p>나. 지역 주민 (인근 사업장 포함)은 사외 집결지로 모인 후, 지자체의 계획에 따라 소산이 필요할 경우 개인 차량이나 지원 차량을 이용하여 가장 가까운 주민대피장소로 이동한다. (독성 누출 사고 발생 시 실내 대피를 원칙으로 한다.)</p> <p>4. 응급조치 요령</p> <p>가. 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온을 유지 후, 병원 이송</p> <p>나. 피부 : 다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송</p> <p>다. 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송</p> <p>라. 경구 : 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게하여 뉘힐 것. 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송</p>																							
	비상연락기관 및 전화번호	<table><tr><td>1. 여수 소방서</td><td>119, 061-680-0900</td></tr><tr><td>2. 여수시청 재난안전상황실</td><td>061-659-4949 / 3345~8 (야간)</td></tr><tr><td>3. 여수시 산단환경관리사업소</td><td>061-659-2811</td></tr><tr><td>4. 여수 화학재난합동방재센터</td><td>061-690-1601 / 1633 (야간)</td></tr><tr><td>5. 여수 경찰서 112 상황실</td><td>112, 061-664-7000</td></tr><tr><td>6. 화학물질안전원</td><td>043-830-4120~4</td></tr><tr><td>7. 영산강 유역환경청</td><td>062-410-5114</td></tr><tr><td>8. 여천 전남병원</td><td>061-690-6000 (6119)</td></tr><tr><td>9. 여수 제일병원</td><td>061-689-8114 (8119)</td></tr><tr><td>10. 여수 보건소</td><td>061-659-4242</td></tr><tr><td>11. 순천 성가를로병원</td><td>061-720-2000 (6119)</td></tr><tr><td>12. 마린글로리(주) 비상연락처</td><td>061-683-0691 061-688-5060~5062</td></tr></table>	1. 여수 소방서	119, 061-680-0900	2. 여수시청 재난안전상황실	061-659-4949 / 3345~8 (야간)	3. 여수시 산단환경관리사업소	061-659-2811	4. 여수 화학재난합동방재센터	061-690-1601 / 1633 (야간)	5. 여수 경찰서 112 상황실	112, 061-664-7000	6. 화학물질안전원	043-830-4120~4	7. 영산강 유역환경청	062-410-5114	8. 여천 전남병원	061-690-6000 (6119)	9. 여수 제일병원	061-689-8114 (8119)	10. 여수 보건소	061-659-4242	11. 순천 성가를로병원	061-720-2000 (6119)	12. 마린글로리(주) 비상연락처
1. 여수 소방서	119, 061-680-0900																								
2. 여수시청 재난안전상황실	061-659-4949 / 3345~8 (야간)																								
3. 여수시 산단환경관리사업소	061-659-2811																								
4. 여수 화학재난합동방재센터	061-690-1601 / 1633 (야간)																								
5. 여수 경찰서 112 상황실	112, 061-664-7000																								
6. 화학물질안전원	043-830-4120~4																								
7. 영산강 유역환경청	062-410-5114																								
8. 여천 전남병원	061-690-6000 (6119)																								
9. 여수 제일병원	061-689-8114 (8119)																								
10. 여수 보건소	061-659-4242																								
11. 순천 성가를로병원	061-720-2000 (6119)																								
12. 마린글로리(주) 비상연락처	061-683-0691 061-688-5060~5062																								

210mm×297mm「백상지 80g/m<sup>2</sup>