

<p>제2023-47호 2023년 5월 23일(화)</p>	<p>시 보</p> <p></p> <p>여수시</p>	<p>시 정 지 표</p> <p>소통 화 합 열 린 도 시 인 재 육 성 산 업 도 시 문 화 예 술 복 지 도 시 해 양 관 광 휴 양 도 시 기 후 변 화 선 도 도 시</p>
--	--	---

■ 발행인 : 여수시장 ■ 발행소 : 홍보담당관실 / 여수시 시청로 1(학동) ☎ 659-3025 FAX) 659-5803

고 시

○ 여수시 고시	제2023-229호	공유수면 점용·사용 승인 고시	1
○ 여수시 고시	제2023-231호	공유수면 점용·사용 실시계획 준공검사 고시	2
○ 여수시 고시	제2023-232호	도로명주소 부여·폐지 고시	3
○ 여수시 고시	제2023-233호	소규모 공유수면 매립면허 승인 고시	4
○ 여수시 고시	제2023-234호	공유수면 점용·사용 실시계획 승인(신고) 고시	5

공 고

○ 여수시 공고	제2023-1539호	2023년 제3회 토지수용 재결신청서 열람 공고(충무동 도시계획도로 개설공사)	6
○ 여수시 공고	제2023-1541호	2023년 제3회 토지수용 재결신청서 열람 공고(여수시 원도삼권 노인복지관 건립사업)	13
○ 여수시 공고	제2023-1543호	전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고	17
○ 여수시 공고	제2023-1550호	전문건설업 행정처분(등록말소)사항 공고	18
○ 여수시 공고	제2023-1551호	전문건설업 행정처분(등록말소)사항 공고	19
○ 여수시 공고	제2023-1552호	전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고	20
○ 여수시 공고	제2023-1553호	전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고	21
○ 여수시 공고	제2023-1556호	어업면허 유효기간 연장허가 사항 공고	22
○ 여수시 공고	제2023-1557호	양식업 면허 유효기간 연장허가 사항 공고	23
○ 여수시 공고	제2023-1559호	전문건설업(신규) 등록 공고	24
○ 여수시 공고	제2023-1565호	하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정을 위한 기술제안서 제출안내 공고	25

회 람								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

여수시 고시 제2023-229호

공유수면 점용·사용 승인 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제10조 규정에 의하여 공유수면 점용·사용 승인 고시 합니다.

승인번호 (승인일)	점용·사용 장소	점용·사용 면적(㎡)	점용·사용 목적	점용·사용 기간	피 승 인 자		비 고
					주 소	성 명	
2023-25 (2023. 5. 18.)	여수시 삼산면 손죽리 산1486-1번지 일원	579.6	삼산면 손죽피서지 월 파방지시설 등 설치공사	2023. 5. 18. ~ 2053. 5. 17.	전라남도 여수시 시청로 1 (학동)	여수시장 (해양정책과)	

2023. 5. 19.

여 수 시 장

여수시 고시 제2023-231호

공유수면 점용·사용 실시계획 준공검사 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제18조 규정에 의거 공유수면 점용·사용 실시계획 준공검사를 확인하고 같은법 시행령 제21조 제4항의 규정에 의거 고시 합니다.

점용·사용 (승인)번호 (허가(승인)일)	준공검사 신청자		점용·사용 장소	허가면적(㎡)	준공검사 확 인 증 교부일자	공사내용
	주 소	성 명				
2021-7 (21. 3. 23.)	전남 여수시 시청로 1 (학동)	여수시장 (섬발전지원과)	남면 화태리 337-11번지 일원	2,874.7	'23. 5. 19.	독정항 어촌뉴딜 300(치끝항)
2021-24 (‘21. 5. 24.) (‘22. 10. 31.)			남면 화태리 104-3번지 일원	3,607.2		독정항 어촌뉴딜 300(독정항)

2023. 5. 19.

여 수 시 장

도로명주소 부여·폐지 고시

도로명주소법 제11조제3항·제12조제5항 및 같은 법 시행령 제24조, 제25조, 제26조의 규정에 의거 건물 등에 부여·폐지한 도로명주소를 다음과 같이 고시합니다.

2023. 5. 19.

여 수 시 장 (인)

○ 도로명주소(부여·폐지) 내용

업무구분	종전주소	도로명주소	도로명주소 고시일 (효력발생일)	도 로 명 고 시 일	도 로 명 부여사유	이동 사유	비고
	별	지		기	재		

※ 고시내용 및 기타 자세한 사항은 여수시청 민원지적과(☎061-659-3355~3356)에 문의 또는 도로명주소안내시스템(www.juso.go.kr)에서 열람하시기 바랍니다.

○ 도로명주소 사용 및 공부상 주소전환

- 도로명주소는 고시일 이후 도로명주소법 제19조제1항에 의거 공법관계에 있어서 주소로 사용됩니다.
- 공공기관에서 비치·관리하고 있는 각종 공부상 주소(소재지)는 해당기관에서 도로명주소로 변경합니다.

○ 도로명주소 변경 등

- 도로명 또는 건물번호의 변경은 도로명주소법 시행령 제15조 및 제26조에서 정한 절차에 따라 신청할 수 있습니다.
- 도로명은 도로명주소법 시행령 제18조제3항에 의거 당해 도로명이 고시된 날부터 3년이 지난 후에 변경할 수 있습니다.

○ 참고사항

- 공동주택의 경우 종전주소의 공동주택명, 동·호와 도로명주소의 상세주소는 공법관계의 각종 공부상 기재된 주소로 한다.

여수시 고시 제2023-233호

공유수면 매립면허 승인 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제28조제1항의 규정에 의하여
공유수면 매립면허 승인하고 동법 제33조 및 동법시행령 제42조 규정에
따라 아래와 같이 고시합니다.

면허번호 (면허일자)	매립위치	매립 면적 (㎡)	매립목적	공사기간	피 승 인 자		비고
					주 소	성 명	
2023-2 (2023. 5. 19.)	남면 연도리 905-2번지 지선	735.02	해안도로 확장공사	착공 후 4개월	여수시 시청로 1 (학동)	여수시장 (섬발전지 원과)	
2023-3 (2023. 5. 19.)	남면 심장리 759-11번지 지선	921.85					

2023년 5월 22일

여 수 시 장

여수시 고시 제2023-234호

공유수면 점용·사용 실시계획 승인(신고) 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제17조 규정에 의거 공유수면 점용·사용 실시계획을 승인(신고)하고 고시합니다.

승인 (신고) 번호	실시계획 승인 (신고)수리	시 행 자		사업착수 예 정 일	사업준공 예 정 일	점용·사용 장 소	공사내용
		주 소	성 명				
2022-47 (‘22. 9. 1.)	‘23. 5. 19.	전남 여수시 시청로 1 (학동)	여수시장 (섬발전자원과)	‘23. 5.	‘24. 8.	여수시 삼산면 동도리 1144-11번지 일원	삼산면 동도 죽촌항 정비공사

2023. 5. 22.

여 수 시 장

토지수용 재결신청서 열람공고

「충무동 도시계획도로 개설공사」에 편입된 토지 등의 수용재결을 위하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제31조 및 같은 법 시행령 제15조의 규정에 따라 아래와 같이 열람공고하고 개별 통지하니 토지소유자 및 관계인은 의견이 있을 경우 2023. 6. 2.(금)까지 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다. (기한 내 제출하지 않을 시 수리할 수 없음)

2023. 5. 18.

여 수 시 장 (인)

1. 사업시행자 : 여수시장
2. 사업의 종류 및 명칭
 - 종류 : 도시계획시설(도로: 소로 3-24, 소로 3-151)사업
 - 명칭 : 충무동 도시계획도로 개설공사
3. 수용재결 신청대상 : 붙임 참조
4. 열람장소 : 여수시청 게시판
5. 열람 및 의견 제출기간 : 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 2.(15일간)
6. 의견서 제출처 : 여수시청 도로과
7. 기타 자세한 사항은 여수시청 도로과 (☎ 061-659-4065)로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

붙임 : 편입토지 및 물건조서

○ 토지

소 재 지		지목	지적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		관 계 인			비 고
동(면)	지번				주 소	성 명	주 소	성명	종류	
충무동	63-25 (63-9)	전	138	3	전라남도 여수시 군자2길	황*자				
충무동	63-26 (63-9)	전	138	1	전라남도 여수시 군자2길	황*자				
충무동	63-27 (63-10)	전	181	113	전라남도 여수시 충무동	서*봉				
충무동	63-21 (63-21)	전	47	47	전라남도 여수시 충무동	서*봉				
충무동	64-8 (64-5)	대	50	3	전라남도 여수시 충무동	배*운				
군자동	13-10 (13-5)	전	662	1 중 331/662	부산광역시 사상구 엄궁로	범*님				
군자동	13-10 (13-5)	전	662	1 중 331/662	부산광역시 부산진구 가야대로703번다 길	문*준				
군자동	12-1 (12)	대	36	25	전라남도 여수시 서정	박*근				
충무동	66-7 (66-7)	대	36	36	전라남도 여수시 충무동	이*이				
충무동	66-19 (66-2)	대	66	11	전라남도 여수시 덕충2길	문*영	전라남도 순천시 해룡면 향매로	전남신 용보증 **	가처분	
군자동	194-15 (194-15)	도	7	7	전라남도 여수시 고소동	백*심				
군자동	194-23 (194-11)	도	192	119	경기도 안양시 동안구 동편로	임*섭				
군자동	194-18 (194-18)	도	9	9	전라남도 여수시 국동	장*춘				
군자동	194-26 (194-17)	대	108	24	등)전라남도 여수시 여서로 실) 전라남도 여수시 군자2길	김*하				
합계	13필지			399㎡		12명		1명		

○ 물건

물건 소재지	물건의 종 류	구조 및 규 격	수량	소 유 자		관 계 인		비고
				주 소	성 명	주 소	성 명	
충무동 63-10	주택	슬레이트 (13*6)	78m²	전라남도 여수시 충무동	서*봉			
	창고	슬라브 (3*1.8)	5.4m²					
	대문	철제	1식					
	계단	콘크리트	10단					
	바닥포장	콘크리트 (3.5*13)	45.5m²					
	안테나		1식					
	담장	(5+10.5)*1.5	23.25m²					
	담장2	(1.1+4)*1	5.1m²					
	계단	철제	1식					
	물탱크	1TON/FRP	1식					
	가추	조적조 슬레이트 (2.5+1.5)*0.5*8	16m²					
군자동 12	주택	함석 (5*4.3)+(4.1* 2.4)	31.34m²	전라남도 여수시 서정	박*근			
	창고	슬레이트 (1.45*1.5)	2.18m²					
	담장	4.4*2.1	9.24m²					
	바닥포장	콘크리트 (2.6*4.5)	11.7m²					
	차양	목조틀 슬레이트 (3.3*1.7)	5.61m²					
	철제대문	W1(w/문주)	1식					
	계단	콘크리트	3단					
	외부수전		1식					
	철제계단	2m	1식					
충무동 66-7	주택	슬레이트 (2*10)+(4*6)	44m²	전라남도 여수시 충무동	이*이			
	창고	슬라브 (2.5*2)	5m²					
	창고	슬레이트 (1.1*1)	1.1m²					
	담장	3.8*1.8	6.84m²					
	마당	콘크리트	7.7m²					

충무동 66-9	주택	슬레이트 (3.4*6.3)+(2.9*5.2)	36.5m ²	전라남도 여수시 충무동	김*용			
	담장	1.5*1.2	1.8m ²					
	바닥포장	8.2*1.9	15.58m ²					
충무동 63-11	주택	조적조타일 강판 (5.7*3.5)+(8.7*3.4) +(7.5*2.8)	70.53m ²	전라남도 여수시 군자2길	차*심			
	가추	조적조 강판지붕 (2.5+1)*0.5* 6	10.5m ²					
	타일포장1	4*8	32m ²					
	타일포장2	(3.5+1.6)*3÷ 2	7.65m ²					
	화단	1.8*0.8	1.44m ²					
	차양	샌드위치판 넬 (3.3*2)	6.6m ²					
	콘크리트포 장1	7.5*0.7	5.25m ²					
	담장	31.1*1.5	46.65m ²					
	에어컨		1식					
	콘크리트계 단1		5단					
	콘크리트계 단2		2단					
	철제대문	W1.8(w/문 주)	1식					
	태양광패널		1식					
	태양열온수 시스템		1식					
	외부수전		1식					
	라일락나무	H3	1주					
	동백나무	H5	1주					
	능소화	10년생	1주					
	죽단화	H2	1주					
	주거이전비		4명					
	이사비		70.53m ²					
	이주정착금		1식					
군자동 194-17	주택	슬라브 (16.43+29.44 +16.82)	62.7m ²	등)전라남도 여수시 여서로 실) 여수시	김*하			
	보일러실	슬라브 (1.5*1.6)	2.4m ²					

	창고 및 화장실	슬레이트 (2.1*1.3)	2.7m²	군자2길				
	담장	(7.3+7+6.83+1.13+2.56+2.34+3.41)*1.5	45.86m²					
	바닥포장1	콘크리트	10.54m²					
	바닥포장2	콘크리트	14.7m²					
	바닥포장3	콘크리트	8.84m²					
	화단1	1.3*1	1.3m²					
	화단2	6.2*0.7	4.34m²					
	에어컨		1식					
	안테나		1식					
	물탱크	1TON/FRP	1식					
	외부수전		2식					
	계단1		15단					
	계단2		6단					
	철제대문	W1(w/문주, 슬라브)	1식					
	포도나무	H1.5~2	2주					
	감나무	H4	1주					
	보리수	H2	1주					
	배나무	H1.5~2	1주					
	대추나무	H2	1주					
	장미	H1.5	1주					
군자동 194-23	소나무	H1	1주	등)전라남도 여수시 여서로 실) 여수시 군자2길	김*하			
	동백나무	H1.2	5주					
	앵두나무	H1	1주					
	철쭉	H0.5	4주					
	장미	H1	2주					
	무궁화	H1	2주					
	개나리	H1.5	1주					
	대추나무	H2	2주					

	감나무	H2	2주					
	보리수	H2	1주					
	매실	H1.5	1주					
	석류나무	H4	1주					
	배나무	H3	2주					
충무동 66-2	창고	슬레이트 (9.2*4.1)	37.72m²	전라남도 여수시 덕총2길	문*영			
	마당	콘크리트	41.2m²					
충무동 63-10	주거이전비		2명	전라남도 여수시 군자2길	서*탁			
	이사비		78m²					
군자동 194-17	주거이전비		2명	전라남도 여수시 군자2길	장*순			
	이사비		62.7m²					
충무동 66-11	이사비		63m²	전라남도 여수시 군자2길	김*권			
합 계					10명		0명	

의견서		
1. 사업명	충무동 도시계획도로 개설공사	
2. 사업의 종류	도시계획시설(도로: 소로 3-24, 소로 3-151)사업	
3. 당사자	성명(명칭)	
	주 소	
4. 의견		
5. 기 타		
<p>「공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률」 제31조 및 같은법 시행령 15조의 규정에 의하여 위와 같이 의견을 제출 합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023. . .</p> <p>의견제출인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 인) 전화번호 :</p> <p style="text-align: center;">전라남도지방토지수용위원회 귀하</p>		
비 고	1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다. 2. 증빙자료 등을 첨부하실 수 있습니다.	

토지수용 재결신청서 열람공고

「여수시 원도심권 노인복지관 건립사업」에 편입된 토지 등의 수용재결을 위하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제31조 및 같은 법 시행령 제15조의 규정에 따라 아래와 같이 열람공고하고 개별 통지하니 토지소유자 및 관계인은 의견이 있을 경우 2023. 6. 2.(금)까지 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.(기한 내 제출하지 않을 시 수리할 수 없음)

2023. 5. 18.

여 수 시 장 (인)

1. 사업시행자 : 여수시장

2. 사업의 종류 및 명칭

○ 종류 : 여수 도시계획시설사업(사회복지시설)사업

○ 명칭 : 여수시 원도심권 노인복지관 건립사업

3. 수용재결 신청대상

○ 토지

소 재 지 동	지번	지목	지적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		관 계 인			비 고
					주 소	성 명	주 소	성명	종류	
관문동	855	대	3	3*2/16	전라남도 여수시 연등1길 2*	이*미				지분 2/16
	856	대	10	10*2/16	전라남도 여수시 연등1길 2*	이*미				지분 2/16
	857	대	13	13*2/16	전라남도 여수시 연등1길 2*	이*미				지분 2/16
	861	대	272	272	전라남도 여수시 진남로 1*4*	김*환				
	867	대	60	60*1/2	전라남도 여수시 관문동 8*7	최*례				지분 1/2
	868	대	162	162	전라남도 여수시 관문동 8*8	최*중	서울특별시 중구 충정로1가 7*	농*협* 조합* 양회	근저당	
	870-3	대	46	46	전라남도 여수시 진남로 1*3	사회*인 여수*동* *북원				
합계	7	필지		513.25㎡		5명		1명		

○ 물건

물건 소재지	물건의 종 류	구조 및 규 격	수량	소 유 자		관 계 인		비고
				주 소	성 명	주 소	성 명	
관문동 861	주택 1층	벽돌조/슬래브	194.4㎡	여수시 진남로 1*4-* (관문동)	김*환			
	주택 2층	벽돌조/슬래브	151.7㎡	“	“			
	부속 다용도실(1층)	조립식판넬조(3.7*3.3)	12.21㎡	“	“			
	부속 창고(1층)	벽돌조/슬래브(2.5*3)	7.5㎡	“	“			
	부속화장 실(1층)	벽돌조/슬래브(2.5*1.2)	3㎡	“	“			
	보일러실(2층)	1.5*1	1.5㎡	“	“			
	보일러실(옥상)	2.3*1.7	3.91㎡	“	“			
	옥상방수		257.4㎡	“	“			
	철제대문	1.8*4	1식	“	“			
	담장	11*1.8	1식	“	“			
	외부화단	1*12	1식	“	“			
	비파나무	R=10	1주	“	“			
	철제계단	13단	1식	“	“			
	바닥포장	3.1*5.9, 9*4.2	2식	“	“			
	2층채시	채시조/1.5*1.0	1식	“	“			
	위성안테나		2식	“	“			
	FRP물통		1식	“	“			
	빨래건조대		2개	“	“			
	철제계단(2층)	10단	1식	“	“			
	가추	3.6*3.7	1식	“	“			
	도시가스설치		1식	“	“			
	수도(1층다용도실내부)		1식	“	“			
	화단(1층내부)	3.5*1.7	1식	“	“			
	볼박이장		1개	“	“			
	싱크대		6개	“	“			

관문동 868	주택	조적조/강판 지붕	81.2㎡	여수시 진남로 1*4-(관문동)	최*중	서울 중구 충정로 *가 *5	농*협*조합 **회	근저당
	부속 창고	조적조/슬라 브2.8*1.6	4.48㎡	“	“	“	“	“
	부속 다용도실/ 화장실	조적조/슬라 브 3.2*2.4	7.68㎡	“	“	“	“	“
	위성안테 나		1식	“	“	“	“	“
	빨래건조 대		1개	“	“	“	“	“
	함석물탱 크		1식	“	“	“	“	“
	외부수도		2식	“	“	“	“	“
	타일계단	1단	1 식	“	“	“	“	“
	철제대문	2*1.5	1식	“	“	“	“	“
	대문슬라 브	슬라브	5.27㎡	“	“	“	“	“
	철제계단	8단	1식	“	“	“	“	“
	바닥포장	1.5*3, 5*3, 0.8*4	3식	“	“	“	“	“
	콘크리트 화단	2.2*0.7	1식	“	“	“	“	“
	가추	7.4*1.8, 1*10.2	2식	“	“	“	“	“
	외부조경 등		1개	“	“	“	“	“
	담	13*2, 1.6*2, 0.7*2, 4*2	4식	“	“	“	“	“
	도시가스 설치		1식	“	“	“	“	“
관문동 870-3	본체	공가 블록 스레이트	42.34㎡	여수시 진남로 1*3(관문동)	사회복지법인여 수*****			
	화장실	공가 블록 스레이트	8㎡	“	“			
	담장	2.5	1식	“	“			
합 계					3명		1명	

4. 열람장소 : 여수시청 게시판

5. 열람 및 의견 제출기간 : 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 2.(15일간)

6. 의견서 제출처 : 여수시청 노인장애인과

7. 기타 자세한 사항은 여수시청 노인장애인과 (☎ 061-659-3733)로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

의견서		
1. 사업명		여수시 원도심권 노인복지관 건립사업
2. 사업의 종류		도시계획시설(사회복지시설) 사업
3. 당사자	성명(명칭)	
	주 소	
4. 의견		
5. 기타		
<p>「공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률」 제31조 및 같은법 시행령 15조의 규정에 의하여 위와 같이 의견을 제출 합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023. . .</p> <p> 의견제출인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 인) 전화번호 : </p> <p style="text-align: center;">전라남도지방토지수용위원회 귀하</p>		
비 고	1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다. 2. 증빙자료 등을 첨부하실 수 있습니다.	

전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고

「건설산업기본법」 제10조(건설업의 등록기준)을 위반한 전문건설업체에 대하여 같은 법 제83조(건설업의 등록말소 등)에 의거 행정처분(영업정지)하고 같은 법 제85조의3(등록말소 등의 공고) 및 같은 법 시행규칙 제36조의3(건설업 등록말소 등의 공고)에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 행정처분(등록말소) 대상 업체

상 호 (대표자)	해당업종 (등록번호)	처분내용	처분사유	처분근거
(주)서일이엔씨 (김철호)	지반조성.포장공사업 (경북포항2008-12-01)	영업정지 6개월 (2023.5.18.~ 2023.11.17.)	건설산업기본법 제10조(건설업의 등록기준)	건설산업기본법 제10조 및 같은법 시행령 제13조 제1항 제1호의2

2. 공고 기간: 2023. 5. 18. ~ 2023. 6. 1.(14일간)

3. 공고 장소: 여수시 시보 및 홈페이지

4. 기 타

가. 본 행정처분 사항은 「건설산업기본법」 제85조의3(등록말소 등의 공고)에 의하여 건설산업 종합정보망(www.kiscon.net)에 게시됨을 알려드립니다.

나. 행정처분에 이의가 있을 경우 「행정심판법」 제27조(심판청구기간)에 의거 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 이 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 처분청 또는 직급 상급 기관에 행정심판을 청구할 수 있고 「행정소송법」 제20조(제소기간)에 의하여 행정처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 이 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

다. 처분에 대한 문의사항이 있으시면 여수시청 도시계획과(☎061-659-4005)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2023년 5월 18일

여 수 시 장

전문건설업 행정처분(등록말소)사항 공고

「건설산업기본법」 제83조3(건설업 등록기준 미달) 및 제83조3호의2(영업정지 후 처분종료일까지 등록기준 미달사항 미 보완)을 위반한 전문건설업체에 대하여 같은 법 제83조(건설업의 등록말소 등)에 의거 행정처분(등록말소)하고 같은 법 제85조의3(등록말소 등의 공고) 및 같은 법 시행규칙 제36조의3(건설업 등록말소 등의 공고)에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 행정처분(등록말소) 대상 업체

상 호 (대표자)	해당업종 (등록번호)	처분내용	처분사유	처분근거
(주)주영이엔지 (김수용)	기계설비.가스공사업 (여수2021-10-05)	등록말소	건설산업기본법 제83조(건설업 등록기준 미달) 제83조제3호의2 (영업정지 후 처분종료일까지 등록기준 미달사항 미 보완)	건설산업기본법 제83조(건설업의 등록말소 등)

2. 공고 기간: 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 3.(14일간)

3. 공고 장소: 여수시 시보 및 홈페이지

4. 기 타

가. 본 행정처분 사항은 「건설산업기본법」 제85조의3(등록말소 등의 공고)에 의하여 건설산업 종합정보망(www.kiscon.net)에 게시됨을 알려드립니다.

나. 행정처분에 이의가 있을 경우 「행정심판법」 제27조(심판청구기간)에 의거 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 이 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 처분청 또는 직근 상급 기관에 행정심판을 청구할 수 있고 「행정소송법」 제20조(제소기간)에 의하여 행정처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 이 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

다. 처분에 대한 문의사항이 있으시면 여수시청 도시계획과(☎061-659-4005)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

여 수 시 장

전문건설업 행정처분(등록말소)사항 공고

「건설산업기본법」 제83조3(건설업 등록기준 미달) 및 제83조3호의2(영업정지 후 처분종료일까지 등록기준 미달사항 미 보완)을 위반한 전문건설업체에 대하여 같은 법 제83조(건설업의 등록말소 등)에 의거 행정처분(등록말소)하고 같은 법 제85조의3(등록말소 등의 공고) 및 같은 법 시행규칙 제36조의3(건설업 등록말소 등의 공고)에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 행정처분(등록말소) 대상 업체

상 호 (대표자)	해당업종 (등록번호)	처분내용	처분사유	처분근거
능원기업(주) (심정우)	지반조성.포장공사업 (여수2000-02-01) 철근.콘크리트공사업 (여수2000-10-03) 기계설비.가스공사업 (여수2000-12-02)	등록말소	건설산업기본법 제83조(건설업 등록기준 미달) 제83조제3호 (등록기준 미달)	건설산업기본법 제83조(건설업의 등록말소 등)

2. 공고 기간: 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 3.(14일간)

3. 공고 장소: 여수시 시보 및 홈페이지

4. 기 타

가. 본 행정처분 사항은 「건설산업기본법」 제85조의3(등록말소 등의 공고)에 의하여 건설산업 종합정보망(www.kiscon.net)에 게시됨을 알려드립니다.

나. 행정처분에 이의가 있을 경우 「행정심판법」 제27조(심판청구기간)에 의거 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 이 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 처분청 또는 직급 상급 기관에 행정심판을 청구할 수 있고 「행정소송법」 제20조(제소기간)에 의하여 행정처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 이 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

다. 처분에 대한 문의사항이 있으시면 여수시청 도시계획과(☎061-659-4005)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

여 수 시 장

전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고

「건설산업기본법」 제10조(건설업의 등록기준)을 위반한 전문건설업체에 대하여 같은 법 제83조(건설업의 등록말소 등)에 의거 행정처분(영업정지)하고 같은 법 제85조의3(등록말소 등의 공고) 및 같은 법 시행규칙 제36조의3(건설업 등록말소 등의 공고)에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 행정처분(등록말소) 대상 업체

상 호 (대표자)	해당업종 (등록번호)	처분내용	처분사유	처분근거
(주)토탈시스템 (정진형)	기계설비.가스공사업 (순천2017-10-02)	영업정지 6개월 (2023.5.19.~ 2023.11.18.)	건설산업기본법 제10조(건설업의 등록기준)	건설산업기본법 제10조 및 같은법 시행령 제13조 제1항 제1호의2

2. 공고 기간: 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 2.(14일간)

3. 공고 장소: 여수시 시보 및 홈페이지

4. 기 타

가. 본 행정처분 사항은 「건설산업기본법」 제85조의3(등록말소 등의 공고)에 의하여 건설산업 종합정보망(www.kiscon.net)에 게시됨을 알려드립니다.

나. 행정처분에 이의가 있을 경우 「행정심판법」 제27조(심판청구기간)에 의거 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 이 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 처분청 또는 직근 상급 기관에 행정심판을 청구할 수 있고 「행정소송법」 제20조(제소기간)에 의하여 행정처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 이 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

다. 처분에 대한 문의사항이 있으시면 여수시청 도시계획과(☎061-659-4005)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

여 수 시 장

전문건설업 행정처분(영업정지)사항 공고

「건설산업기본법」 제10조(건설업의 등록기준)을 위반한 전문건설업체에 대하여 같은 법 제83조(건설업의 등록말소 등)에 의거 행정처분(영업정지)하고 같은 법 제85조의3(등록말소 등의 공고) 및 같은 법 시행규칙 제36조의3(건설업 등록말소 등의 공고)에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 행정처분(등록말소) 대상 업체

상 호 (대표자)	해당업종 (등록번호)	처분내용	처분사유	처분근거
두두건설(주) (김병년)	실내건축공사업 (여수2001-01-01)	영업정지 6개월 (2023.5.19.~ 2023.11.18.)	건설산업기본법 제10조(건설업의 등록기준)	건설산업기본법 제10조 및 같은법 시행령 제13조 제1항 제1호의2

2. 공고 기간: 2023. 5. 19. ~ 2023. 6. 2.(14일간)

3. 공고 장소: 여수시 시보 및 홈페이지

4. 기 타

가. 본 행정처분 사항은 「건설산업기본법」 제85조의3(등록말소 등의 공고)에 의하여 건설산업 종합정보망(www.kiscon.net)에 게시됨을 알려드립니다.

나. 행정처분에 이의가 있을 경우 「행정심판법」 제27조(심판청구기간)에 의거 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 이 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 처분청 또는 직근 상급 기관에 행정심판을 청구할 수 있고 「행정소송법」 제20조(제소기간)에 의하여 행정처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 이 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

다. 처분에 대한 문의사항이 있으시면 여수시청 도시계획과(☎061-659-4005)로 연락하여 주시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

여 수 시 장

어업면허 유효기간 연장허가 사항 공고

「수산업법」 제14조 제2항, 같은 법 시행령 제21조에 따라 다음과 같이 어업면허 유효기간 연장허가 사항을 공고합니다.

- 어업면허 유효기간 연장허가 내역 -

면허 번호	연장 허가 번호	어업의 종류 (양식방법)	면적 (ha)	어장 위치	면허기간	연장허가 기 간	수산자원 조성금 (천원)	어 업 권 자		비고
								주 소	성 명	
10317	2023-36	마늘어업	80.00	돌산 금봉	2013.07.29. 2023.07.28.	2023.07.29. 2033.07.28.	면제	여수시 돌산읍 평사리	모장어촌계	

문의전화 : 061) 659-3931 여수시 어업생산과. 끝.

2023. 05. 22.

여 수 시 장

양식업 면허 유효기간 연장허가 사항 공고

「양식산업발전법」 제17조 제2항, 같은 법 시행령 제23조에 따라 다음과 같이 양식업 면허 유효기간 연장허가 사항을 공고합니다.

- 양식업 면허 유효기간 연장허가 내역 -

면허 번호	연장 허가 번호	양식업의 종류 (양식방법)	면적 (ha)	양식장 위치	면허기간	연장허가 기 간	수산자원 조성금 (천원)	양 식 업 권 자		비고
								주 소	성 명	
11437	2023-35	해조류양식 (수하식)	1.00	남면 유송	2013.07.09. 2023.07.08. (10년)	2023.07.09. 2033.07.08. (10년)	-	여수시 남면 유송리	송고어촌계	

문의전화 : 061) 659-3931 여수시 어업생산과. 끝.

2023. 05. 22.

여 수 시 장

전문건설업(신규) 등록 공고

건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 전문건설업 등록 사항을 동법 시행령 제11조 및 시행규칙 제8조의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

- 1. 상호 및 대표자 : 우진실업(주)
- 2. 영 업 소 재 지 : 전남 여수시 좌수영로 57(광무동)
- 3. 법인 등록번호 : 206211-00*****

업종명	등록번호	주력분야	등록일
수중.준설공사업	여수-23-카-02	수중공사	2023.05.21.

2023년 5월 22일

여 수 시 장

여수시 공고 제2023-1565호

하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정을 위한 기술제안서 제출안내 공고

여수시에서 시행하고 있는『하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역』내 기술적·경제적·유지관리가 우수한 최적의 기자재(공법)를 선정하고자 기술제안서 제출에 관한 안내사항을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 05월 22일

여 수 시 장

1. 기자재(공법) 선정 개요

가. 제 안 명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정을 위한
기술제안

※ 본 제안사항은 「신기술·특허공법 선정기준」에 따라 진행함.

나. 시행기관 : 여수시 상하수도사업단 하수도과

다. 기술제안 범위

- 1) 사업위치 : 여수시 신월로 284 (여수하수종말처리장)
- 2) 시설용량 : 하수도 준설토 처리시설 기자재 1식 [200톤/일(일 8시간 운영기준)]
- 3) 가격제안 공사비 : 1,300백만원 이내(부가가치세 별도)
 - ① 기자재 선정 후 가격제안 공사비는 관급자재로 발주할 예정임.
 - ② 제안금액은 향후 실시설계 및 기술심의, 일상감사, 계약심사 등으로 변경될 수

있으며, 변경된 사항에 따라 시설별 설치비, 유지관리비등 일체의 서류 또한 재 산정하여 제출하여야 함.

4) 기술제안을 받고자 하는 「하수도 준설토 처리시설」은 흡입 준설차량이 반입하여 처리하는 시설에 한 함.

5) 처리 후 품질기준

① 분리된 모래는 재활용되므로 “토양환경보전법 시행규칙 [별표 3] 토양오염우려 기준의 3지역” 기준이하로 처리되어야 함.

② 분리된 협잡물은 “폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법”에 따라 관리형 매립시설에 매립이 가능하도록 수분함량이 85% 이하로 탈수가 가능하여야 함.

2. 참가자격

가. 공고일 기준 최근 10년 이내에 준공된 국가, 지방자치단체, 정부출연기관 또는 민간에서 발주한(국가 또는 지방자치단체, 정부출연기관에서 운영하는 시설) 하수도 준설토 처리시설에 기자재를 일괄 납품하고 설치한 실적이 있는 자(일부 개선 및 개량 납품은 불가)로서 공고일 현재 정상가동 확인서 제출이 가능한 자

나. 신기술 또는 특허에 대한 권리행사에 제한사항이 없어야 하고 기자재에 대한 소송 및 분쟁에 관련되지 않은 자

다. “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 규정에 따라 수의계약이 가능한 업체

라. 기술제안 공고일 기준 상기 가 ~ 다 항을 모두 만족하고 기한 내 기술제안서를 제출한 자

마. 참가제한

1) 기술제안서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

2) 기술제안서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체

3. 기술제안서 제출 안내

가. 기술제안서 참가등록 : 2023. 05. 29.(월요일) 17:00까지 방문제출(우편접수 불가)

나. 기술제안서 제출마감 : 2023. 06. 12.(월요일) 17:00까지 방문제출(우편접수 불가)

다. 참가등록 및 제출 장소 : 여수시 상하수도사업단 하수도과

라. 자재선정 심의 결과 통보 : 2023년 7월 12일 경(일정 변경될 수 있음)

라. 제출서류

구분	기술제안서 참가등록	기술제안서 제출
제출 서류	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기술제안 참가신청서(회사대표 공문) ◦ 법인인감(사용인감인 경우, 사용인감계 제출) ◦ 사업자등록증 사본 ◦ 참가자격증명서 <ul style="list-style-type: none"> - 실적증명서 및 정상가동확인서 ◦ 대리인 등록 시 업체 대표자의 위임장 ◦ 대리인 등록자의 재직증명서, 신분증 지참 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기술제안서 제출 공문(회사대표 공문) ◦ 법인인감(사용인감인 경우, 사용인감계 제출) ◦ 기술제안서 10부 <ul style="list-style-type: none"> - 원본 1부, 사본 9부, USB 2set ※ 원본 1부에만 제안사명 표기 <ul style="list-style-type: none"> - 제안사명이 표기되는 모든 서류는 원본에만 수록 ※ 사본에는 제안사 등을 나타내는 어떤 표기도 불가(문자, 기호 등)이며, 표기 시 해당 업체는 5점 감점 ◦ 대리인 등록 시 업체 대표자의 위임장 ◦ 대리인 등록자의 재직증명서 ◦ 제안설명서(PPT) 10부

4. 기타사항

가. 기술제안서 작성지침 및 관련서식은 공고문 붙임 자료에 첨부되어 있으니, 다운 받아서 사용하시고 반드시 기술제안서 작성지침에 준하여 작성하여야 합니다.

나. 기술제안서 평가는 우리시에서 1차 평가(절대평가)를 수행하고, 기자재(공법) 선정 심의위원회에서 2차 평가(상대평가)를 하여, 1차와 2차 평가점수 합산하여 기자재(공법) 선정심의위원회에서 심의의결 후 최종 적격업체를 선정합니다.

다. 최종 평가결과 동점자가 발생할 경우에는 1차 평가의 경제성 평가 점수가 높은 업체를 우선으로 선정하며, 경제성 평가가 동점일 경우에는 2차 평가 공법의 적정성, 공법의 안전성 및 효율성 고득점자로 결정합니다.

라. 선정된 공법은 별도 통보하며, 제출된 제안서류는 반환하지 않습니다. 또한, 선정된 공법(업체)이라도 추후 제안서에 허위사실 기재 등 중대한 오류가 발견될 시에는 선정을 취소하고, 차 순위 공법(업체)으로 채택토록 합니다.

- 마. 기자재(공법) 선정위원회에서 결정된 사항에 대하여는 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 기자재(공법) 선정에 관하여 발생하는 이견은 우리 시의 해석에 따릅니다.
- 바. 기술제안서 작성 관련하여 질의사항이 있을 경우 2023년 05월 26일 17:00까지 서면으로 1회에 한하여 제출하여 주시면 서면으로 일괄 답변할 예정입니다.
- 사. 기타 사항은 여수시 상하수도사업단 하수도과 하수운영팀(☎ 061-659-4989)로 문의하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 기술제안서 작성지침 1부
2. 기술제안서 평가기준 1부. 끝.

하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내
기 자 재 [공 법] 선 정
기 술 제 안 서 작 성 지 침

2023. 5.



여 수 시
[하 수 도 과]

I. 기술제안서 작성지침

1. 지침의 목적

본 지침은 여수시에서 시행하고 있는『하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역』내 기자재를 선정함에 있어 기술적·경제적·유지관리가 우수한 최적의 기자재(공법) 선정을 위한 기자재 보유사의 기술제안서 작성 유의사항을 안내하기 위한 것임.

2. 기술제안 개요

가. 제안명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정을 위한 기술제안

나. 위 치 : 여수시 신월로 284(여수하수종말처리장)

다. 기술제안 범위

- 1) 하수도 준설토 처리시설 기자재 1식(세부내용은 제안서 작성 유의사항 참조)
- 2) 시설용량 : 200톤/일(일 8시간 운영기준)
- 3) 가격제안 금액 : 1,300백만원 이내(부가가치세 별도)
 - ① 기자재 선정 후 가격제안 공사비는 관급자재로 발주할 예정임.
 - ② 제안금액은 향후 실시설계 및 기술심의, 일상감사, 계약심사 등으로 변경될 수 있으며, 변경된 사항에 따라 시설별 설치비, 유지관리비등 일체의 서류 또한 재산정하여 제출하여야 함.
- 4) 기술제안을 받고자 하는「하수도 준설토 처리시설」은 흡입 준설차량이 반입하여 처리하는 시설에 한 함.
- 5) 처리 후 품질기준
 - ① 분리된 모래는 재활용되므로 “토양환경보전법 시행규칙 [별표 3] 토양오염 우려 기준의 3지역” 기준이하로 처리되어야 함.
 - ② 분리된 협잡물은 “폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법”에 따라 관리형 매립시설에 매립이 가능하도록 수분함량이 85%이하로 탈수가 가능하여야 함.

3. 기술제안서 제출

가. 제출자격 : 대표자 또는 대리인

(대리인의 경우 위임장, 재직증명서, 신분증 지참)

나. 제출마감 : 2023. 06. 12.(월) 17:00까지 방문제출(우편접수 불가)

다. 제출부수 : 기술제안서 10부(원본 1부, 사본 9부, USB 2set)

라. 제출장소 : 여수시 상하수도사업단 하수도과 하수운영팀☎ 061-659-4989)

4. 제안서 작성 시 유의사항 등

가. 기술제안서 작성지침에 의거 작성하며, 유의사항과 감점사항을 숙지하여 회사에 불이익을 당하지 않도록 작성하여야 함.(본 지침서에서 요구하지 않는 내용도 참고사항으로 첨부할 수 있음)

나. 기술제안서 인쇄 및 제본 기준은 아래와 같음.

1) 용지크기 : A4(210mm/297mm), A3(420mm/297mm),

2) 글 씨 : 표지 등 지정글씨 및 글씨 size 외 휴먼명조(제목 16포인트, 소제목 14포인트, 본문 13포인트, 부록의 글씨크기 및 글씨체는 자유)

3) 재 질 : 백상지(80g/m²), 표지는 백색아트지(200g/m²)

4) 인쇄방법 : 디지털 복사(단면 인쇄)

5) 제본방법 : 세로좌철(끈이나 철선을 사용하지 않고 좌단에 철함)

6) 제안서 형식

① 제안서는 흑백으로 작성하여야 함(칼라 사용 금지, 조감도 및 사진을 직접 부착해서는 안 되며, 사진을 인쇄하여 사용하는 것은 가능)

② 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성 제출한 경우 A4크기로 환산한 쪽 수량으로 평가함.

(예 : A3 1쪽은 A4 2쪽으로 간주함)

③ 쪽수표기는 중앙하단에 총 매수 중 현재 쪽수를 표시(반드시 목차 작성)

(예: 20-1, 20-2....20-20)

7) 제안서 분량

① A4 20쪽 이내로 작성

- 부록의 형식과 도면, 공사비 산출근거는 페이지의 제한이 없고, 제안사를 추정할 수 있는 내용을 표기할 수 없으며, 기술제안서 마지막 페이지 뒤에 유색 간지를 넣고 기술제안서와 합철 하여 제출

② 쪽수제한 미포함 사항

- 붙임 양식(표지, 제출문, 목차), 간지 및 인쇄 내용이 없는 면
- 첨부자료 및 부록

다. 기술제안서에 포함되어야 할 사항은 (양식4, 5)의 “목차” 참조

5. 기타사항

- 가. 기한 내 접수되지 아니한 제안서는 무효이며, 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하고 기술제안 내용의 지적 소유권은 우리시에 귀속됨.
- 나. 기술제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제출자가 부담하며, 제출되는 기술제안서의 작성지침 위반 시에는 평가기준에 의거 감점 처리함.
- 다. 제안서를 제출하고자 하는 자는 기술제안서 작성지침 및 평가기준 등 필요한 모든 사항을 완전히 숙지하고 참가 하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 제안서 제출자에게 있음.
- 라. 참가등록은 업체 대표자가 인감을 지참하여 직접 등록하는 것을 원칙으로 하며, 대리인의 경우 위임장 및 재직증명서를 제출하고 신분증을 소지하여야 함.
- 마. 기술제안서는 A4 20쪽 이내로 작성하고, 각종 증빙자료는 가급적 간단히 작성하여 부록에 첨부하여야 함.
(부록의 형식과 공사비 산출근거는 페이지의 제한이 없으며, 기술제안서 마지막 페이지 뒤에 유색 간지를 넣고 기술제안서와 합철 하여야 함)
- 바. 제안서 평가는 배포 시 정한 평가기준에 따라 평가하며, 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음.
- 사. 발주처 정책 및 사업 취소 등 사정으로 인하여 당해 예산에 대한 사업이 취소될 수 있으며, 자재선정은 당연 소멸하고, 업체는 이의를 제기하지 아니한다.
- 아. 제안 시 제시된 내용과 실시설계 내용이 상이할 경우 제안한 시설에 대해서는 무상으로 설계를 수정 보완을 수행하며, 설계사의 전반적인 처리시설 설계에 적극 협조하여야 한다.

- 자. 제안사가 특허공법을 제공함에 있어 기자재의 공급을 포함하는 경우, 특허 사용료 지급은 없는 것으로 한다.
- 차. 최종 선정된 하수도 준설토 처리시설은 발주기관의 요청에 의해서 제안내용을 일부 변경, 보완할 수는 있으나 선정업체의 임의대로 변경할 수는 없으며, 보완 시에도 발주청의 승인을 받아야 한다.
- 카. 기초자료 등을 참고하여 기준 및 규격에 적합하도록 제안하여야 하며, 최종 선정 이후라도 위의 사항에 대해 발주청에서 보완을 요구할 경우 제안금액 범위 내에서 증액 없이 보완 조치해야 한다.
- 타. 기술제안자가 제시한 제안금액에 대해 향후 제안사가 제시한 사업비와 유지 관리비를 초과하는 경우 초과된 금액은 제안사가 책임져야 한다.
- 파. 설치한 설비가 성능을 만족하지 못하거나 계약요구 조건에 부합하지 못 할 경우 제안사의 부담으로 교체·수선하여야 하며, 발주청이 지정한 기간 내에 교체·수선하지 못하거나 성능 부적합일 경우 발주청은 철거를 지시하고 행정처분과 손해배상 등 관련 법적조치를 취할 수 있으므로 제안사 작성·제출에 신중을 기하시기 바랍니다.
- 하. 「기술제안서 작성지침」의 불명확한 사항이 있을 경우에는 서면질의서(양식 12)로 1회에 한하여 2023년 5월 26일(월) 17:00까지 여수시 상하수도사업단 하수도과 하수운영팀(☎ 061-659-4989)에 질의하여 조치 받을 수 있으며, 유·무선 상의 질의 및 답변결과는 효력이 없음.

여수시 하수도 준설토 처리시설 설치부지
면적(A) = 1,100 m² 이내

배치계획평면도

○ **소재위치** : 전남 여주시 신원로 284(여수마수농업개발지역)

S = 1 : 200

The diagram is a detailed site plan for a facility. A central rectangular area is outlined with a red dashed line, representing the main building. To the left of this central area is a large rectangular zone labeled '주차장' (Parking Lot), which contains numerous small circular icons representing parking spaces. To the right of the central area is another rectangular zone labeled '부속 주차장' (Subsidiary Parking Lot), also containing parking space icons. Below the central building, there are three smaller rectangular structures labeled '쓰레기물거' (Trash collection), '쓰레기물거', and '쓰레기물거'. To the left of the main building, there is a large rectangular area labeled '물수거장' (Water collection area). To the right of the main building, there is a large rectangular area labeled '부속 물수거장' (Subsidiary water collection area). The entire site is bounded by a road on the top and a road on the right. A north arrow is located in the top right corner. The scale is indicated as S = 1 : 200.

II. 기술제안서 작성 유의사항

1. 기술제안서 작성 시 유의사항 등

- 가. 기술제안서 제출 시 대표자 인감이 날인된 약속서를 제출하고, 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단여백에 업체대표자 원본대조필을 날인하여야 한다.
- 나. 평가에 필요한 서류를 위조, 변조, 허위 등 부정한 방법으로 작성하여 제출한 경우에는 아래와 같이 처리하고 작성한 자는 관련 규정에 따라 입찰참가 자격 제한 등의 조치를 할 수 있다.
 - 1) 계약체결 이전인 경우에는 결정대상에서 제외 또는 결정을 취소한다.
 - 2) 계약체결 이후인 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
- 다. 제출된 제안서의 내용은 발주부서와의 합의 없이 변경할 수 없으며, 향후 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.
- 라. 발주부서는 필요 시 업체에 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 요청에 의해 제출된 자료는 사업 참여 및 평가 신청서와 동일한 효력을 가진다.
- 마. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 서류 작성에 소요된 비용은 지급하지 않는다.
- 바. 사업 참여 신청은 공문으로 제출하며, 대표자의 인감이 날인되어 있어야 한다.
- 사. 업체에서 제출한 기술제안서는 기자재 선정을 위한 평가 시 활용되며, 평가 시 적용된 내용은 계약특수조건에 명시되어 법적인 효력을 가지며, 이를 준수하지 않을 경우, 향후 입찰제한 등의 불이익을 받을 수 있다.

2. 설계조건

- 가. 공사비는 작성지침서에서 규정한 내용을 참조하여 산정하여야 합니다.
- 나. 기술 보유사가 제시한 공사비는 향후 공사발주 시 낙찰률이 적용 됩니다.
- 다. 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.
- 라. 제안사에서 공급 및 설치해야 할 기자재
 - 1) 하수도 준설토 처리시설 기자재 및 배관공사 1식
 - 2) 처리수 압송펌프, 재이용수 저장탱크(20m³) 및 펌프, 배수펌프 등 포함

3) 통합제어반 및 전기·제어공사 1식 (통합제어반까지 1차 전기공사는 제외)

- 마. 기기배치도 및 처리공정도에 기자재 공급범위를 표기하여야 하며, 세척수로 사용할 재이용수 공급(건축물에서 1m 까지)과 처리수 이송관로(건축물에서 1m 이후)는 제외임.
- 바. 공사비에 대한 객관성을 유지하기 위해 제출한 하수도 준설토 처리시설 기자재 설비(공법) 일체(설치 및 시운전 포함) 가격제안서는 추후 실시설계 시 적용하며, 제안서에 제시한 금액을 초과할 수 없으며, 초과 시 자재선정 심의대상에서 제외함.
- 사. 분리된 모래는 “토양환경보전법 시행규칙 [별표 3] 토양오염우려기준의 3지역” 기준이하로 처리되어야 함.
- 아. 분리된 협잡물은 “폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법”에 따라 관리형 매립시설에 매립이 가능하도록 수분함량이 85% 이하로 탈수가 가능하여야 함.
- 자. 시설물 배치평면도, 처리공정도, 주요단면도, 구조물 일반도를 제출하여야 한다.(도면규격은 A3이며, 관련도면이 많을 경우에는 부록에 첨부)
- 차. 배치평면도에는 건축면적, 토목구조물 규모 등을 표기하여야 함.
- 카. 처리시설 설치 예정부지 여건상 하수처리장 내부도로를 이용하여 진·출입하여야 하므로 건축물의 면적은 흡입 준설차량이 1층에서 건축물 내로 진입하여 투입이 가능한 면적 및 높이로 계획하고 처리 후 발생하는 모래 및 협잡물 등도 건축물 내의 1층에서 반출할 수 있도록 계획하여야 하며, 평면도 및 단면도에 준설차량(최대크기)의 규모를 감안하여 세부 규격을 제시하여야 함.
- 타. 피트, 저류조, 수조 등의 토목구조물은 평면도 및 단면도에 구조물의 치수(구조물 규격 참조)를 표기하고 방수가 필요한 수조 등은 방수를 표기하여 제시하여야 함.
- 구조물 규격(바닥슬래브 : t=500mm, 중간 / 상부슬래브 : t=300mm, 외벽 : t=400mm, 내벽 : t=300mm(간벽포함), 기초콘크리트 : t=100mm)
- 파. 기자재(공법)가 선정된 업체는 실시설계를 수행하기 위해 필요한 제반 자료 제출 등 발주처 및 설계사의 요청에 최대한 협조하여야 하며, 이에 따른 별도의 대가지급은 없음.

3. 감점사항

가. 제안서 작성과 관련된 감점기준

세 부 항 목		감점기준	감점 상한
제안서 작성지침 위반	- 도서 제출부수 부족 시	0.2점/부	1.0점
	- 제안서 기준 페이지(20page) 초과 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 제안서의 규격과 지질 미준수 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 제안서 내 사진을 직접(부착) 사용 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 칼라페이지 사용 시 (제안서는 흑백으로 작성)	0.1점/페이지	1.0점
	- 첨부자료 미 첨부 시	0.2점/매건	1.0점
	- 업체명 표기 및 노출 시	1건	5.0점
- 기자재(공법) 선정 심의위원회에 대한 사전설명 금지 위반 시		5.0점	5.0점

나. 제안서 제출업체의 공사비와 관련된 감점기준

- 1) 기자재(공법)선정의 공정성 침해 예방과 원활한 사업수행을 위하여 발주처는 설계용역사를 통해 공사비를 재검토하고, 기자재 누락 등으로 인하여 재검토한 공사비가 제안사에서 제시한 가격제안서 대비 5% 초과 시 초과정도에 따라 다음과 같이 감점한다.

○ 초과비율 = (재검토 공사비 - 가격제안 공사비) / 가격제안 공사비 × 100

- 5%초과 ~ 10%이하 : 2.0점 감점
- 10%초과 ~ 20%이하 : 3.0점 감점
- 20%초과 ~ : 5.0점 감점

다. 평가대상의 제외

- 1) 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을 시 평가대상에서 제외하거나, 선정을 무효로 한다.
- 2) 감점의 합계가 5.0점 이상일 경우 평가대상에서 제외한다.

〈붙임 1〉 기술제안서 작성 서식

〈붙임 2〉 서식목록

<붙임 1> 기술제안서 작성 서식

[양식1] - 절대평가용(원본)

심의번호		3cm
3cm	3cm	

기 술 제 안 서

(38Point)

하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내
기 자 재(공 법) 선 정

(20Point)

2023. ○○.

(18Point)

회 사 명(24Point)

[양식2] - 상대평가용(사본)

심의번호	
------	--

3cm

3cm	3cm
-----	-----

2cm	심의용
-----	-----

6cm

<상대평가용 제안서에만 명시>

기 술 제 안 서

(38Point)

하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내
기 자 재(공 법) 선 정

(18Point)

2023. ○○.

(18Point)

여 수 시(24Point)

[양식3]

제 출 문

제안명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법)
선정

귀 시의 기술제안서 작성기준에 의거 작성한 기술제안서를 붙임과 같이 제출
합니다.

붙 임 : 기술제안서 10부

2023년 월 일

OO업체(주)

대표자 O O O (인)

(원본에는 OO업체명 및 대표이사 000날인하고, 사본에는 공란 처리)

여 수 시 장 귀하

목 차

1. 기자재(시설)의 적정성(Page)
2. 기자재(시설)의 안정성 및 효율성(Page)
3. 유지관리 용이성(Page)

※ 목차는 상기 순서를 원칙으로 하되 소제목은 제안사가 세부작성지침을 참조하여 제시 할 수 있음.

☐ 첨부

- 가격제안서[양식9]
- 적용실적[양식10]
- 실적을 증명할 수 있는 서류
- 정상가동확인서(양식11)
- 신기술, 특허 관련 증명서류
- 신기술, 특허 관련 협약서(해당사만 제출)
- 신용평가등급확인서
- 확약서[양식6]
- 청렴서약서[양식7]
- 발표순서 및 평가위원 추천 위임장[양식8]

☐ 부록 : 기술제안서와 합철(형식 및 페이지 제한 없음)

- 세부 산출근거
- 관련도면
- 기타 필요서류

목 차

1. 기자재(시설)의 적정성(Page)
2. 기자재(시설)의 안정성 및 효율성(Page)
3. 유지관리 용이성(Page)

※ 목차는 상기 순서를 원칙으로 하되 소제목은 제안사가 세부작성지침을 참조하여 제시 할 수 있음.

☐ **부록 : 기술제안서와 합철(형식 및 페이지 제한은 없으며, 업체표기 불가)**

- 세부 산출근거
- 관련도면
- 기타 필요서류

<붙임2>

서식 목록

1. 협약서 (양식6) - 기술제안서 원본에만 첨부
2. 청렴서약서(양식7) - 기술제안서 원본에만 첨부
3. 발표순서 및 평가위원 추천 위임장(양식8) - 기술제안서 원본에만 첨부
4. 가격 제안서(양식9) - 기술제안서 원본에만 첨부
5. 적용실적 (양식10) - 기술제안서 원본에만 첨부
6. 정상가동확인서(양식11) - 기술제안서 원본에만 첨부
7. 서면질의서(양식12) - 기술제안서 질의 시(1회)에만 활용

[양식6] (기술제안서 원본에만 첨부)

확 약 서

본인은 「하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역」 내 기자재(공법) 선정에 참여하고자 불임과 같이 기술제안서를 제출하오며, 기술제안서 유의사항을 준수할 것이며 본 제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가상의 불이익과 기자재선정 대상에서 제외 등 어떠한 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2023년 월 일

주 소 :

상 호 :

대 표 자 : (인)

전화번호 :

여 수 시 장 귀하

[양식7] (기술제안서 원본에만 첨부)

청 럽 서 약 서

○ 제안명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법)
선정

본인은 위 사업의 기자재(공법) 선정위원회 평가와 관련하여 평가위원 및 이해
관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공하지 않고 공정하게
평가 및 입찰에 참여할 것을 서약하며, 이를 위반시는 관계 법령에 따라 어떠한
처벌도 감수하겠습니다.

2023. . .

서약자 : (회사명)

대표자 : (인)

여 수 시 장 귀하

[양식8] (기술제안서 원본에만 첨부)

발표순서 및 평가위원 추천 위임장

○ 제안명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법)
선정

본인은 위 사업의 기자재(공법) 선정심의위원회 평가와 관련하여 발표순서 및
평가위원 추천 등에 대하여 귀 시에서 정한 자에게 일체의 모든 권한을 위임하며,
향후 발표순서 및 평가위원 선정과 관련해서는 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을
확약합니다.

2023. . .

서약자 : (회사명)

대표자 : (인)

여 수 시 장 귀하

[양식9] (기술제안서 원본에만 첨부)

가 격 제 안 서

○ 가격(공사비) : _____ 원(금 _____ 원정)
(부가가치세 별도)

산 출 내 역

(단위 : 원)

공 종	규격	단위	수량	단가	금 액	비 고
○○기		대	0			
○○탱크		대	0			
○○펌프		대	0			
계						

2023. . .

회사명 :
주 소 :
대표자 : (인)

여 수 시 장 귀하

[양식10] (기술제안서 원본에만 첨부)

적 용 실 적						
순번	사업명	사업개요	사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발주처 (수요기관)	비고
※ 공고일 기준 최근 10년 이내에 준공된 국가 또는 지방자치단체, 정부출연기관 또는 민간에서 발주(국가, 지방자치단체, 정부출연기관에서 운영하는 시설)한 하수도 준설토 처리시설에 기자재를 일괄 납품하고 설치한 실적(일부 개선 및 개량납품은 불가)으로 본 기술제안 공고의 참가자격 이상의 실적을 작성 (공고일 현재 정상가동인 시설에 한하며, 정상가동확인서 첨부)						

2023. . .

회사명 :
주 소 :
대표자 : (인)

여 수 시 장 귀하

[양식11] (기술제안서 원본에만 첨부, 서식변경 가능)

정상가동 확인서

사업명 :

계 약 명 :

수요기관 :

납품일자 :

규격(용량) :

연속정상가동기간 :

상기의 하수도 준설토 처리시설은 흡입준설차량이 반입하여 처리하는 시설로서 정상가동되고 있음을 확인합니다.

2023년 월 일

확인자 (인)

여수시장 귀하

[양식12] 기술제안서에는 첨부하지 않고, 기술제안서 질의 시에만 활용

서 면 질 의 서

☐ 제 안 명 : 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정

☐ 질 의 자

○ 업 체 명 :

○ 대 표 자 : (인)

○ 전화번호 :

○ FAX번호 : (※ 회신내용을 직접 수령할 수 있는 번호)

○ E-Mail : (※ 회신내용을 직접 수령할 수 있는 주소)

☐ 질의사항

질 의 : 질의내용을 구체적으로 작성하여야 함.

상기와 같이 「하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내 기자재(공법) 선정」 기술 제안서 작성에 대하여 질의하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

2023년 월 일

여 수 시 장 귀하

하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역 내
기 자 재 [공 법] 선 정
기술제안서 평가기준

2023. 5.



여수시
[하수도과]

I. 기술제안서 평가기준

1. 개 요

가. 목 적

본 평가기준은 여수시에서 시행하고 있는 『여수시 하수도 준설토 처리시설 공사 실시설계용역』 내 기자재를 선정함에 있어 기술적·경제적·유지관리가 우수한 최적의 기자재(공법)를 선정하기 위하여 참가업체의 기술제안서 평가기준을 정하는데 그 목적이 있음.

나. 위 치

- 여수시 신월로 284(여수하수종말처리장)

다. 사업 내용

- 하수도 준설토 처리시설 기자재(공법) 1식 : 200톤/일(일 8시간 운영기준)

라. 기술제안을 받고자 하는 「하수도 준설토 처리시설」은 흡입 준설차량이 반입하여 처리하는 시설에 한 함.

마. 처리 후 품질기준

- 1) 분리된 모래는 재활용되므로 “토양환경보전법 시행규칙 [별표 3] 토양오염 우려 기준의 3지역” 기준이하로 처리되어야 함.
- 2) 분리된 협잡물은 “폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법”에 따라 관리형 매립시설에 매립이 가능하도록 수분함량이 85% 이하로 탈수가 가능하여야 함.

2. 기본원칙

가. 모든 평가대상은 공고일 기준으로 접수 마감일까지 기술제안서 작성지침 및 평가기준을 적용하여 작성·제출(접수)된 기술제안서로 한정합니다.

나. 본 제안기준은 「신기술특허공법 선정기준」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 법률」에 의거 작성하였습니다.

다. 본 평가기준 중 1차 정량평가(절대평가) 항목은 우리시에서 평가하고, 2차 정성평가(상대평가) 항목은 기자재(공법) 선정심의위원회의 심의위원이 평가합니다.

3. 평가방법 [1차 정량평가(40점) + 2차 정성평가(60점)]

가. 1차 평가 : 정량평가(절대평가)

- 1) 평가대상 : 기한 내 제출한 업체의 기술제안서를 평가대상으로 함.
- 2) 평가기관 : 여수시
- 3) 평가항목 : 경제성(공사비), 적용실적, 신기술 및 특허 보유 유무, 재정상태 건실도
- 4) 경제성평가 중 토목·건축공사비는 제안사가 제출한 배치평면도, 주요단면도, 구조물일반도를 기준으로 설계용역사에서 공사비를 산정하여 업체에서 제시한 기자재(공법) 가격제안서 공사비와 합산하여 평가함.

나. 2차 평가 : 위원평가(상대평가)

- 1) 평가대상 : 1차 평가결과 적정으로 평가된 업체에 한하여 2차 평가 실시
- 2) 평가기관 : 기자재(공법) 선정심의위원회
- 3) 평가항목 : 기자재(시설)의 적정성, 기자재(시설)의 안정성 및 효율성, 유지관리 용이성 평가

다. 평가방법

- 1) 등급별 배분 및 배점기준
 - ▶ 상대평가는 평가 세부 사항별로 가장 우수한 업체부터 수, 우, 미, 양, 가 등급으로 나누고 점수는 수 100%, 우 90%, 미 80%, 양 70%, 가 60%로 배정한다.
 - ▶ 여러 업체의 참여 시 다음의 참여업체수에 대한 점수배분표를 이용하여 수, 우, 미, 양, 가 순으로 배분한다.
 - ▶ 등급별 업체수의 배분은 아래 표와 같이 참여 업체 수에 맞춰 배점하도록 한다.
- 2) 기자재 선정

1차 평가(절대평가)와 2차 평가(상대평가) 점수를 합산하여 기자재(공법) 선정심의위원회에서 심의·의결 후 최종 적격업체를 선정한다.
- 3) 최종 평가결과 동점자가 발생할 경우에는 1차 평가의 경제성 평가 점수가 높은 업체를 우선으로 선정하며, 경제성 평가가 동점일 경우에는 2차 평가 기자재의 적정성, 기자재의 안전성 및 효율성 고득점자로 결정한다.
- 4) 그 외 사항은 우리 시의 결정에 따르며, 평가방법 및 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

〈참여업체수에 대한 점수배분표〉

※ 신청자수 별 평가등급 배분

업체수	등 급					업체수	등 급				
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			11	1	2	5	2	1
4	1	2	1			12	1	3	5	2	1
5	1	2	1	1		13	1	3	5	3	1
6	1	2	1	1	1	14	1	3	6	3	1
7	1	2	2	1	1	15	2	3	6	3	1
8	1	2	3	1	1	16	2	3	6	3	2
9	1	2	3	2	1	17	2	3	7	3	2
10	1	2	4	2	1	18	2	4	7	3	2
11	1	2	5	2	1	19	2	4	7	4	2
12	1	3	5	2	1	20	2	4	8	4	2

- ▷ 기술제안서 제출업체는 기술제안서 제출 후 발주기관에서 개최하는 기술제안 평가위원회에 직접 참석하여 제안설명을 하여야 하며, 평가위원들의 평균점수(정성평가)와 정량평가 합산 순위로 결정.
- ▷ 기술제안서 제출업체가 1개사 또는 없을 경우 재공고.

4. 기술제안서 평가기준 요약

평가항목		배점	평가방법	비 고
합 계		100		
정성평가 [기술제안서 평가] (60)	1. 기자재(시설)의 적정성	20	<ul style="list-style-type: none"> - 기자재(시설)의 개요 - 공정의 원리 및 특징 - 처리설비 배치 및 시설계획의 적정성 - 처리설비의 용량 	상대평가
	2. 기자재(시설)의 안정성 및 효율성	20	<ul style="list-style-type: none"> - 투입량 및 반입물질 변동에 따른 대처 방안 - 처리효율 저하 시 대응 방안 - 선별효율(모래 및 협잡물 시간당 처리량 제시) - 선별 모래의 토양오염도 및 선별 협잡물의 수분함량 보증범위 - 준설토 투입 및 선별물 반출에 대한 시설의 효율성 	상대평가
	3. 유지관리 용이성	20	<ul style="list-style-type: none"> - 운전의 용이성 - 기자재 선정 후 기술지원 범위(설계 및 시공) - 시운전 계획에 관한사항 - 운영요원 교육 및 기술이전 계획 - 점검 및 사후관리 계획 	상대평가
정량평가 (40)	4. 경제성(공사비)	20	- 가격제안 공사비 + 토목·건축공사비	절대평가
	5. 적용실적	15	- 적용실적(수요기관의 정상가동확인서)	절대평가
	6. 기술 보유 유·무	3	- 신기술, 특허, 실용신안 등 건수에 따라 평가	절대평가
	7. 재정상태 건실도	2	- 재정상태 건실도	절대평가
감점사항 및 평가제외	제안서 작성지침 위반		<ul style="list-style-type: none"> - 도서 제출부수 부족 시 1부당 0.2점(감점상한 1.0점) - 제안서 기준 페이지(20page기준) 초과 시 1페이지당 0.1점(감점상한 1.0점) - 제안서의 규격과 지질 미준수 시 각각 1페이지당 0.1점(감점상한 1.0점) - 제안서 내 사진 직접(부착) 사용 시 1페이지당 0.1점(감점상한 1.0점) - 제안서 내 칼라 사용 시 1페이지당 0.1점(감점상한 1.0점) - 제안서 내의 자료에 대한 첨부자료 미 첨부시 매건마다 0.2점(감점상한 1.0점) - 업체명 표기 및 노출시(건당 5점) 	
	평가위원 사전설명		- 참가업체가 공법심의위원에게 사전 설명하는 것을 금지하며 이를 위반 시 5.0점 감점	
	공사비 초과정도에 따른 감점		<ul style="list-style-type: none"> - 5%초과 ~ 10%이하 : 2.0점 감점 - 10%초과 ~ 20%이하 : 3.0점 감점 - 20%초과 ~ : 5.0점 감점 	
	평가대상 제외		<ul style="list-style-type: none"> - 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을 시 - 감점의 합계가 5점 이상일 경우 	

II. 기술제안서 세부 평가기준

1. 기자재(공법)의 적정성(20점, 상대평가)

가. 세부평가항목

- 기자재(공법)의 개요
- 공정의 원리 및 특징
- 처리설비 배치 및 시설계획의 적정성
- 처리설비의 용량

나. 배점기준

구 분	배점기준					비 고
	수	우	미	양	가	
	점수×100%	점수×90%	점수×80%	점수×70%	점수×60%	
점수	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	위원평가

2. 기자재(공법)의 안정성 및 효율성(20점, 상대평가)

가. 세부평가항목

- 투입량 및 반입물질 변동에 따른 대처 방안
- 처리효율 저하 시 대응 방안
- 선별효율(모래 및 협잡물 시간당 처리량 제시)
- 선별 모래의 토양오염도 및 선별 협잡물의 수분함량 보증범위
- 준설토 투입 및 선별물 반출에 대한 시설의 효율성

나. 배점기준

구 분	배점기준					비 고
	수	우	미	양	가	
	점수×100%	점수×90%	점수×80%	점수×70%	점수×60%	
점수	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	위원평가

3. 유지관리의 용이성(20점, 상대평가)

가. 세부평가항목

- 운전의 용이성
- 기자재 선정 후 기술지원 범위(설계 및 시공)
- 시운전 계획에 관한사항
- 운영요원 교육 및 기술이전 계획
- 점검 및 사후관리 계획

구 분	배점기준					비 고
	수	우	미	양	가	
	점수×100%	점수×90%	점수×80%	점수×70%	점수×60%	
점수	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	위원평가

4. 경제성(공사비)(20점, 절대평가)

가. 세부평가항목

- 「기술제안서 작성지침」 경제성(공사비)에 제시된 내용을 기준으로 산정한 가격 제안서 공사비 분석을 통한 평가
 - ▷ 도면(배치도, 단면도, 구조물일반도, 처리공정도) 미제출시 평가제외
 - ▷ 토목공사 및 건축공사비는 제안 시 제출한 도면을 기준으로 개략공사비를 산정 하여 업체에서 제시한 기자재 가격제안 공사비와 합산하여 평가함.
 - ▷ 평가의 객관성 확보를 위해 설계용역사에서 공사비를 재검토하고 기자재(공법) 선정심의위원회 의결을 거쳐 그 결과를 평가에 반영함.
- 가격(공사비) 기재는 신중을 기하여야 하며, 단순히 기자재 선정에 유리하도록 조건을 제시하여 계약이행 및 제품 품질 확보에 지장을 초래할 것으로 판단될 경우 기자재 선정 취소 조치를 취할 수 있음.

나. 배점기준

- 해당 업체의 공사비 = 가격제안 공사비 + 토목·건축공사비
- 평점 = [해당 업체 공사비 / 제안 업체 평균 공사비(토목·건축공사비 포함)] × 100

구분	80%이상~ 100%미만	100%이상~ 110%미만	110%이상~ 120%미만	120%이상~ 130%미만	130%이상 80%미만	비 고
점수	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	

5. 적용실적(15점, 절대평가)

가. 세부평가항목

- 공고일 기준 최근 10년 이내에 준공된 국가, 지방자치단체, 정부출연기관 또는 민간에서 발주한(국가, 지방자치단체, 정부출연기관에서 운영하는 시설) 하수도 준설토 처리시설에 기자재(공법)를 일괄 납품하고 설치한 실적(일부 개선 및 개량납품은 불가)을 평가하며, 공고일 현재 정상가동인 시설에 한 함.
- 수요기관의 정상가동확인서 제출(양식11)

나. 배점기준

구분	5건 이상	4건	3건	2건	1건	비 고
점수	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0	

6. 기술 보유 유·무 (3점, 절대평가)

가. 세부평가항목

- 하수도 준설토 처리시설과 직접적 관련이 있는 신기술, 특허 등에 한하여 평가

나. 배점기준

구분 배점점수	건설신기술 (3점)	환경신기술(3점)		특허권, 실시권(2점)		비 고
		인·검증	인·증	특허권자	실시권자	
점수	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	

※ 건설신기술, 환경신기술, 특허가 모두 있을 경우 배점이 높은 항목을 적용한다.

※ 접수마감일 기준으로 보호(유효)기간 및 존속기간이 경과한 경우에는 0점 처리한다.

※ 특허의 경우 기자재특허, 장치특허, 재료특허를 모두 인정한다. 단, 제안서 제출 건에 한함.

7. 재정상태 건실도(2점, 절대평가)

가. 세부평가항목

- 공동도급 시 대표회사에 대하여만 평가
- 신용평가등급으로 절대평가
- 공고일 기준 조달청에 통보된 유효기간 내 평가등급만 인정

나. 배점기준

회사채에 대한 신용평가등급	A-이상	A-미만 BBB-이상	BBB-미만 B-이상	CCC+ 이하	미제출
기업어음에대한 신용평가등급	A2-이상	A2-미만 A3-이상	A3-미만 B-이상	C이하	미제출
기업신용평가 등급	A-이상	A-미만 BBB-이상	BBB-미만 B-이상	CCC+이하	미제출
점 수	2.0	1.5	1.0	0.5	0

8. 감점사항

가. 제안서 작성과 관련된 감점기준

세 부 항 목		감점기준	감점 상한
제안도서 작성지침 위반	- 도서 제출부수 부족 시	0.2점/부	1.0점
	- 제안서 해당 페이지(30page) 초과 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 제안서의 규격과 지질 미 준수 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 제안서 내 사진을 직접(부착) 사용 시	0.1점/페이지	1.0점
	- 칼라페이지 사용 시(제안서는 흑백으로 작성)	0.1점/페이지	1.0점
	- 첨부자료 미 첨부 시	0.2점/매건	1.0점
	- 업체명 표기 및 노출 시	1건	5.0점
- 기자재 선정 심의위원회에 대한 사전설명 금지 위반 시		5.0점	5.0점

나. 제안서 제출업체의 공사비와 관련된 감점기준

- 기자재(공법) 선정의 공정성 침해 예방과 원활한 사업수행을 위하여 발주처는 설계 용역사를 통해 공사비를 재검토하고, 기자재 누락 등으로 인하여 재검토한 공사비가 제안사가 제시한 가격제안서 대비 5% 초과 시 초과정도에 따라 다음과 같이 감점한다.

○ 초과비율 : (재검토 공사비-가격제안 제안공사비) / 가격제안 공사비×100

- 5%초과 ~ 10%이하 : 2.0점 감점

- 10%초과 ~ 20%이하 : 3.0점 감점

- 20%초과 : 5.0점 감점

다. 평가대상의 제외

○ 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을 시 평가대상에서 제외하거나, 선정을 무효로 한다.

○ 감점의 합계가 5점 이상일 경우 평가대상에서 제외한다.