

VOLUME
190

2025년 12월호

하이팍

- 02 벼농사
- 04 밭작물
- 05 종자신청
- 07 채소
- 09 과수
- 11 특용작물
- 12 축산
- 14 농업경영
- 15 농자재 신청
- 16 홍보사항



여수시농업기술센터(기술보급과)

땅심증진 및 깨씨무늬병 방제를 위한 논 토양관리



식량작물팀 | 659-4492

땅심높이기 핵심실천 과제

- ① 볏짚을 썰어 넣기로 유기물 보충하기
- ② 볏짚을 펴고 가을갈이 하기(유박 10a당 100kg를 뿌려주면 땅심 회복 도움)
- ③ 토양개량제(인산질비료, 규산질비료) 적기살포

1 우리지역 논토양 상태 바로 알기

- 2024년 논토양 지력실태 조사(여수시, 800필지 표본조사)

구 분	pH (산도)	유기물 (g/kg)	유효인산 (mg/kg)	치환성 양이온(cmol+/kg)			유효규산 (mg/kg)
				칼리	칼슘	마그네슘	
기 준 치	5.5~6.5	25~30	80~120	0.25~0.30	5.0~6.0	1.5~2.0	157~180
유기단지 (평균)	6.2	20	40.9	0.4	7.7	2.4	241.5
일반단지 (평균)	6.3	23	68.9	0.4	7.2	1.6	240.9

* **기준치 미달** 일반단지, 유기단지 - 인산

* **결핍시 증상** ▶ 인산 : 키가 작고 잎이 좁고, 분얼이 감소되고, 출수와 성숙 지연
(적량 인산 공급시 질소 흡수 촉진)

2 유기물 보충하기

1) 볏짚의 유기물 활용

- 유기물 함량이 2.5%(25g/kg) 이하의 논에는 콤바인 작업 시 볏짚을 썰어 넣기를 하고 가을 깊이갈이 실시(토양 부숙촉진)
- 볏짚을 썰어 넣은 논은 유박 10a당 100kg를 뿌려주면 땅심 회복 도움
 - * 한해 농사로 없어지는 유기물 : 10a당 75kg
 - ▶ **부족분 보충하기 위해서는 (최소) 10a당 볏짚 130kg, 퇴구비 140kg 필요**
 - ※ 벼 수확시 볏짚 10a당 볏짚 400~500kg 생성



2) 유기물 공급 효과 : 양분공급, 토양 물리성 개선, 완충 효과

- 양분공급 효과 : 토양유기물은 분해되어 작물생육에 필요한 양분을 공급하며, 토양미생물 활동을 활발하게 하여 토양 중 양분을 유용하게 함
- 토양 물리성 개선 : 토양을 떼알 구조로 개선하여 보수력, 투수성 및 통기성 증대
- 완충 효과 : 저온, 한발 등 불량환경에 대응력이 커지고 중금속 피해 경감

3 인산 및 규산질비료 사용하기

1) 부족분 인산 채우기

- 일반단지는 인산 함량이 과인산석회, 용성인비, 복합비료를 선택하여 300평당 20kg 투입
* 중복시비 주의
- 유기단지는 10a 용성인비(유기농업자재 공시 제품) 20kg + 퇴비 400kg 병용 또는 어분 20kg, 골분 20kg 등 유기 인산원 활용

2) 규산질비료 사용방법

- 사용대상 : 유효규산 157mg/kg 미만의 논에 시용
- 주 는 량 : 토양검정 후 시비원칙(일반적으로 200~250kg/10a, 1회/3년)
- 주는시기 : 밀거름 주기 2주 전까지
- 주는방법 : 논갈이 씨레질 전 고루 뿌려 흙과 잘 섞이도록 함

4 논 깊이갈이

- 깊이 갈면 토양의 완충능력이 좋아져 생육이 촉진되고, 양분함량이 적은 심토가 섞여 산도는 낮아지고 유기물, 유효인산이 적어지는 반면 칼리나 규산 등의 양분은 증가함
- 벼짚, 퇴비 등을 준 논은 18cm 이상 깊이갈이 실시
- 미숙논, 염해논, 벼짚 시용 논은 반드시 가을갈이 실시
- 모래논에 10a당 생짚 400kg을 주었을 때는 가을갈이를 하고, 유기물을 주지 않은 논과 퇴비를 준 논은 봄갈이 실시

겨울 시설 감자 재배하기



식량작물팀 | 659-4491

① 우리지역 파종시기: 11월 하순 ~ 12월 중순



씨감자 처리방법

● 씨감자 싹틔우기

- 발아와 초기생육 촉진으로 덩이줄기 형성 및 비대 촉진
- 약한 햇빛에서 싹틔우기 방법 : 바람이 잘 통하고 직사광선이 들지 않는 곳
 - 온도 15~20℃, 습도 80~90%, 25~35일간
 - 적당한 싹 길이 : 수미 1cm

● 씨감자 절단

- 씨감자 절단 전에 반드시 칼 소독(끓는물에 소독하되 찬물에 식혀 감자를 자름)
- **쪽당 30~50g**이 되도록 2~4 등분 절단(타구공 보다 작은 크기는 절단 하지 않음)
- 쪽당 1개 이상의 눈이 있어야 하고 **기부의 1/5을 남겨 절단**
- 절단면 치유 : 온도 14~15℃, 습도 85~90%, 4~7일
- **파종 10일전에 절단**하되 늦어도 파종 3~4일 전에는 잘라야 함



| 씨감자 절단법 |

② 본밭준비

- 퇴 비 : 1,000~1,500kg/10a
- 경 운 : 20cm 이상 깊이 갈기
- 포장정지 : 파종 하루 전 또는 당일
- 비료 시비량(kg/10a) : 질소 10, 인 8.8, 칼륨 13(요소22, 용과린 42, 염화칼륨 20)
- ※ 농업기술센터에서 시비처방서 발부 후 가감

③ 파 종

- 재식거리 : 이랑넓이(70~80cm), 포기사이(20cm)
- 씨감자 소요량 : 150kg/10a(파종깊이 : 10cm 이내)

④ 재배관리

- 12 ~ 2월 : 야간보온을 위해 비닐터널을 설치하여 재배

하우스 내 온도가 5℃미만으로 떨어지면 감자의 생장이 억제되고, 찬 공기에 노출된 잎과 줄기가 얼어 죽게 됨

2026년 공급 식량작물 우량종자 신청 안내



식량작물팀 | 659-4491

① 벼 보급종 신청 안내

- **신청기간** : (기본신청) 2025. 11. 27. ~ 2025. 12. 12.
(개별신청) 2026. 1. 2. ~ 1. 30. → 잔량소진 시까지
- **신청장소(주소지 기준)** ※ 전화 또는 방문신청
- 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면 : 관할 농업인상담소
- 그 외 지역 : 관할 면·동주민센터
- **신청품종** : (중만생종) 새청무, 영호진미, 백옥찰, 동진찰
- **신청단위** : 20kg/포대
- **공급가격** : 미정(12월 말 예정) ※ 공급시기: 2026. 1~3월
- **문의** : 기술보급과 식량작물팀 ☎659-4491)

2026년 여수시 공공비축미곡 매입품종 : 새청무

● 벼 품종별 특성

품종명	육성년도	출수기	키 (cm)	쌀 수량 (kg/10a)	현미 천립중(g)	단백질 함량(%)	쓰러짐 견딜성	유의할 병해충	비고
새 청 무	2017	8.15.	79	560	23.0	5.6	강	오갈병	2026년 여수시 공공비축미곡 매입품종
영호진미	2009	8.21.	70	544	22.2	6.0	강	도열병, 멸구류	최고품질
백 옥 찰	2008	8.20.	81	526	23.3	6.5	강	멸구류, 오갈병	찰벼
동 진 찰	1998	8.13.	80	549	22.3	7.6	강	흰잎마름병	찰벼

② 씨감자(춘기분) 신청 안내

- **신청기간** : (기본신청) 2025. 11. 20. ~ 12. 18.
(추가신청) 2026. 1. 5. ~ 1. 7. → 잔량소진 시까지
- **신청장소(주소지 기준)** ※ 전화 또는 방문신청
- 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면 : 관할 농업인상담소
- 그 외 지역 : 관할 면·동주민센터

● 신청품종 및 공급가격

품종명	공급단위	공급가격(원/kg)	비고(종자 소요량)
수미	20kg/상자	36,300원/20kg	10a당 150kg~200kg
두백	20kg/상자	40,040원/20kg	

- **공급시기** : 2026. 1. 26. ~ 3. 20.
- **공급장소** : 신청시 선택한 지역농협
- **공급방법** : 지역농협에서 공급대상 농가에게 종자수령 개별연락
→ 농가가 해당 농협에 종자대금 납부 후 수령

● 감자 품종별 특성

품종명	숙기	육성년도	휴면기간	특징
수미	조생종	1961	90	더닝이병에 강하고 고온건조에 약함
두백	중생종	1998	105	환원당 함량이 낮고 전분 함량이 높은 분질성 감자

3 옥수수종자 신청 안내

- **신청기간** : 2025. 11. 27. ~ 12. 12. ※ 추가신청 없음
- **신청장소(주소지 기준)** ※ 전화 또는 방문신청
 - 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면: 관할 농업인상담소
 - 그 외 지역: 관할 면·동주민센터
- **신청단위** : 1kg/봉
- **신청품종 및 공급가격** : 3품종

구 분	품종명	신청단위	공급가격	비고
찰옥수수	미백2호	1kg	29,000	※ 소독, 미소독 구분 신청 (친환경 농가는 미소독 신청) ※ 찰옥수수 파종량(10a당 1.5kg)
	흑점2호			
	미흑찰			

- **공급시기** : 2026. 1. 12. ~ 2. 13.
- **찰옥수수 품종별 특성**

품 종	출사일수 (일)	키 (cm)	내도복성 (1-9)	이삭길이 (cm)	이삭무게 (kg/10a)	맛
미백2호	70	197	강(1)	18.8	967	상
흑점2호	73	216	강(1)	17.1	967	상
미흑찰	79	222	중(2.6)	17.7	1,093	상

마늘·양파 월동 전 관리




소득작목팀 | 659-4488

1 물 관리 및 잡초제거

- 늦게 심은 양파 밭은 **부직포나 비닐을 피복**하여 언 피해 예방
 - 아주심기 후 10일 전후(11월 하순 또는 12월 상순), 고정핀을 이용하여 2~3m 간격으로 고정
 - ※ 무처리 대비 상품수량 : 부직포 199%, 무공 PE필름 179%, 유공 PE필름 164%
- **배수로를 정비**하여 습해예방, 비닐이 날리지 않도록 고정함
- 적기보다 일찍 정식(아주심기)한 양파는 겨울철 온도가 높으면 계속 자라서 갑자기 추워질 경우 피해를 입을 수 있으므로 철저히 대비함
- 월동 중 **토양이 건조하면 양분 흡수 저해 및 동해**가 우려됨
 - **따뜻한 날 오전**에 물을 주어 태양열에 의한 지온상승을 유도함
 - 골 관수할 때는 **골에 물이 차면 바로 물을 빼서** 습해를 예방함
 - ※ 분수호스나 스프링클러로 관수하면 46%의 노동력 절감
- 전년도 양파 노균병 발생포장 및 발생 우려지역은 **정식 후 7일 간격으로 2회 예방적 방제**를 함
- 잎이 마르거나 생육이 부진한 포장은 제4종 복합비료 또는 요소 0.2%(물20L에 40g - 종이컵 1/3 정도)를 5~7일 간격으로 2~3회 살포함
- 서릿발 피해 예방을 위해 **솟구쳐 올라온 마늘·양파**는 즉시 **땅에 잘 눌러 주고**, 뿌리부분이 완전히 묻히도록 **흙덮기를 실시**함

채
소



| 늦게 심은 양파 부직포 관리 |



| 노균병 피해 |



| 서릿발 피해 |

고유가 대비 시설원에 에너지 절감 기술



소득작목팀 | 659-4489

1 채소류 생육 및 한계온도

- 겨울철 저온 장애로 작물 위축 및 비상품과 발생 증가
⇒ 난방 및 보온을 통한 작물별 적정 생육온도 확보 필요
- 작물별로 적온관리를 하되, 야간 최저온도 유지(열매채소 12℃ ↑, 잎채소 8℃ ↑)

작 물 별		생육적온(℃)	한계온도(℃)			
			모기를 때	꽃눈생기기전	꽃필 때	동해온도
과채류	딸기	18~23	10	3~5	10	0
	토마토	20~25	10	5	10	-1~-2
	오이	23~28	12	7~10	12	0~2
	고추	25~30	15	12	15	0~2
	호박	20~25	12	7~8	12	0~2
엽근채류	무	15~20	10	2	-	0
	배추	13~18	10	5	-	-6
	상추	15~20	10	3	-	-5
	시금치	15~20	5	0	-	-10


2 에너지절감 기술

- 시설, 작물 특성에 적합한 에너지절감 기술 활용으로 경영비 절감

기술 구분		특 징	효 과
보온력 향상	수평권취식 다겹보온커튼	5겹 보온소재로 누벼 보온성 ↑ - 그늘 발생 40% ↓ (부직포 커튼 대비) - 고장 적고 조작 간편	부직포 대비 46% 에너지 절감
	수막시스템	- 지하수로 지붕 표면에 물커튼 형성 - 순환식 이용으로 물 절약 가능	온풍 난방 대비 67% 에너지 절감
에너지 절감	작물 생장부 국소난방	- 작물의 온도민감부 집중관리 (딸기-관부, 토마토-생장부) - 공간 온도는 낮게 관리하여 에너지 절감	관행 공간 난방 대비 24~30% 에너지 절감
에너지 이용 효율 향상	온풍난방기 그늘음, 분진 제거	버너 및 열교환기의 분진 제거로 효율 ↑	청소 후 18% 연료비 절감
	열 회수장치	난방 및 환기 시 버려지는 열 회수, 재이용	11~25% 연료 절감
	고효율 히트펌프	- 전기 에너지를 가장 효율적으로 활용 - 지열, 공기열, 수열 등 다양한 열원	경유 난방 대비 78% 난방비 절감(지열)



수평권취 다겹보온커튼



온도 민감부 집중관리(토마토)



열 회수장치

동해 대비 과원 예방·관리 기술 안내



소득작목팀 | 659-4489

1 동해 대비 과원관리


- 수확을 마무리한 과원에서는 잎이 떨어진 후 밑거름 바로 시비
 - 내년 2월 상·중순 뿌리 활동이 시작될 때 이용될 수 있도록 관리
 - * 밑거름은 살포한지 2~3개월 후 뿌리 흡수 시작

〈밑거름 주는 기준〉

* 연간 주는 양의 비율(%)

구분	사과·배	감귤	복숭아·자두	포도	참다래
질소	50~70%	50	70	60~70	60
인산	100	100	100	100	100
칼륨	50~60	30	60	50	60

- 세력이 많이 약해진 과원에서는 잎이 떨어지기 전에 요소 3~5% 엽면시비
- 토양이 건조하지 않도록 수확 후부터 땅이 얼기 전까지 충분히 관수
 - 토양이 지나치게 건조하면 언 피해 발생 증가
 - 사질토 4일 간격 20mm, 양토 7일 간격 30mm, 점질토 9일 간격 35mm 관수
- 겨울철에 대목 및 주간부를 지면에서 1m 방한 조치
 - 두꺼운 부직포, 볏짚, 방수 보온재, 신문지(15겹이상), 다겹 부직포, 다겹 사료포대 등 보온성 높은 피복재 권장
 - 백색페인트, 비닐소재, 신문(1~3겹) 등은 보온효과 약함 - 낮 시간에 피복 부위의 온도를 올리는 검은색 부직포는 피함
 - 낮 시간에 피복 부위의 온도를 올리는 검은색 부직포는 피함



| 수성페인트 바르기 및 볏짚, 신문지 피복과 고무 밴딩 |

② 과종별 동해피해 양상

- **(사과)** 1년생 가지가 피해를 받기 쉬움
 - 큰 가지에서도 분지 각도가 좁은 부위가 피해가 많고 원줄기의 경우 지표면과 가까운 부위에서 피해가 많음
- **(배)** 새 가지 및 2년생 이하의 가지는 저온에 대한 저항성이 약하고 특히 윗부분의 가지는 생장이 늦게까지 진행되어 조직이 충실하지 못하기 때문에 눈, 피층, 형성층 등의 피해가 큼
- **(포도)** 전년도 결실과다, 병해충 방제 불량, 조기낙엽 등으로 인한 가지 내 저장양분 부족 및 등숙 불량 가지에서 고사가 심함
- **(복숭아)** 원줄기 동해의 피해가 크며 동해 받은 원줄기는 수피가 터지고 목질부가 변색 되며 생육기(4~5월)에 악화됨
- **(단감)** 짧은 감에 비해 동해에 약한 과수로 대개 과일 수확이 끝난 낙엽 후부터 다음 해 발아 전까지 발생함
- **(감귤)** 온주밀감의 경우 -8°C 에서는 3시간, -5°C 에서는 수 시간 지속되면 동해로 잎과 조직이 고사하게 됨

〈과종별 동해 피해온도($^{\circ}\text{C}$)〉

과 종	사과	배	살구	블루베리	자두	대추	복분자
동 해 피해온도($^{\circ}\text{C}$)	-30~-35	-25~-30	-30	-29	-28	-27~-25	-20

과 종	포도(캠벨)	포도(거봉)	매실	복숭아	석류	감	유자	무화과	온주밀감	만감류
동 해 피해온도($^{\circ}\text{C}$)	-20~-25	-13~-20	-20	-18~-21	-17	-10~20	-9	-8	-7	-5

※ 만감류 : 한라봉, 천혜향, 레드향, 황금향 등 온주밀감 외 감귤류

③ 매실나무 정지·전정 준비

- 겨울전정 : **12월하 ~ 3월(낙엽 후 ~ 발아 전)**
- 과종별 전정시기
 - 대다수 과종 : 자발휴면 타파에도 1월에 기온 낮으면 휴면되므로 **2월 상순 이후**
 - **매실** : 12월중순경 자발휴면 완료되므로 **12월 하순 이후**
 - **무화과** : **노지재배는 3월 이후**(싹트기 1개월전까지 / 이른 전정은 동해 우려)
시설재배는 1 ~ 2월경

수확량 많고 병에 강한 신품종 참깨 “영웅”



소득작목팀 | 659-4487

수확량 많고 병에 강해 안정적으로 재배할 수 있는 신품종 참깨 “영웅”

- 종자 구입 희망 농가는 “한국농업기술진흥원 종자광장”으로 2026년 1월~2월 말까지 개별적으로 신청(선착순)하거나 해당 읍·면농업인상담소로 구입 문의

※ 종자광장 : <https://www.seedplaza.or.kr> (063-919-1614~6)



영웅의 우수성

‘영웅’ 꼬투리와 종자



역병·시들음병에 강한 ‘영웅’



비타민 E 풍부

- ‘영웅’ 수확량은 10a(300평)당 158kg으로, 지금까지 개발된 참깨 품종 중에서 가장 많다.
- 기존 품종 ‘건백’보다도 28% 많은 양이다.
- 역병, 시들음병, 흰가루병, 잎마름병 등에 모두 강하며 ‘건백’보다 시들음병에 강해 재배 안정성이 높다.
- ‘영웅’은 5월 중순에 심으면 6월 30일에 꽃이 피기 시작해 8월 16일이면 수확할 수 있다.
- 줄기길이는 167cm로 길고 꼬투리(104개)가 많이 달린다.
- 종자 천 알의 무게는 2.9g 으로, ‘건백’처럼 크고 통통하다. 종자에 함유된 기름 비율은 56%로 ‘건백’보다 6% 높고, 이 중에는 불포화지방산인 올레산과 리놀레산이 약 86% 함유돼 있다.

주요특성

품종명 (육성연도)	개화기 (월.일)	성숙기 (월.일)	줄기길이 (cm)	꼬투리수 (개)	천립중 (g)	수량 (kg/10a)
영웅(2023)	6.30	8.16	167	104	2.9	158
건백(2013)	7.2	8.17	164	97	3.0	123

(‘21~’23 농촌진흥청 지역적응시험)

ASF, AI, 구제역 방역관리



소득작목팀 | 659-4481

1 가축전염병 예방을 위한 기본 방역수칙 준수

- 농장 출입시 소독 및 내부관리 철저, 축사 출입시 장화 갈아신기 및 손소독 등 기본 방역 수칙 준수
- 축사 내부는 매일 소독 실시하여 병원체 유입 및 확산 차단
 - 축산 관계차량은 가능하면 농장 내 진입을 제한하고, 부득이하게 출입시 차량 전체(특히 바퀴·하부) 추가 세척·소독 실시

2 양돈농가

- ASF·구제역 등 주요 가축전염병 유입 차단을 위해 외부 울타리, 내부 울타리, 입·출하대, 방역실, 전실, 물품 반입 시설, 방충·방조망, 폐기물 보관 시설 등 필수 방역시설 설치
 - 전실에는 신발소독조, 신발장, 세척장비, 손 세척 또는 소독 시설을 갖추고, 반드시 전실을 통해서만 사육동 출입
 - 장화는 축사 내부용/외부용으로 구분하고, 용도별 색상 구분 등을 통해 교차오염 최소화

3 가금농가

- 야생조류 접근 차단을 위해 사료·잔반을 야외에 방치하지 않고, 계사·퇴비장에 방조망 설치
- 농장에서 사용하는 농기계, 알 놓는 판(난좌), 알 운반도구 등은 야외 보관 금지, 사용 후 세척·소독하여 실내 보관

4 구제역 백신접종 준수

- 소(염소)·돼지 농가는 구제역 백신접종을 반드시 실시해야 하며, 미접종 시 관련법에 따라 과태료 부과
- 접종 전·후 방역복 착용, 세척·소독 등 방역관리 강화로 전파 차단

5 가축전염병 의심시 즉시 방역기관 신고 (1588-4060/9060)



① 외부·내부 보온 관리


- 온도 변화가 큰 지역은 보온자재로 외부 보온을 강화하고, 벌통 내부 양쪽 끝에도 보온재를 삽입하여 열 손실을 최소화
- 추운 지역에서는 형겅 덮개 위에 보온덮개를 놓아 일정 온도 유지
- 과보온 시 여왕벌 산란 재개 우려가 있어 적정 보온 유지
- 겨울철 바람이 심한 지역은 바람막이 설치 등 외부 포장 필요
- 월동 장소는 그늘지고 습기 없는 곳이 적합하며, 직사광선이 있는 장소는 온도가 올라가, 뭉쳐진 벌들이 풀어지면 피해 입을 수 있음

② 상황별 봉군 관리

- 겨울철 한파·강풍·대설 등 이상기상 발생에 대비하여 상황에 맞는 월동관리 기술 적용이 필요
- 월동 중 벌통 개봉은 지양하고, 출입구는 최소화하여 찬 공기 유입 차단

③ 전기가온장치 활용

- 일교차가 큰 시기에는 가온장치를 12℃ 내외로 설정하여 봉군 가장자리에 설치하면 저온시 봉군 내부의 온도차가 줄어 월동 봉군의 스트레스 감소에 도움됨
- 봉군 온도 설정이 높으면 과보온으로 봉구가 풀리거나 산란권 형성 위험이 있어 온도 조절이 필요
- 가온장치를 봉군 내부로 붙이면 봉군이 가온판으로 물리는 현상이 발생할 수 있으므로, 봉군 내부 가장자리 바깥쪽에 설치 및 유지
- 전기 사용 장비는 합선 등 화재 위험이 있어 전선 및 접촉부 이상 여부를 정기적으로 점검해야 함



주요농산물 가격정보



과학영농팀 | 659-4475

(단위 : 원)

구 분		서울	부산	광주	순천	전국평균	전년동월
쌀 20kg	유기농	-	-	-	-	-	132,370
	무농약	-	-	-	-	-	113,690
	일반	64,578	67,450	65,467	69,950	64,814	54,594
감자 (수미) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	10,140
	무농약	-	-	-	-	-	5,819
	일반	3,220	4,050	4,120	4,670	3,590	3,250
상추 (적) 100g	유기농	-	-	-	-	-	5,758
	무농약	-	-	-	-	-	6,148
	일반	1,659	1,440	1,807	1,515	1,647	1,609
깻잎 100g	유기농	-	-	-	-	-	6,890
	무농약	-	-	-	-	-	6,936
	일반	3,437	2,868	4,027	3,300	3,246	3,095
양파 1kg	유기농	-	-	-	-	-	4,552
	무농약	-	-	-	-	-	4,468
	일반	1,928	1,773	2,213	1,995	1,950	1,797
마늘 (깐마늘) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	-	-	-	-	-	30,401
	일반	9,373	8,960	9,707	9,090	9,878	8,767
토마토 1kg	유기농	-	-	-	-	-	17,550
	무농약	-	-	-	-	-	16,933
	일반	7,959	9,613	9,300	9,080	8,348	9,228
파 (대파) 1kg	유기농	-	-	-	-	-	10,293
	무농약	-	-	-	-	-	12,073
	일반	2,870	2,945	3,220	3,140	2,916	3,056
팽이버섯 1kg	유기농	-	-	-	-	-	-
	무농약	-	-	-	-	-	5,300
	일반	3,700	3,660	3,720	3,993	3,666	3,806

※ 자료출처 : 한국농수산물유통공사(2025. 11. 12.), * 11월(유기농,무농약) 거래없음
 ※ 자료검색방법 : www.kamis.or.kr (친환경농산물, 가격정보 → 소매가격 → 품목별을 이용하면
 보다 다양한 농산물의 가격정보를 검색할 수 있습니다)

2026년 친환경농업팀 소관 농자재 지원사업 신청 안내



친환경농업팀 | 659-4415

비료 등 농자재 지원을 통한 고품질 안전농산물 생산 체계 구축 및 농업인 영농 안정 도모

- **대상사업** : 5개 사업(유기질비료 지원, 유기질비료 지자체 협력, 유기농업자재, 맞춤형비료, 발작물 토양개량제)
- **신청기간**
 - 유기질비료(협력사업 포함): 2025. 11. 11.(화) ~ 12. 10.(수)
 - 맞춤형비료 · 발작물 토양개량제: 2025. 11. 12.(수) ~ 12. 19.(금)
 - 유기농업자재: 2025. 11. 1.(토) ~ 12. 31.(수)
- **신청장소** : 농지소재지 읍·면·동 주민센터
- **사업비** : 2,212백만원(시비 1,806, 농협 316, 자부담 90)
- **지원대상** : 농업경영체 등록 농업인
- **지원품목 및 단가**
 - 유기질비료 : 혼합유박, 혼합유기질, 유기질복합, 가축분퇴비, 퇴비
 - (지원단가) 비종별 1,400 ~ 2,100원 지원(포당)
 - 유기질비료 지자체 협력: 관내산 가축분퇴비
 - (지원단가) 2,300원 지원(포당)
 - 유기농업자재 : 친환경 유기농업자재 및 녹비종자 등
 - (지원단가) ha당 유기 2백만원, 무농약 1.5백만원, 관행 1백만원
 - 맞춤형비료 : 맞춤16호, 신세대 한려특호 등 무기질비료
 - (지원단가) 4,000원 정액 지원(포당)
 - 발작물 토양개량제 : 칼슘유황(6,220원), 슈퍼솔(43,000원), 내추럴칼(13,000원)
 - (지원단가) 공급단가의 70% 지원
- **사업내용** : 농업정책과 친환경농업팀 소관 비료 등 농자재 구입비용 지원

1 2026년 공급 식량작물 우량종자 신청 안내

◆ 신청·공급 일정

작물	신청 기간	공급 기간	신청 단위	신청 품종
벼 보급종	(기본신청) '25.11.27.~12.12. (개별신청) '26.01.02.~01.30.	'26. 01 ~ 03월	20kg/포대	새청무, 영호진미 백옥찰, 동진찰
씨감자 춘기분	(기본신청) '25.11.20.~12.18. (추가신청) '26.01.05.~01.07.	'26.01. 26.~03. 20.	20kg/상자	수미(36,300원/상자) 두백(40,040원/상자)
찰 옥수수	'25.11.27.~12.12. 추가신청 없음	'26.01. 12.~02. 13.	1kg/봉지	미백2호, 흑점2호, 미흑찰 29,000원/봉

※ 시군별 공급량 미확정으로 신청량 전부를 공급받지 못할 수 있습니다.

※ 가격 미정, 품종변경 될 수 있음 → 확정되면 농업인상담소, 읍면동에 확인 가능

※ 우리시 2026년 벼 수매품종 : 공공비축미는 새청무(단일품종) / 여천농협은 미정('25.12월 결정)

◆ 신청 장소

- 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면: 관할 농업인상담소
- 그 외 지역 : 관할 면·동주민센터

※ 위 내용은 대략적 정보로, 자세한 사항은 기술보급과 식량작물팀(☎659-4491)으로 문의


2 유용미생물 연중 생산 무상공급 합니다!

문의 : 기술보급과 유용미생물 배양실(☎659-4469)

- ◆ 공급 기간 연중 09:00~18:00(토·일요일, 공휴일 제외)
- ◆ 공급 장소 여수시농업기술센터 유용미생물 배양실
- ◆ 미생물종류 4종(광합성균, 고초균, 유산균, 효모균)
- ◆ 공급 방법 여수시민 무상공급(본인 직접방문 수령)
※ 방문신청 시 여수시민 확인을 위해 신분증 지참 / 목적 외사용, 미사용방치시 공급이 제한될 수 있음
- ◆ 용 도 농업(토양개량, 생육촉진 등), 축산·생활·환경(악취저감, 환경정화 등)

3 '여수시 유기동물보호소' 에서 보호하고 있는 유기동물을 입양해주세요.

- ◆ 입양대상 : 유기동물보호소에서 보호 중인 개 또는 고양이
- ◆ 참여방법 : 유기동물 공고번호 확인 후 입양 문의
※ 공고번호 확인 방법
- 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr),
스마트폰 어플 '포인핸드', 네이버에 '여수 유기동물' 검색
- ◆ 문 의 : 농업정책과 반려동물팀(☎659-2472)
※ 유기동물 입양으로 다른 생명도 소중히 여기는 성숙한 반려인이 되어주세요.



여수시 농업기술센터 기술보급과

Tel. 659-4490~4494 Fax. 659-5845 <http://www.yeosu.go.kr/agr>