

 HAEIN ENTERPRISE CO. LTD	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

사업장 정보

사업장명	해인기업(주) 여수공장	성명(대표자)	박 형 준
사업장 주소	전남광주통합특별시 여수시 산단중 양로419-10 번지	대표전화	061-692-6800

1. 지역사회 고지대상

총괄영향범위 내 주민 (타사업장 근로자 및 거주민)

2. 지역사회 고지방법

- 2.1 화관법 민원 24(화학물질 종합정보시스템) 등록
- 2.2 기초지방자치단체 누리집 게시판 게시
 - 여수시청 – 화학사고 예방관리계획서 비상대응 분야 요약서 게시판 게시 예정.
 - 게시판 관리자(산단환경관리과 산단환경관리 061-659-2815)와 유선상으로 확인함.
- 2.3 고지 시기

고지 방법	고지 예정 시기
화관법 민원 24 (화학물질 종합정보시스템)	1. 최초 고지 : 적합 통보 후 3개월 이내 고지 예정 2. 정기 고지 : 최초 등록 연도 다음 연도부터 1월1일부터 12월 31일 이내. 3. 변경 고지 : 화학사고 예방관리계획서 지역사회 고지 변경 시 (안전원 변경고지 확인 후 1개월이내) 매년 실시
그 외 고지 (여수시청 게시판)	1. 최초 고지 : 상반기 적합시 해당연도 12월 31일까지 (하반기 적합시 6개월 이내) 2. 정기 고지 : 최초 등록 연도 다음 연도부터 1월1일부터 12월 31일 이내. 단 시스템 조기 후 그 외 고지가 해를 넘기는 경우 그 다음해부터 매년 실시 3. 변경고지:정기고지실시한경우다음해1월1일부터12월31일내 정기고지 미실시한 경우 안전원 확인 받은날 또는 운영자가 변경사유를 안날부터 6개월이내)

2 지역사회 고지 내용

1. 사업장 일반 정보

- 1.1 사업장명 : 해인기업(주) 여수공장
- 1.2 주소 : 59613 / 전남광주통합특별시 여수시 산단중양로 419-10(중흥동)
- 1.3 대표전화 : 061-692-6800

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

2. 유해화학물질 목록 및 대표 유해성

취급물질의 일반정보
가. 물질명 : 메탄올
나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 67-56-1
다. 유해화학물질 관리번호 : 97-1-80 (사고대비물질 4)
라. 농도(또는 함량 %) : 100
마. 최대보관량 : 441.27 ton
2. 인체유해성
- 흡입 시 : 유독함, 증기는 자극성일 수 있음, 구역, 두통, 어지러움, 구토 및 조정능력상실과 같은 중추신경계 저하를 일으킬 수 있음 - 섭취 시 : 유독함, 삼키면 치명적일 수 있음 - 눈 접촉 시 : 눈에 심한 자극을 일으킴, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음 - 증상 삼키면 구역, 나약함 및 중추신경계 영향, 두통, 구토, 현기증, 취한 증상을 일으킴, 심한 노출 이후 호흡 부전에 기인한 혼수상태 및 사망이 따를 수 있음, 발작 과 눈물을 일으킬 수 있음, 기침 및/또는 천명, 호흡곤란.
3. 물리적 위험성
- 노출시 경미한 부상을 유발할 수 있음 - 일반적인 대기환경에서 연소할 수 있는 액체/고체류, 인화점 23°C~38°C인 물질 - 화기에 노출되어도 일반적으로 안정적이며, 물과 반응하지 않음 - 산화제와 격렬하게 반응할 수 있음 - 강산화제와 혼합위험성(incompatibility)이 있음
4. 환경유해성
- 어류 LC50 :13500-17600mg/L (96hr, <i>lepomis macrochirus</i>) LC50 : 18 -20mL/L (96hr, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50 : 19500-20700mg/L (96hr, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50 : >100mg/L (96hr, <i>Pimephales prmelas</i>) - 수생생물에 매우 유독함 환경으로 배출하지 마시오 누출물을 모으시오
5. 출처
NCIS 화학물질정보시스템(ncis.nier.og.kr) 메탄올 물질안전보건자료(MSDS)

 HAEIN ENTERPRISE CO. LTD	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

취급물질의 일반정보	
가. 물질명 : 포르말린	
나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 50-00-0	
다. 유해화학물질 관리번호 : 97-1-345	
라. 농도(또는 함량 %) : 37, 43	
마. 최대보관량 : 3947.12 ton	
2. 인체유해성	
- 경구 노출 시 심한 복통, 외인성 구토, 두통 및 설사를 유발할 수 있으며, 많은 양의 섭취는 체온 하강, 소화관, 얇은 호흡, 약한 불규칙 맥박, 무의식 및 사망을 일으킬 수 있음 - 눈, 피부 점막에 자극적이며 접촉 시 화상을 입거나 피부염, 알레르기를 일으킬 수 있으며, 심하면 탈저(손가락이나 발가락이 헐어서 떨어지는 증상)을 발생시킴. - 흡입시 인후통, 기침, 숨참을 유발할 수 있으며, 호흡기의 과민성과 자극을 유발할 수 있음 - 접촉, 흡입 또는 섭취에 의한 증상은 시간이 경과 후에 나타날 수 있음	
3. 물리적 위험성	
- 과산화물, 이산화질소, 과포름산(performic acid)과 폭발적으로 반응함. - 아민류(amines)나 아조-화합물(azo-compound)과 반응하여 질소기체와 열을 발생함. - 디티오카르바미산(dithiocarbamates)과 반응하여 이황화탄소 등의 인화성/독성혼을 발생함. - 알칼리금속이나 알칼리토금속과 반응하여 인화성인 수소와 열을 발생함. - 질화물(nitrides)과 반응하여 인화성인 암모니아 기체와 열을 발생하고 중합체를 형성함. - 니트로화합물, 황화물(sulfides), 산화제, 환원제와 반응하여 열을 발생함. - 강산화제, 알칼리, 산, 페놀, 우레아(urea)와 혼합위험성(incompatible)이 있음	
4. 환경유해성	
- 수생환경유해성 급성 구분 1 수생생물에 매우 유독함 환경으로 배출하지 마시오 누출물을 모으시오 - 어류 LC50 : 25.5 mg/L (96hr, Ictalurus punctatus) LC50 : 24.1 mg/L (96hr, Pimephales promelas) LC50 : 50ppm/24~72hr (Trout) - 조류 EC50 : 0.88 mg/L (72hr)	
5. 출처	
NCIS 화학물질정보시스템(ncis.nier.og.kr) 포르말린 물질안전보건자료(MSDS)	

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

취급물질의 일반정보	
가. 물질명 : 수산화나트륨	
나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 1310-73-2	
다. 유해화학물질 관리번호 : 97-1-136	
라. 농도(또는 함량 %) : 50%	
마. 최대보관량 : 보관량없음	
2. 인체유해성	
- 경구 노출 시 위장관에 청공을 일으킬 수있으며, 생명에 위협이 될 수 있는 응급상황 - 피부 노출 시 강한부식성으로 인해 심한화상을 유발할 수 있으며, 조직이 영구적으로 손상될 수 있음. - 흡입 미스트나 증기를 흡입하면 호흡기 자극, 기침, 호흡곤란이 발생할 수 있으며, 만성 노출시 비강 궤양 등의 증상이 나타날 수 있음. - 눈에 들어갔을 경우 심각한 눈손상 또는 실명까지 초래할수 있음	
3. 물리적 위험성	
- 금속을 부식시킬 수 있음 - 가열 시 용기가 폭발할 수 있음 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 - 일부는 금속과 접촉 시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 - 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음	
4. 환경유해성	
- 생태독성 - 어류 LC50 : 125mg/L (96hr, Gambusia affinis)(ECHA) - 갑각류 LC50 : 40.4 mg/L (48hr, Ceriodaphnia dubia)(ECHA) - 조류 자료없음 - 잔류성 및 분해성 - 잔류성: log Kow -3.88(추정치) (Chemsrc) - 분해성 자료 없음	
5. 출처	
NCIS 화학물질정보시스템(ncis.nier.og.kr) 수산화나트륨50% 물질안전보건자료(MSDS)	


	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

3. 사고시나리오 총괄 영향범위 및 보호대상 목록

3.1 총괄 영향범위(화재·폭발)



3.2 총괄 영향범위(독성)



	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

3.3 총괄영향범위 내 행정구역 (화재·폭발)

일련 번호	명칭	보호대상종류	행정구역명 (법정동)
1	일렘테크놀러지	공업시설	전남광주통합특별시 여수시 중흥동
2	LG 화학 화성품 공장	공업시설	
3	중흥로직스	공업시설	
4	푸른서부환경에너지	공업시설	


3.4 총괄영향범위 내 보호대상 목록 및 명세(독성)

일련 번호	행정구역명 (법정동)
1	전남광주통합특별시 여수시 중흥동

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

4. 비상연락체계

4.1 비상사태 발생 시 보고 및 전파경로



유관기관명		유관기관 연락처
여수화학재난합동방재센터		061-690-1633
화학물질 안전원 종합상황실 (정전시)		043-830-4120~4 (043-233-4125~6)
영산강유역지방환경청 (화학안전관리단)		주간: 062-410-5232 야간: 062-410-5115
여주시 재난안전상황실		061-659-4949
전남광주통합특별시 동부지역본부 환경정책과 환경조사팀		주간:061-286-7080 야간: 061-286-7837(당직실)
한국전기안전공사		061-989-3200
산업안전보건공단		061-689-4910
가스안전공사		061-682-0019
여주시청	산단환경관리과 산단환경감시팀	061-659-2816
	안전총괄과	061-659-5400
여수 소방서		(주/야) 061-680-0912
여수 경찰서		061-664-7000
여천 전남병원		061-690-6000

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

4.2 안전관리 담당자 및 사내 연락처 (여천, 화치 공장 지원 인력 연락처 포함)

총 책임자	비상통제자 (안전관리부서)
김성웅 010-5430-7841	손정민 010-4018-1087

해인기업 여천공장 (지원)	해인기업 화치공장 (지원)	해인기업 여수공장
김학봉 010-3633-3546	김호민 010-9327-2716	고종원 010-6321-7324
진 흠 010-8250-9968	이희훈 010-2858-6434	여득조 010-9433-0153
최경철 010-5243-0245	장문수 010-2657-7771	손정민 010-4018-1087
조완진 010-4621-8549	문현호 010-7176-8571	마치현 010-4200-0562
손승훈 010-2292-4525	신수환 010-4036-1627	김동욱 010-3347-1825
주영건 010-2585-1748	방경남 010-9449-7549	서동재 010-3611-4113
김재근 010-4797-9655	김진수 010-3050-8143	서동현 010-7101-3645
류성주 010-8665-8951	공정민 010-5445-5086	김홍빈 010-5838-2865
강서진 010-2277-5030	박기범 010-9074-6516	안지용 010-7464-4552
		김진 010-8692-9596
		문철우 010-2861-2642
		손현식 010-6685-3416
		정은우 010-9022-6379

4.3 인근업체 연락처

연번	업소명	대표 전화번호	주소
인근업체 연락 담당자 : (정) 김윤시 / (부) 안지용			
1	일렘테크놀러지	061-686-7738	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 419-13
2	LG화학 화성품공장	061-689-6950	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 451
3	여수환경시설사업소 (리뉴어스)	061-685-8181	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 409
3	중흥로직스	061-692-2005	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 427
4	해인기업(주) 여천공장	061-686-0917	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 830
5	해인기업(주) 화치공장	061-692-6801	전남광주통합특별시 여수시 산단중앙로 30(화치동)

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

4.4 지역비상대응기관 연락처

유관기관 분류	유관기관명		유관기관 연락처
안전 관련기관	여수화학재난합동방재센터		061-690-1633
	화학물질 안전원 종합상황실 (정전시)		043-830-4120~4 (043-233-4125~6)
	영산강유역지방환경청 (화학안전관리단)		062-410-5231
	여수시 재난안전상황실		061-659-4949
	전남광주통합특별시 동부지역본부 환경정책과 환경조사팀		주간:061-286-7070 야간: 061-286-7837(당직실)
	한국전기안전공사		061-989-3200
	산업안전보건공단		061-689-4910
	가스안전공사		061-682-0019
지자체	여수시청	산단환경관리과 산단환경감시팀	061-659-2816
		안전총괄과	061-659-5400
소방·경찰	여수 소방서		061-680-0900
	여수 경찰서		061-664-7000
병원	여천 전남병원		061-690-6000

4.3 응급의료기관 연락처

병원명	주소	대표번호	응급기관 분류
여천 제일병원	전남광주통합특별시 쌍봉로 70	061) 689-8119	1차 의료기관
여천 전남병원	전남광주통합특별시 여수시 무선로 95	061-690-6118	1차 의료기관
순천 성가롤로 병원	전남광주통합특별시 순천시 순광로 221	061-720-2000	2,3차 의료기관

	1. 지역사회 고지 계획	표준번호	HIYS-RM-1510
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

5. 사고발생 시 대피경보방법

5.1 대피경보 방법

구분	대피경보 방법	담당자
사내	비상방송설비, 무전기, 유/무선전화, 싸이렌, 소방 수신기 등	사고발견자
인근 사업장	유/무선전화, 문자 메시지	통보연락반 및 통제반
인근 주민	유선/메시지 방송, 긴급재난문자 발송 (관공서)	통보연락반 및 통제반

5.2 대피경보 절차

1) 사업장 내부 경보전달

- ① 조업중 비상사태 발생을 확인한 근무자는 즉시 비상경보 발신기의 작동이나 통신망 등을 이용하여 다음사항을 생산팀장에게 신고해야 한다.
(비상사태 발생지역, 비상사태의 내용, 신고자의 소속과 성명)
- ② 비상사태 발생 신고를 접수한 생산팀장은 비상방송 및 경보를 취명하고 즉시 비상지휘단장(공장장) 보고한다.
(비상사태의 종류, 비상사태의 발생장소, 비상조치 현황 과 관공서 동원사항, 방송자의 소속과 성명순으로 방송하되 2회 이상 반복)
- ③ 비상지휘단장(공장장)은 생산팀장으로부터 비상사태 발생 신고를 받고 자체 소화반을 즉시 사고 현장으로 출동시켜야 한다. 사외(경계 밖) 유출 사고 발생시 인근 사 비상경보전화 및 인근지역 주민에게 비상사태를 알리고 필요한 조치를 취하도록 한다. 현장 출동시에는 즉시 안전보호구를 착용하여야 하며, 비상지휘단장(공장장)의 지휘에 따라야 한다.
- ④ 정전 발생 시 비상전력설비가 가동되므로 위 사항과 동일하게 경보전달을 실시하여야 하며 비상전력설비 가동 시간(30분) 내로 전달을 완료하여야 한다.
- ⑤ 비상전력설비 가동 시간 내 전달을 완료하지 못하는 경우 동시에 내부 비상연락망 SMS 가동 및 유관기관 신고를 실시하여야 한다.

2) 인근사업장 내 근로자

- 생산팀장은 우선적으로 사이렌과 대피방송으로 사고 전파 후 외부로의 영향이 예상되는 경우에는 통보 연락반에게 알려 영향범위 내 사업장에 비상연락망을 통해 사고전파

3) 주민 경보 전달 (사업장 외부 경보전달 체계)

- 통보 연락반은 여수시청 안전총괄과 (061-659-3157), 여수소방서(061-680-0912)에 연락, 영향이 예상되는 지역 신고
- 중흥동 주민 협의체를 통하여 지역 관할 동장에게 사고 즉시 피해반경과 누출물질 등을 전화로 통보

	주간	야간
내부 경보 전달자	생산팀장	생산팀장
유관기관 연락 및 비상연락망(SMS) 가동	통보 연락반	

	1. 지역사회 고지계획	표준번호	HIYS-RM-1440
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

6 사고 발생 시 기본적인 주민 행동요령 및 주민대피 장소 및 방법

6-1. 화학사고 발생 시 기본적인 주민 행동요령

- 1.1 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근을 하지 말고 관계기관이 제공하는 정보(대피장소, 대피방법, 대피경로 등)에 따라 행동한다.
- 1.2 독성가스 누출의 경우 가능한 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록 감싸고, 수건, 마스크 등을 이용하여 코, 입을 막고 대피한다.
- 1.3 대피 시 방향은 바람이 불어오는 방향으로 대피한다. 만약, 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우는 바람이 불어오는 방향의 직각방향으로 이동한다.
- 1.4 화학사고로 발생한 독성 가스(메탄올,포르말린)는 공기보다 가볍기 때문에 가급적 낮은 곳에서 안전한 장소로 피한다.
- 1.5 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동은 중단한다.
- 1.6 만약 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부 공기가 차량 내부로 들어오는 것을 방지한다.
- 1.7 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체한다.
- 1.8 화학물질에 노출되었다고 판단될 경우, 의사의 진찰을 받는다.
- 1.9 인근사업장 및 사내 대피 시 1차 집결지에서 사업장 직원 명단을 통해 대피 인원을 확인 후 대피

6-2. 화학사고 발생 시 유해화학물질별 주민 행동요령

2.1 메틸 알코올(100%)

1) 메틸 알코올의 주요 유해·위험성

- ① 고인화성 액체 및 증기로 심각한 화재 위험이 있음
- ② 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- ③ 증기는 공기보다 무거움
- ④ 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- ⑤ 흡입, 섭취, 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

2) 사고 발생 시 행동요령

- ① 손수건이나 마스크 등으로 코와 입을 보호하고 신체노출을 최소화한다.
- ② 소산 대피 시 바람방향에 의한 피해지역을 우선순위로 하여 대피소까지 대피하도록 한다.
- ③ 증기의 밀도는 공기보다 크기 때문에 저지대 보다 고지대로 대피하도록 한다.
- ④ 안전한 곳으로 대피한 후 다량의 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입어야 한다.
- ⑤ 메틸 알코올에 노출되어 증상이 나타난 경우 즉시 병원을 찾아 의사의 진찰을 받는다.

2.2 포르말린(37%, 43%)

1) 포르말린의 주요 유해·위험성

- ① 삼키거나 흡입하면 치명적이며, 피부와 접촉하면 유독함
- ② 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

	1. 지역사회 고지계획	표준번호	HIYS-RM-1440
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

- ③ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란 등을 일으킬 수 있음
- ④ 암을 일으킬 수 있음
- ⑤ 수생생물에 매우 유독함

2) 사고 발생 시 행동요령

- ① 손수건이나 마스크 등으로 코와 입을 보호하고 신체노출을 최소화한다.
- ② 소산 대피 시 바람방향에 의한 피해지역을 우선순위로 하여 대피소까지 대피하도록 한다.
- ③ 유출이 큰 경우에는 추후의 처분을 위해 누출 앞쪽 먼 곳에 둔덕을 쌓는다.
- ④ 안전한 곳으로 대피한 후 다량의 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입어야 한다.
- ⑤ 포르말린에 노출되어 증상이 나타난 경우 즉시 병원을 찾아 의사의 진찰을 받는다.

2.3 수산화나트륨(50%)

1) 수산화나트륨의 주요 유해·위험성

- ① 금속을 부식시킬 수 있음
- ② 피부와 접촉하면 유해함.
- ③ 눈에 들어가면 심한 화상, 각막 손상, 영구적인 시력 상실까지 초래할 수 있음
- ④ 미스트(분무 형태)나 에어로졸을 흡입하면 코, 목, 폐를 자극하여 기침, 호흡곤란 등을 유발할 수 있음

2) 사고 발생 시 행동요령

- ① 손수건이나 마스크 등으로 코와 입을 보호하고 신체노출을 최소화한다.
- ② 바람이 부는 방향을 확인하여 바람을 등지거나 바람의 직각방향으로 피해 지역을 벗어나고, 실내에 있을 경우 창문과 출입문을 닫아 외부 공기 유입을 최소화한다.
- ③ 안전한 곳으로 대피한 후 다량의 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입어야 한다.
- ④ 수산화나트륨에 노출될 경우 119 및 의료기관의 의사에게 진찰을 받는다..

6-3 대피 시 이동수단 : 차량 이용 권장

- 자가차량 이용, 임시 차량(여수시와 협의된 주민소산 차량 이용)을 정문 입구 주차장에 배치
- 총 27개 업체, 564대 버스이용(황태자관광(061-921-2020))
- 22대(45인승) 이용하여 주민소산

6-4. 차량 대피 시 주민 행동요령

4.1 외부공기의 유입 차단

- 1) 사고지역 주변 통과 시 창문을 닫고, 공기순환은 내부순환으로 바꿀 것
- 2) 안전한 지역으로 이동할 때까지 에어컨, 히터의 작동을 중단할 것

4.2 신속한 이동

- 1) 사고현장 주변을 통제하는 경찰, 소방공무원의 지시에 따라 신속히 이동할 것

4.3 인체 보호

- 1) 방독면이 있을 경우 방독면을 착용할 것
- 2) 방독면이 없을 경우 손수건이나 마스크 등으로 코와 입을 보호하고 비닐 등을 이용하여 신체노출을 최소화 할 것
- 3) 눈을 보호할 수 있는 보안경이 있을 시 보안경을 착용할 것


	1. 지역사회 고지계획	표준번호	HIYS-RM-1440
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

6-5. 주민대피장소 및 경로


1 주민대피장소로 이동을 위한 집결지

연번	대피소	비고
1	정문	집결지
2	중흥부두 방면	바람방향에 따라 유동적으로 선택 거리 : 중흥부두 방면 약 120m 소요시간 : 도보 약 1분 이동
3	LG화학 1단지 방면	바람방향에 따라 유동적으로 선택 거리 : LG화학 1단지 방면 100m 소요시간 : 도보 약 1분 이동

2. 중흥부두 방면



3. LG화학 1단지 방면



	1. 지역사회 고지계획	표준번호	HIYS-RM-1440
		제정일자	2024.01.05
		개정일자	2026.07.10
		개정차수	2차

6-6 대피장소 목록 및 정보


여수시청 산단환경관리과 산단환경관리팀(화학사고 주민대피 총괄) 061-659-2815

연번	대피소	위 치(주소)	수용인원(명)
1	여천초등학교	전남광주통합특별시 여수시 주동1길 30(주삼동)	200
2	쌍봉초등학교	전남광주통합특별시 여수시 흥국로 47(학동)	453
3	여도초등학교	전남광주통합특별시 여수시 상암로 7	2653
4	신기초등학교	전남광주통합특별시 여수시 여천체육공원길 24	3026
5	시전초등학교	전남광주통합특별시 여수시 망마로 82-17	2591


1. 지역사회 고지계획

표준번호	HIYS-RM-1440
제정일자	2024.01.05
개정일자	2026.07.10
개정차수	2차

1. 여천초등학교, 차량 13분, 8 km




2. 쌍봉체육관, 차량 17분, 9.6km




1. 지역사회 고지계획

표준번호	HIYS-RM-1440
제정일자	2024.01.05
개정일자	2026.07.10
개정차수	2차

3. 여도초등학교, 차량 16분, 10km



4. 신기초등학교, 차량 19분, 11km



1. 지역사회 고지계획

표준번호	HIYS-RM-1440
제정일자	2024.01.05
개정일자	2026.07.10
개정차수	2차

5. 시전초등학교, 차량 20분, 11km

